

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ
по Владимирской области**

ул. Большая Московская, 1, г. Владимир, 600000 тел./ факс (4922) 53-14-53, 33-49-78, e-mail:
to33@fas.gov.ru

**РЕШЕНИЕ
по делу о нарушении законодательства
о контрактной системе в сфере закупок
№ 033/06/67-34/2020**

27 января 2020 года

г. Владимир

Резолютивная часть решения оглашена 27 января 2020 года

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия) в составе:

председателя Комиссии:

членов Комиссии:

на основании части 8 статьи 106 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе в сфере закупок) и Административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного приказом ФАС России от 19.11.2014 № 727/14 (далее - административный регламент) рассмотрела жалобу ИП на действия аукционной комиссии при проведении электронного аукциона на закупку шовного материала для обеспечения нужд ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» на 2020г. (№ закупки 0128200000119009398) в присутствии: представителя уполномоченного органа – департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области (далее – департамент, уполномоченный орган):.

Заказчик, надлежащим образом уведомленный о времени и месте рассмотрения дела ходатайствовал о рассмотрении жалобы в отсутствие его законного представителя.

Заявитель, надлежащим образом уведомленный о времени и месте рассмотрения дела, явку своего представителя не обеспечил.

24.01.2020 г. в соответствии с пунктом 3.33 Административного регламента и частью 3 статьи 106 Закона о контрактной системе в сфере закупок в рамках рассмотрения дела о нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок Комиссией был объявлен перерыв до 27.01.2020 г.

В ходе рассмотрения дела о нарушении законодательства в сфере закупок № 033/06/67-34/2020 Комиссия Владимирского УФАС России,

УСТАНОВИЛА:

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ИП (далее – заявитель) на действия аукционной комиссии при проведении электронного аукциона на закупку шовного материала для обеспечения нужд ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» на 2020г. (№ закупки 0128200000119009398).

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 0128200000119009398 заявка заявителя была отклонена на основании п. 1 ч. 4 ст. 67 - непредоставление информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ, или предоставление/установление недостоверной информации предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ: Приложение № 1 к извещению (Таблица 1), п.13.2 и п. 16.4 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе, п.1 ч.4 ст.67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" - в заявке участника непредставление информации (по поз.№ 1,2 не указаны конкретные показатели товара (время рассасывания); по поз. № 3 не указаны конкретные показатели товара (срок сохранения прочности на разрыв и время рассасывания)), предусмотренной ч. 3 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

Заявитель с решением аукционной комиссии не согласен, так как в его заявке были указаны все необходимые сведения, в том числе конкретные показатели товара, соответствующие показателям, запрашиваемым заказчиком.

Ввиду особенностей товара - шовного материала - определить точный срок рассасывания или сохранения прочности на разрыв, определенный одним днем невозможно, так как сроки рассасывания и сохранения прочности на разрыв зависят от особенностей организма конкретного пациента (например, уровень резистентности, уровень содержания влаги и наличия воспалительных процессов в конкретных тканях, подвергшихся сшиванию).

В силу изложенного, заявитель просит признать жалобу обоснованной и выдать предписание об устранении допущенных нарушений.

В обоснование правомерности действий аукционной комиссии представитель уполномоченного органа пояснил следующее.

Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 0128200000119009398 от 16.01.2020 г. отказано в допуске ИП (номер заявки 9) в соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 67 - непредоставление информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ, или предоставление/установление недостоверной информации предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ: Приложение № 1 к извещению (Таблица 1), п.13.2 и п. 16.4 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе, п.1 ч.4 ст.67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" - в заявке участника непредставление информации (по поз.№ 1,2 не указаны конкретные показатели товара (время рассасывания); по поз. № 3 не указаны конкретные показатели товара (срок сохранения прочности на разрыв и время рассасывания)), предусмотренной ч. 3 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

В Таблице 1 Приложения № 1 к документации об электронном аукционе по позициям 1,2,3 заказчиком указано:

№ п/п	Код по КТРУ или код (ы) по классификатору ОКПД2 (ОК 034-2014)	Наименование товара (Допускается указание на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент" в соответствии с п.37 Информационной карты)	Значения показателей товара Технические, качественные характеристики (функциональные характеристики, упаковка) товара
-------	---	---	--

1	21.20.24.120-00000027	Нить хирургическая кетгутовая, хромированная	<p>Натуральный абсорбируемый стерильный хирургический материал, изготовленный из очищенной соединительной ткани (коллагена), получаемой из серозного слоя подслизистой оболочки кишечника овец, с сохранением прочности на разрыв в живых тканях не менее 50% в течении не менее 10 дней и полным рассасыванием не более 120 суток. Разрывная нагрузка нити в простом узле в соответствии ГОСТ 31620-2012. Стерильная упаковка должна обеспечивать легкость вскрытия (наличие насечек или др. приспособлений). Конструкция носителя должна обеспечивать легкое, без образования узлов и сукрутин извлечение нити из упаковки. Медицинское изделие в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 должно сопровождаться эксплуатационной документацией: инструкцией (информацией) на русском языке по применению, необходимой для безопасного использования. Маркировка шовного материала должна содержать в том числе наименование материала, из которого изготовлен шовный материал, номер регистрационного удостоверения медицинского изделия, утвержденного Росздравнадзором. Остаточный срок годности – не менее 80%.</p>
2	21.20.24.120-00000027	Нить хирургическая кетгутовая, хромированная	<p>Натуральный абсорбируемый стерильный хирургический материал, изготовленный из очищенной соединительной ткани (коллагена), получаемой из серозного слоя подслизистой оболочки кишечника овец, с сохранением прочности на разрыв в живых тканях не менее 50% в течении не менее 10 дней и полным рассасыванием не более 120 суток. Разрывная нагрузка нити в простом узле и прочность крепления шовного материала в атравматической игле в соответствии ГОСТ 31620-2012. Силиконизированная игла из высокопрочной коррозионностойкой стали. Игла с высверленным лазером отверстием на задней торцевой части иглы для обеспечения при соединении с нитью атравматичности за счет лучшего соотношения диаметров иглы с нитью. Соединение нити с иглой методом кругового равномерного обжима иглы для предотвращения появления травмирующих частей и заусенцев на игле. Полный средний ресурс иглы не менее 50 проколов (ГОСТ 26641-85). Игла должна быть упругой, прочной, НЕ РАЗГИБАТЬСЯ, не ломаться, поверхность должна быть блестящей, без трещин, раковин, вмятин, царапин и заусенцев. Нить находится в специальном растворе для обеспечения мягкости, эластичности нити. Стерильная упаковка должна обеспечивать легкость вскрытия (наличие насечек или др. приспособлений). Конструкция носителя должна обеспечивать легкое, без образования узлов и сукрутин, извлечение нити из упаковки. Медицинское изделие в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 должно сопровождаться эксплуатационной документацией: инструкцией (информацией) на русском языке по применению, необходимой для безопасного использования. Маркировка шовного материала должна содержать в том числе наименование материала, из которого изготовлен шовный материал, номер регистрационного удостоверения медицинского изделия, утвержденного Росздравнадзором. Остаточный срок годности – не менее 80%</p>

3	21.20.24.1 20- 00000020	Нить хирургическая из полигликолевой кислоты, полинить	Нить со средним сроком рассасывания на основе полигликолевой кислоты с покрытием из рассасывающегося полимера, плетеная, окрашенная в контрастный цвет, сохранение прочности на разрыв не менее 50% в течение не менее 14 суток и полным рассасыванием не более 120 суток. Разрывная нагрузка нити в простом узле и прочность крепления шовного материала в атравматической игле в соответствии ГОСТ 31620-2012. Силиконизированная игла из высокопрочной коррозионностойкой стали. Игла с высверленным лазером отверстием на задней торцевой части иглы для обеспечения при соединении с нитью атравматичности за счет лучшего соотношения диаметров иглы с нитью. Соединение нити с иглой методом кругового равномерного обжима иглы для предотвращения появления травмирующих частей и заусенец на игле. Полный средний ресурс иглы не менее 50 проколов (ГОСТ 26641-85). Игла должна быть упругой, прочной, НЕ РАЗГИБАТЬСЯ, не ломаться, поверхность должна быть блестящей, без трещин, раковин, вмятин, царапин и заусенцев. Стерильная упаковка должна обеспечивать легкость вскрытия и доступ к игле (наличие насечек или др. приспособлений). Конструкция носителя должна обеспечивать легкое, без образования узлов и сукрутин, извлечение нити с иглой из упаковки. Медицинское изделие в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 должно сопровождаться эксплуатационной документацией: инструкцией (информацией) на русском языке по применению, необходимой для безопасного использования. Маркировка шовного материала должна содержать в том числе наименование материала, из которого изготовлен шовный материал, номер регистрационного удостоверения медицинского изделия, утвержденного Росздравнадзором. Остаточный срок годности – не менее 80%
---	-------------------------------	--	---

В заявке ИП (номер заявки 9) указано следующее:

- по позиции 1: **«...с сохранением прочности на разрыв в живых тканях 50% в течении 10 дней и полным рассасыванием через 35-120 суток (диапазонное значение)»**,
- по позиции 2: **«...с сохранением прочности на разрыв в живых тканях 50% в течении 10 дней и полным рассасыванием через 35-120 суток»**,
- по позиции 3: **«...сохранение прочности на разрыв 50% в течение 18-21 суток (диапазонное значение) и полным рассасыванием 60-90 суток (диапазонное значение)»**.

Таким образом, участником ИП указаны показатели товара не в соответствии с требованиями документации об электронном аукционе (по вышеуказанным позициям заявителя жалобы указаны диапазонные значения, а не конкретные показатели).

Представитель департамента отмечает, что формирование аукционной документации, в том числе описание объекта закупки, осуществляется заказчиком.

Аукционная комиссия отношения к оформлению и утверждению аукционной документации не имеет и при решении вопроса о допуске участника к участию в аукционе руководствуется только условиями утвержденной заказчиком документации.

На основании изложенного представитель уполномоченного органа считает, что нарушений законодательства при проведении электронного аукциона № 0128200000119009398 со стороны уполномоченного органа не допущено.

В мотивированном отзыве заказчик поддержал позицию уполномоченного органа и отметил следующее.

При описании показателя срока полного рассасывания хирургической нити заказчик указал максимальное значение «не более 120 суток», установление данных параметров направлено на привлечение неограниченного числа участников аукциона. У большинства производителей данного шовного материала, в зависимости от диаметра и области применения кетгут хромированный полностью рассасывается до 120 суток.

Так же следует учитывать, что срок полного рассасывания — это то время, которое нужно рассасывающей нити, чтобы полностью раствориться в организме. Эти сроки очень условны, так

как рассасывание кетгута в человеческом организме происходит путём его расщепления клеточными протеолитическими ферментами. Поэтому скорость рассасывания кетгута будет зависеть от состояния человека, а также от состояния здоровья того животного, из которого была сделана кетгутовая нить. Наиболее важным параметром предъявляемым к рассасываемому шовному материалу является длительность его рассасывания с целью надежного скрепления тканей, что способствует их качественному заживлению.

На основании изложенного, заказчик просит признать жалобу необоснованной.

Изучив представленные документы, исследовав доказательства сторон в рамках внеплановой проверки, проведенной в соответствии с пунктом 1 частью 15 статьи 99 Закона о контрактной системе, Комиссия пришла к следующим выводам.

17.12.2019 года на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок были размещены извещение о проведении электронного аукциона № 0128200000119009398 и документация об электронном аукционе на право заключить гражданско-правовой договор бюджетного учреждения на закупку шовного материала для нужд ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» на 2020г.

24.12.2019 года на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок были размещены изменения извещения и документация о проведении электронного аукциона № 0128200000119009398.

Начальная (максимальная) цена контракта: 511 910,00 рублей.

По окончании срока подачи заявок до 15.01.2020 09:00:00 было подано 14 заявок от участников, с идентификационными номерами: 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

Участнику закупки ИП (порядковый номер заявки 9) в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 0128200000119009398 от 16.01.2020 г. отказано в допуске к участию в электронном аукционе на основании п. 1 ч. 4 ст. 67 - непредоставление информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ, или предоставление/установление недостоверной информации предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ: Приложение № 1 к извещению (Таблица 1), п.13.2 и п. 16.4 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе, п.1 ч.4 ст.67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" - в заявке участника непредставление информации (по поз.№ 1,2 не указаны конкретные показатели товара (время рассасывания); по поз. № 3 не указаны конкретные показатели товара (срок сохранения прочности на разрыв и время рассасывания)), предусмотренной ч. 3 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

В силу части 1 статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

В соответствии с частью 4 статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

- 1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;
- 2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.

Частью 5 статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок установлено, что отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным частью 4 настоящей статьи, не допускается.

В силу части 3 статьи 66 Закона о контрактной системе в сфере закупок первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 3.1 настоящей статьи, должна содержать:

- 1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не

подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнениикупаемых работ, оказаниикупаемых услуг:

а) наименование страны происхождения товара;

б) **конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе**, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Аналогичные требования установлены заказчиком в пунктах 13.2, 16.4 документации об электронном аукционе.

Проанализировав первую часть заявки заявителя и требования, установленные заказчиком в аукционной документации, Комиссия Владимирского УФАС России пришла к следующим выводам.

По позиции 1 Таблицы 1 Приложения № 1 к извещению установлено следующее требование к наименованию товара: «Нить хирургическая кетгутовая, хромированная» с требованиями к техническим, качественным характеристикам товара: «Натуральный абсорбируемый стерильный хирургический материал, изготовленный из очищенной соединительной ткани (коллагена), получаемой из серозного слоя подслизистой оболочки кишечника овец, **с сохранением прочности на разрыв в живых тканях не менее 50% в течении не менее 10 дней и полным рассасыванием не более 120 суток**...».

В заявке участника ИП Куценко В.М. по указанному требованию указано следующее: «...с **сохранением прочности на разрыв в живых тканях 50% в течении 10 дней и полным рассасыванием через 35-120 суток (диапазонное значение)**...».

По пункту 2 Таблицы 1 Приложения № 1 к извещению установлено следующее требование к наименованию товара: «Нить хирургическая кетгутовая, хромированная» с требованиями к техническим, качественным характеристикам товара: «Натуральный абсорбируемый стерильный хирургический материал, изготовленный из очищенной соединительной ткани (коллагена), получаемой из серозного слоя подслизистой оболочки кишечника овец, **с сохранением прочности на разрыв в живых тканях не менее 50% в течении не менее 10 дней и полным рассасыванием не более 120 суток**...».

В заявке заявителя по указанному требованию указано следующее: «...с **сохранением прочности на разрыв в живых тканях 50% в течении 10 дней и полным рассасыванием через 35-120 суток**...».

По пункту 3 Таблицы 1 Приложения № 1 к извещению установлено следующее требование к наименованию товара: «Нить хирургическая из полигликолевой кислоты, полинить» с требованиями к техническим, качественным характеристикам товара: «Нить со средним сроком рассасывания на основе полигликолевой кислоты с покрытием из рассасывающегося полимера, плетеная, окрашенная в контрастный цвет, **сохранение прочности на разрыв не менее 50% в течение не менее 14 суток и полным рассасыванием не более 120 суток**...».

В заявке участника ИП по указанному требованию указано следующее: «...**сохранение прочности на разрыв 50% в течение 18-21 суток (диапазонное значение) и полным рассасыванием 60-90 суток (диапазонное значение)**...».

Таким образом, участником ИП (идентификационный номер заявки 9) указаны показатели товара не в соответствии с требованиями документации об электронном аукционе.

Следовательно, аукционная комиссия, действуя в пределах своих полномочий в рамках статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок, а именно проверяя первые части заявок на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе, правомерно отказала заявителю в допуске к участию в электронном аукционе.

Вместе с тем, по результатам проведения внеплановой проверки Комиссия Владимирского УФАС России установила следующее.

На основании пунктов 1,2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе в сфере закупок документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать следующую информацию: наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги; требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 настоящего Федерального закона и инструкция по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок описание объекта закупки должно носить объективный характер. Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами, в том числе: в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описании объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент" либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

В силу части 2 статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

Комиссией УФАС проанализированы позиции № 1, 2, 3 Таблицы 1 Приложения №1 к извещению, а именно, спорные показатели **«срок сохранения прочности на разрыв и время рассасывания»**, **«время рассасывания»**.

В соответствии с пунктом 3.7. ГОСТа 31620-2012 синтетический рассасывающийся шовный материал - это шовный материал, изготовленный из полимера или сополимера, способного к гидролитической деструкции. Пункт 3.9. указанного ГОСТа определяет, что деструкция может происходить под воздействием биологических и других факторов.

Срок полного рассасывания - это то время, которое нужно рассасывающей нити, чтобы полностью раствориться в организме. Сроки рассасывания не могут быть определены с точностью до дня, так как рассасывание шовного хирургического материала в человеческом организме происходит путем его расщепления клеточными протеолитическими ферментами, поэтому скорость рассасывания будет зависеть от физиологических особенностей пациента.

Нормативного закрепления сроков полной абсорбции шовного материала в настоящее время на территории РФ не существует, данные сроки определены сложившейся медицинской практикой и содержатся в инструкциях по применению конкретных шовных материалов (хирургических нитей).

Анализируя представленные сторонами документы и сведения, а также информацию, содержащуюся в открытых источниках сети Интернет, Комиссия Владимирского УФАС России

пришла к выводу, что значения показателей: «срок сохранения прочности на разрыв и время рассасывания», «время рассасывания» не могут иметь конкретного выражения, а выражаются у разных производителей либо в виде диапазонного значения, либо со словами «до», «не мене» и др.

Таким образом, следует вывод о том, что аукционная документация разработана с нарушениями требований частей 1, 2 статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Вместе с тем, на рассмотрении Комиссии установлено, что в разделе 16 Аукционной документации содержится **Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе** в которой содержится следующее:

16.1. При подготовке заявки участниками закупок должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.

16.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупок, не должны допускать двусмысленных (неоднозначных) толкований.

16.3. Заявка на участие в электронном аукционе заполняется участником закупки в соответствии с действующим законодательством и настоящей инструкцией.

16.4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 3.1 настоящей статьи, должна содержать:

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнениикупаемых работ, оказаниикупаемых услуг:

а) наименование страны происхождения товара;

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Согласно Протоколу рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе от 16.01.2020 г. № 0128200000119009398 по спорным показателям («срок сохранения прочности на разрыв и время рассасывания», «время рассасывания») были отклонены четыре заявки (заявка №5, заявка № 9, заявка №12, заявка №15).

При таких обстоятельствах, Комиссией Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок, в действиях заказчика установлены нарушения требований пункта 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе, выразившиеся в установлении заказчиком ненадлежащего описания объекта закупки в части отсутствия надлежащей инструкции по заполнению заявок на участие в аукционе.

Указанные нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок содержат признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Следовательно, рассматриваемая аукционная документация требует внесения соответствующих изменений в целях устранения нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

На основании изложенного, руководствуясь частями 8 статьи 106, пунктом 3 частью 15 статьи 99 Закона о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия Владимирского УФАС России

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ИП на действия аукционной комиссии при проведении электронного аукциона на закупку шовного материала для обеспечения нужд ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» на 2020г. (№ закупки 0128200000119009398) необоснованной.

2. Признать заказчика нарушившим требования частей 1, 2 статьи 33, пункта 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

3. Предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок не выдавать ввиду ранее выданного предписания в рамках дела о нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок № 033/06/67-31/2020.

4. Передать материалы настоящего дела о нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок уполномоченному должностному лицу Владимирского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства в отношении виновных лиц.

Настоящее решение вступает в законную силу с момента его вынесения и может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с момента вынесения.

Председатель Комиссии

Члены Комиссии