

111020, Москва
ул.Боровая д.7, стр. 2
Тел.:(495)360-5432, 788-5091
www.mmtknovator.ru



**В Управление Федеральной
антимонопольной службы по городу Москве**
107078, Москва, Мясницкий пр-д, д. 4, стр. 1
(вход со стороны Боярского переулка)
to77@fas.gov.ru
+7 (495) 784-75-05 (доб. 077-100; 077-105)

**Заявитель (участник закупки): ООО ММТК
«Новатор»**
111020, Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 2
info@mmtknovator.ru
+7 (495)360-54-32, +7 (495) 788-50-91
факс отсутствует

**Заказчик: АО «Интер РАО –
Электрогенерация»**
119435, Москва, ул. Б. Пироговская, д.27, стр.1
office@interra.ru
+7 (495) 664-76-80

**Организатор закупки: ООО «Интер РАО –
Центр управления закупками»**
контактное лицо Медведева Н.Л.
119435, Москва, ул. Б. Пироговская,
д. 27, стр. 3
medvedeva_nl@interra.ru
+7 (495) 664 8840 доб. 6330

**Оператор электронной площадки: АО «ТЭК-
ТОРГ»**
119034, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 24,
эт. 3, комн. 31
help@tektorg.ru
+7 (495) 734-81-18, +7 (499) 705-81-18

Исходящее №135 от 02.09.2020

**Жалоба
на бездействие заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии**

15 июня 2020 года на электронной площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.tektorg.ru> Заказчик разместил извещение о закупке № 32009238376 «173100 Работы по модернизации комплекса инженерно-технических средств охраны для Костромской ГРЭС филиала АО «Интер РАО-Электрогенерация», вся информация о закупке размещена на сайте <https://zakupki.gov.ru/223>.

Уведомлением о внесении изменений в Закупочную документацию от 22 июня 2020 года № 173100 (далее по тексту – уведомление от 22 июня 2020 года № 173100), установлено следующее:

Дата рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупке: «15» июля 2020 года в порядке, определенном инструкциями и регламентом электронной торговой площадки.

п. 15 Извещения:

Дата рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке (квалификационный отбор): «03» августа 2020 года в порядке, определенном инструкциями и регламентом электронной торговой площадки.

п. 21 Извещения:

Итоговый протокол: По окончании последнего этапа закупки, по итогам которого определяется победитель, составляется итоговый протокол. Итоговый протокол публикуется на электронной торговой площадке и в единой информационной системе. Дата подведения итогов: до «10» августа 2020 года.

Согласно положениям пункта 3 Договора присоединения об оказании услуг по обеспечению юридически значимого документооборота, на электронной торговой площадке ЗАО «ТЭК-Торг» по адресу: <http://rn.tektorg.ru> Исполнитель (АО «ТЭК-ТОРГ») обязуется за плату оказать Клиенту услуги по обеспечению юридически значимого документооборота первичных учетных документов и счетов-фактур (далее – «услуги ЮЗД») на электронной торговой площадке ЗАО «ТЭК-Торг» в соответствии с условиями, изложенными в Регламенте. Услуги ЮЗД могут включать в себя телематические услуги связи (Лицензия № 121650 от 06 августа 2014 г.) (договор размещён в открытом доступе в сети Интернет по адресу <https://www.tektorg.ru/sites/default/files/2018-06/%D0%94%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A0%20%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%9E%D0%95%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%202018.pdf>).

Учитывая вышеизложенное, в уведомлении от 22 июня 2020 года № 173100 ссылки на инструкции и регламенты электронной торговой площадки, носят исключительно информационный характер, при этом соблюдение сроков поименованных в уведомлении полностью входит в зону ответственности заказчика / организатора закупки / закупочной комиссии.

Протокол о рассмотрении вторых частей заявок размещен Заказчиком в единой информационной системе с нарушением срока.

Пункт 4.13.3. закупочной документации для способа закупки: Запрос предложений в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на выполнение работ по модернизации комплекса инженерно-технических средств охраны для Костромской ГРЭС филиала АО «Интер РАО – Электрогенерация» (далее по тексту – закупочная документация), устанавливает, следующее:




«По результатам данного этапа (*справочно, речь об этапе рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке (квалификационный отбор)*) организатор закупки направляет оператору электронной торговой площадки протокол, который содержит, в том числе о результате рассмотрения вторых частей заявок, количество заявок которые отклонены, с подробным описанием основания отклонения каждой заявки, с указанием положений закупочной документации которым не соответствует такая заявка, результаты оценки вторых частей заявок на участие в закупке с указанием итогового решения закупочной комиссии, о соответствии таких заявок требованиям закупочной документации, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок, и иные сведения, в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена положением о закупке».

В уведомлении от 22 июня 2020 года № 173100 определена дата рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке (квалификационный отбор) – 3 августа 2020 года.

Согласно пункту 9.12. Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг АО «Интер РАО – Электрогенерация» (новая редакция): «Протоколы, составляемые в ходе закупки, в т.ч. в графическом виде, размещаются на Интернет-ресурсах для размещения информации о закупках не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания таких протоколов».

Анализируя в совокупности, приведенные выше сведения, протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке (квалификационный отбор) должен был быть размещен в единой информационной системе в срок не позднее 7 августа 2020 года, фактически протокол был размещён только 25 августа 2020 года в 10 часов 36 минут по Московскому времени (протокол размещён в открытом доступе в сети Интернет по адресу: <https://zakupki.gov.ru/223/>

[purchase/public/purchase/info/common-info.html?lotId=12688235&purchaseId=9528301&purchaseMethodType=ZPESMBO](https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?lotId=12688235&purchaseId=9528301&purchaseMethodType=ZPESMBO) в разделе «ДОКУМЕНТЫ И ИЗВЕЩЕНИЯ»).

ПРОТОКОЛЫ РАБОТЫ КОМИССИИ				
	173100_ОЗП-ПЧ_на_сайт.rar	1 (действующая)	15.07.2020 09:09 (МСК)	15.07.2020 09:09 (МСК)
	173100_ОЗП-ПЧ_на_сайт.zip	1 (действующая)	25.08.2020 10:36 (МСК)	25.08.2020 10:36 (МСК)
	173100_ОЗП-ПВПИ_на_сайт.zip	1 (действующая)	26.08.2020 17:54 (МСК)	26.08.2020 17:54 (МСК)

Всего записей: 3

Заказчиком нарушен срок подведения итогов конкурса и срок размещения итогового протокола в единой информационной системе.

Пункт 41.2.8.12. Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг АО «Интер РАО – Электрогенерация» (новая редакция) устанавливает, что по результатам рассмотрения заявок (*справочно, речь идёт о процедуре – запрос предложений*) Закупочная комиссия составляет протокол, который размещается на Интернет-ресурсах, аналогичная норма содержится в пункте 21 Раздела 1. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ закупочной документации.

Согласно положениям уведомления от 22 июня 2020 года № 173100 определена дата подведения итогов закупки - до 10 августа 2020 года, с учетом положений пункта 9.12. Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг АО «Интер РАО – Электрогенерация» (новая редакция) итоговый протокол подлежит размещению в единой информационной системе в срок не позднее 13 августа 2020 года, фактически протокол был размещён только 26 августа 2020 года в 17 часов 54 минуты по Московскому времени (протокол размещён в открытом доступе в сети Интернет по адресу: <https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?lotId=12688235&purchaseId=9528301&purchaseMethodType=ZPESMBO> в разделе «ДОКУМЕНТЫ И ИЗВЕЩЕНИЯ»).

Заявителем на участие в запросе предложений 27 июня 2020 года в 00 часов 56 минут по Московскому времени подана заявка, в результате рассмотрения второй части которой заявке присвоен балл 2,12, балл был присвоен в соответствии со следующими критериями оценки:

1. Надежность участника

1.3. Ресурсные возможности

1.3.1. Наличие квалифицированного персонала.

Заявка Заявителя по критерию 1.3.1. оценена в 3 балла.

Согласно шкале выставления баллов для критерия 1.3.1. оценке в 3 балла соответствует заявка, отвечающая минимальным обязательным требованиям закупочной документации.

Пунктом 5.1.1. Технического задания на выполнение работ по модернизации комплекса инженерно-технических средств охраны для нужд филиала «Костромской ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация», установлены следующие требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации:

«Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки, не менее чем:

- Руководитель работ (прораб, мастер) – 1 чел. с группой по электробезопасности не ниже IV. с допуском к работам на высоте с присвоенной группой 2;

- Инженер по технике безопасности и охране труда – 1 чел.;

- Инженер проектировщик – 1 чел.;

- Инженер - наладчик – 2 чел.;

- Инженер - программист – 1 чел.;

- Строительно-монтажные рабочие – 5 чел., с допуском к работам на высоте;

- Электромонтеры – 4 чел.; в том числе с группой по электробезопасности не ниже IV – 1 чел., с группой по электробезопасности не ниже III. с допуском к работам на высоте; – 2 чел.

- Водители (автомашина/автокран/автогидроподъемник/экскаватор и др.) – 2 чел.».

В справке о кадровых ресурсах, представленной Заявителем в составе заявки, содержатся сведения о привлечении:

- Руководителя работ (прораб, мастер) – 1 чел. с группой по электробезопасности V, с допуском к работам на высоте с присвоенной группой 3;
- Инженер по технике безопасности и охране труда – 1 чел.;
- Инженер проектировщик – 1 чел.;
- Инженер - наладчик – 2 чел.;
- Инженер - программист – 1 чел.;
- Строительно-монтажные рабочие – 5 чел., с допуском к работам на высоте с группой 2 и 3;
- Электромонтеры – 4 чел.; в том числе с группой по электробезопасности не ниже IV – 1 чел., с группой по электробезопасности не ниже V – 2 чел., с допуском к работам на высоте; – 2 чел.
- Водители (автомашина/автокран/автогидроподъемник/экскаватор и др.) – 4 чел.

Поскольку «желательные требования по наличию и квалификации персонала» в закупочной документации не установлены, а также не установлено, что отсутствие «желательных требований» в документации не позволяет присвоить заявке 4 или 5 баллов, учитывая тот факт, что специалисты Заявителя имеют более высокие уровни допуска к работам на высоте – 2 и 3 группа, по сравнению с заявленной в закупочной документации 2 группой, более высокие группы электробезопасности – 5, вместо заявленных 3 и 4 групп, кроме того количество водителей больше минимально запрошенного в 2 раза.

Учитывая вышеизложенное, полагаем, что заявке Заявителя мог быть присвоен более высокий балл 4 или 5, как это было сделано в отношении критерия 1.4. Опыт выполнения работ.

1.3.2. Наличие материальных ресурсов.

Заявка Заявителя по критерию 1.3.2. оценена в 3 балла.

Согласно шкале выставления баллов для критерия 1.3.2. оценке в 3 балла соответствует заявка, отвечающая минимальным обязательным требованиям закупочной документации.

Пунктом 5.2. Технического задания на выполнение работ по модернизации комплекса инженерно-технических средств охраны для нужд филиала «Костромской ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация», установлены следующие требования о наличии материально-технических ресурсов:

«Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.) либо предоставить данные о наличии соответствующих материально-технических ресурсов у субподрядных организаций, включая, но не ограничиваясь:

- Автомобиль грузовой – 1 шт.;
- Автокран - 1 шт. и/или Автогидроподъемник - 1 шт.;
- Механизм для монтажа винтовых свай – 1 шт.;
- Экскаватор – 1 шт.;
- Отрезные/шлифовальные машины – 4 шт.;
- Сварочный аппарат – 2 шт.;
- Лестницы/стремянки до 5 м – 4 шт.;
- Комплекты слесарного и электромонтажного инструмента (молотки, ключи, отвертки и т.д.) – в соответствии с количеством персонала;
- АРМ инженера-программиста (компьютер (ноутбук)) – 1 шт.
- Каток асфальтовый.
- Асфальтоукладчик
- Аппарат для сварки оптоволоконного кабеля – 1 шт.
- Мегомметр – 1 шт.
- прибор для проверки петли фаза-ноль – 1 шт.;
- прибор для проверки заземления – 1 шт.».

В справке о материально-технических ресурсах, представленной Заявителем в составе заявки, содержатся сведения о наличии следующих материально-технических ресурсов:

- Автомобиль грузовой – 1 шт.;

- Автокран - 1 шт.;
- Механизм для монтажа винтовых свай – 1 шт.;
- Экскаватор (колесный и гусеничный) – 2 шт.;
- Шлифовальные машины – 5 шт.;
- Сварочный аппарат – 2 шт.;
- Лестницы/стремянки до 5 м – 4 шт.;
- Комплекты слесарного и электромонтажного инструмента (молотки, ключи, отвертки и т.д.) – 15 шт.;
- АРМ инженера-программиста (компьютер (ноутбук)) – 4 шт.
- Каток асфальтовый – 1 шт., грунтовой каток – 1 шт.,
- Асфальтоукладчик – 1 шт.;
- Аппарат для сварки оптоволоконного кабеля – 1 шт.; кроме того 2 сварочных аппарата;
- Мегомметр – 2 шт.
- прибор для проверки петли фаза-ноль – 2 шт.;
- прибор для проверки заземления – 1 шт.;
- универсальный набор инструмента - 3 шт.;
- набор инструментов Gigant 131 – 3 шт.

Учитывая вышеизложенное, поскольку «желательные требования по наличию материальных ресурсов» в закупочной документации не установлены, а также не установлено, что отсутствие «желательных требований» в документации не позволяет присвоить заявке 4 или 5 баллов, учитывая тот факт, что Заявитель в заявке гарантировал представление большего количества материальных ресурсов, чем изложено в закупочной документации полагаем, что заявке Заявителя мог быть присвоен более высокий балл 4 или 5, как это было сделано в отношении критерия 1.4. Опыт выполнения работ.

1.4. Опыт выполнения работ.

Заявка Заявителя по критерию 1.4. оценена в 4 балла.

Согласно шкале выставления баллов для критерия 1.4. оценке в 4 балла соответствует заявка, отвечающая минимальным обязательным требованиям закупочной документации ИЛИ опыт поставок соответствует минимальным обязательным требованиям закупочной документации и подтверждены желательные требования по опыту, указанные в закупочной документации.

Пунктом 5.6. Технического задания на выполнение работ по модернизации комплекса инженерно-технических средств охраны для нужд филиала «Костромской ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация», установлены следующие требования о наличии опыта выполнения аналогичных работ:

«Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта работ по монтажу инженерно-технических средств охраны в количестве не менее 5 исполненных договоров за последние пять лет».

В справке о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров, Заявителем представлена информация о выполнении аналогичных работ по 7 договорам за последние 5 лет, по одному из договоров работы выполнялись на объекте филиал «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация».

Учитывая вышеизложенное, поскольку «желательные требования по наличию опыта выполнения работ» в закупочной документации не установлены, а также не установлено, что отсутствие «желательных требований» в документации не позволяет присвоить заявке 5 баллов, учитывая тот факт, что опыт Заявителя превышает обязательные требования, установленные в закупочной документации полагаем, что заявке Заявителя мог быть присвоен более высокий балл 5.

При анализе сведений из ЕГРЮЛ установлено, что лицензия ГУ МЧС России по г.Москве на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений начала действовать:

20 января 2017 года в отношении ООО «СВЯЗЬСТРОЙИНЖИНИРИНГ»;

20 апреля 2015 года в отношении Заявителя, что также свидетельствует о существенно большем опыте Заявителя, чем второго участника закупки, но, несмотря на это заявка ООО «СВЯЗЬСТРОЙИНЖИНИРИНГ» по критерию 1.4. оценена в 3 балл - опыт выполнения работ соответствует минимальным обязательным требованиям закупочной документации.

Еще большее сомнение вызывает обоснованность такой высокой оценки при анализе работ к выполнению которых привлекалось ООО «СВЯЗЬСТРОЙИНЖИНИРИНГ», а именно:

Сведения о работах выполняемых ООО «СВЯЗЬСТРОЙИНЖИНИРИНГ»	Наименование работ согласно закупочной документации (пункт 1.3. ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ)
Источник информации: официальный сайт ООО «СВЯЗЬСТРОЙИНЖИНИРИНГ» http://ssi-stroy.ru/	
<ul style="list-style-type: none"> - монтаж и пусконаладка полного комплекса противопожарных, охранных систем, контроля доступа и прохода пассажиров; - система газового пожаротушения (АУГПТ); - система порошкового пожаротушения (АУППТ); - система управления контролем доступа лифтовых шахт (СКУД); - проектирование, СКС, система аудио и видеонаблюдения, система контроля управления доступом (СКУД), охранная сигнализация (ОС); - проектирование, монтаж системы электропитания, освещение, СКС, СКУД, пожарная сигнализация. 	<ul style="list-style-type: none"> - внедрение шлюза автомобильного №3; - внедрение оборудования шлюза автомобильного № 3; - модернизация ограждения вокруг территории КГРЭС; - модернизация ограждения территории ОРУ; - внедрение кабины защитной КПП 3; - модернизация системы охранной сигнализации периметра КГРЭС; - модернизация системы охранного освещения КГРЭС; - модернизация системы охранного телевидения; - внедрение автоматизированного рабочего места шлюза автомобильного № 3

При сравнении работ выполняемых ООО «СВЯЗЬСТРОЙИНЖИНИРИНГ» и работ заявленных в закупочной документации, с необходимостью следует вывод, что аналогичных (сходных) работ в этих перечнях нет.

Учитывая в совокупности, приведенные выше факты у ООО «СВЯЗЬСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ» отсутствует опыт выполнения аналогичных работ за последние 5 лет, поэтому заявке второго участника 1.4. следовало присвоить 0 баллов.

4. Коммерческое предложение.

4.1. Цена договора, предложенная участниками.

Заявка ООО «СВЯЗЬСТРОЙИНЖИНИРИНГ» по критерию 4.1. оценена в 3,71 балла.

Пункт 4.3.1. Раздела 4 Руководства по экспертной оценке Приложение № 3 закупочной документации устанавливает следующее: присвоение баллов заявкам по критерию 3.1. «Цена договора, предложенная участником» осуществляется в следующем порядке:

первоначально проводится выбор шкалы оценок и присвоение плановой сумме базовой оценки: если хотя бы у одного участника Цена договора, предложенная участником (далее – ОФЕРТА) меньше начальной (максимальной) цены (далее – ГКПЗ), то шкала оценок от 1 до 5.

Ценовое предложение ООО «СВЯЗЬСТРОЙИНЖИНИРИНГ» составляет 10 721 325 рублей 25 копеек это меньше чем ГКПЗ составляющее 12 930 241 рубль 50 копеек, следовательно, используется шкала оценок от 1 до 5.

Кроме того поскольку предложение ООО «СВЯЗЬСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ» не меньше ГКПЗ на 30 % далее оценка производится по **сценарию 1б** по следующей формуле: $((\text{ГКПЗ} - \text{ОФЕРТА}) / (\text{ГКПЗ} * 10) + 2)$.

Ценовое предложение равное 9 051 169 рублей 5 копеек соответствует критерию – меньше ГКПЗ на 30 % (12 930 241 рубль 50 копеек – 30 % = 9 051 169 рублей 5 копеек).

Расчет по формуле $((\text{ГКПЗ} - \text{ОФЕРТА}) / (\text{ГКПЗ} * 10) + 2)$:

$$12\,930\,241 \text{ рубль } 50 \text{ копеек} - 10\,721\,325 \text{ рублей } 25 \text{ копеек} = 2\,208\,916$$


$$12\,930\,241 \text{ рубль } 50 \text{ копеек} * 10 = 129\,302\,415$$

$$(2\,208\,916 / 129\,302\,415) + 2 = 2,0170833$$

Учитывая вышеизложенное, полагаем, что по заявке ООО «СВЯЗЬСТРОЙИНЖИНИРИНГ» по критерию 4 произведен некорректный расчет баллов.


Помимо вышеизложенного, изучив информацию, размещенную на официальном сайте ООО «СВЯЗЬСТРОЙИНЖИНИРИНГ» <http://ssi-stroy.ru>, были выявлены 2 факта размещения недостоверной информации:

1. «Начиная с 2012 года и по сегодняшний день компания успешно работает с государственными заказчиками в качестве субподрядной организации...».



Согласно данным ЕГРЮЛ ООО «СВЯЗЬСТРОЙИНЖИНИРИНГ» создано 19 февраля 2015 года с присвоением ОГРН 1157746121257, поэтому общество не могло оказывать услуги, начиная с 2012 года.

2. «Выполнены и сданы строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по 13 станциям московского метрополитена, это около 60 инженерных систем».



На сайте размещены сведения только о 7 станциях метрополитена в выполнении работ, на которых привлекалось ООО «СВЯЗЬСТРОЙИНЖИНИРИНГ», а именно

- Станция метро «ПАРК ПОБЕДЫ»;
- Станция метро «ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР»;
- Станция метро «БОРОВСКОЕ ШОССЕ»;
- Станция метро «ОЗЕРНАЯ ПЛОЩАДЬ»;
- Станция метро «ТЕРЕШКОВО»;
- Станция метро «СПАРТАК»;
- Станция метро «ФИЛАТОВ ЛУГ».

Кроме того согласно отчету с портала «За честный бизнес» ООО «СВЯЗЬСТРОЙИНЖИНИРИНГ» было участником только 7 закупочных процедур.

Принимая во внимание тот факт, что при оценке заявок, по мнению Заявителя, допущен ряд неточностей и то обстоятельство, что в открытых источниках в отношении второго участника закупки - ООО «СВЯЗЬСТРОЙИНЖИНИРИНГ» представлены недостоверные сведения, прошу антимонопольный орган, руководствуясь положениями пункта 15.2. статьи 18.1. Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» запросить заявки участников закупочной процедуры № 32009238376 у оператора электронной площадки.

С учетом вышеизложенного, руководствуясь положениями пункта 10 статьи 3, пункта 12 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьи 18.1. Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

ПРОШУ:

1. Признать жалобу ООО ММТК «Новатор» обоснованной.
2. Вынести решение об отмене протокола рассмотрения вторых частей заявок №173100/ОЗП-П2Ч от 25 августа 2020 года и итогового протокола №173100/ОЗП-ПВПИ от 26 августа 2020 года.
3. Провести повторную оценку заявок, поданных на участие в открытом запросе предложений в электронной форме № 32009238376. Оценка провести по заявкам, представленным оператором электронной площадки.
4. Выдать Заказчику соответствующие предписания, для устранения допущенных нарушений.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. уведомление от 22 июня 2020 года № 173100 на 1 листе;
2. договор присоединения об оказании услуг по обеспечению ЮЗД на 2 листах;
3. закупочная документация на 125 листах;
4. положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг АО «Интер РАО – Электрогенерация» (новая редакция) на 98 листах;
5. протокол №173100/ОЗП-П1Ч от 15 июля 2020 года с Приложением всего на 3 листах;
6. протокол №173100/ОЗП-П2Ч от 25 августа 2020 года с Приложением всего на 3 листах;
7. итоговый протокол №173100/ОЗП-ПВПИ от 26 августа 2020 года с Приложением всего на 3 листах;
8. Техническое задание на выполнение работ по модернизации комплекса инженерно-технических средств охраны для нужд филиала «Костромской ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация» (измененное 22 июня 2020 года) на 11 листах;
9. выписка из ЕГРЮЛ от 25 августа 2020 года № ЮЭ9965-20-167025974 в отношении ООО «СВЯЗЬСТРОЙИНЖИНИРИНГ» на 9 листах;
10. Отчет сформирован на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ от 25 августа 2020 года в отношении ООО «СВЯЗЬСТРОЙИНЖИНИРИНГ» 7718064973 на 4 листах;
11. Руководства по экспертной оценке Приложение № 3 закупочной документации на 23 листах;
12. копия решения о продлении полномочий генерального директора на 1 листе.