



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«ИСТОК» ИМЕНИ А.И.ШОКИНА»**



Вокзальная ул., д.2а, корпус 1, комната 65, этаж 2, г.Фрязино, Московская область, Россия, 141190, тел.:+7 (495) 465-86-66;
факс:+7 (495) 465-86-86 www.istokmw.ru; ОГРН 1135050007400, ИНН 5050108496

**В Управление Федеральной антимонопольной службы
по г. Москве**

Заявитель:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "ИСТОК" ИМЕНИ А. И. ШОКИНА"
141190, область Московская, город Фрязино, улица
Вокзальная, дом 2а корпус 1, комната 65, этаж 2

Жалоба

**на неправомерные действия Заказчика закупки
(обжалуются действия Заказчика при рассмотрении заявок)**

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТ-ИНФОРМ"
(ООО "РТ-ИНФОРМ").

119435, Г МОСКВА, НАБ САВВИНСКАЯ, ДОМ 23, СТРОЕНИЕ 2, КОМНАТА 613

Тел: +7(499)557-06-52 237

E-mail: zakupki@rtinform.ru

2. Заявитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "ИСТОК" ИМЕНИ А. И. ШОКИНА" (АО "НПП "ИСТОК" ИМ. ШОКИНА")

ИНН 5050108496

Адрес: 141190, область Московская, город Фрязино, улица Вокзальная, дом 2а корпус 1,
комната 65, этаж 2

Телефон: + 7(495)465-86-66, доб. 1944, +7(916)349-83-75

E-mail: avgorshkov@istokmw.ru

Контактное лицо: Горшков Александр Викторович +7(916)349-83-75

3. Адрес официального сайта, на котором размещена информация о размещении заказа:
www.zakupki.gov.ru (извещение № 32008883128 от «28» февраля 2020 года.

4. Форма закупки: Аукцион в электронной форме.

5. Наименование закупки: 1179-2020-00048.Поставка системных блоков, комплектующих,
ибп, сетевых фильтров, сертификатов на гарантийное и постгарантийное обслуживание,
выполнение работ по переработке давальческого сырья.

6. Обжалуемые действия Заказчика закупки с указанием норм Федерального закона от

18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» которые, по мнению Заявителя, нарушают его права нарушены, «**О защите конкуренции**» (далее – 135-ФЗ) которые, по мнению Заявителя нарушены:

Неправомерные действия Заказчика при рассмотрении заявки Участника закупочной процедуры, а именно неправомерное отклонение Заказчиком Заявки Участника, повлекшее нарушение принципов и основных положений закупки товаров, работ, услуг, предусмотренные подпунктом 2 пункта 1 Статьи 3 223-ФЗ и Статьей 1 223-ФЗ и пункты 1 и 3 Статьи 17 135-ФЗ.

Доводы жалобы

ООО "РТ-ИНФОРМ", выступающее Заказчиком закупки, объявило о проведении закупки в форме аукциона в электронной форме по извещению № 32008883128 от «28» февраля 2020 года. Начальная (максимальная) цена договора составляет: 11 097 264,75 Долларов США.

Закупка проводится в соответствии с положениями Федерального закона Федеральный закон от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Заявке АО «НПП «ИСТОК» ИМ. ШОКИНА» был присвоен номер 125737.

В соответствии с протоколом № 32008883128-01, заявка АО «НПП «ИСТОК» ИМ. ШОКИНА» была отклонена по следующим основаниям:

«В техническом предложении участник не подтвердил соответствие функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик товара и иных сведений о товаре требованиям к продукции, установленным в разделе 9 документации о закупке (по разделу «Комплекующие» пп. 73 («Количество шейдерных процессоров»), 92 («Тайминги»), 113 («Пропускная способность»), 114 («Пропускная способность»); по разделам «ПК тип 5, 5.1, 5.2, 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2, 8, 8.1, 8.2» п.1 («Форм-фактор корпуса» в части габаритов).»

Считаем, что, установив данные требования и отклонив заявку по причине несоответствия предлагаемого к поставке товара указанным требованиям, заказчик злоупотребил правом по следующим причинам:

В части отклонения по критериям 113 («Пропускная способность»), 114 («Пропускная способность») считаем отклонение заявки Участника злоупотреблением, т.к. в соответствии с требованиями Заказчика предлагаемый к поставке кабель должен иметь тип интерфейса вход/выход DisplayPort/DisplayPort версии не ниже 1.4, данному требованию соответствует предлагаемый Участником кабель. В то же время Заказчик дополнительно устанавливает ограничение по пропускной способности, чем вводит Участника в заблуждение, т.к. любой кабель, соответствующий требованию по версии интерфейса соответствует установленным требованиям о пропускной способности (в соответствии со спецификацией версии 1,4, пропускная способность составляет 25,92 Gbit/s).

В части отклонения по по разделам «ПК тип 5, 5.1, 5.2, 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2, 8, 8.1, 8.2» п.1 («Форм-фактор корпуса» в части габаритов) считаем отклонение заявки Участника злоупотреблением, т.к. превышение установленных Заказчиков размеров (ширина 183мм; глубина 432мм; высота 490мм) при сохранении требуемого форм-фактора (MidiTower) на 2 – 5 мм не влияет на потребительские характеристики оборудования.

ХОДАТАЙСТВУЕМ:

1. **Приостановить закупочную процедуру.**
2. Внести в конкурсную документацию изменения, исключающие нарушение норм, установленных 135-ФЗ и 223-ФЗ.
3. Вернуть закупочную процедуру на этап подачи заявок.

26.03.2020

С уважением,

Генеральный директор

А.А. Борисов