



115054, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье,
пер. 5-й Монетчиковский, д. 16 помещ. 2П,
www.rgtn.ru
E-mail: info@rgtn.org

в Санкт-Петербургское УФАС России
199004, Санкт-Петербург
4-я линия Васильевского острова, д.13, лит.А
тел. (812) 313-04-30 - приемная, 313-04-15 - факс

Исх. № 08/06/23-2 от 08.06.2023 г

Жалоба на положения документации о закупке

Информация о лице, подавшем жалобу (далее – заявитель):

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РГТН»
Место нахождения: 115054, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. 5-й Монетчиковский, д. 16 помещ. 2П
Почтовый адрес: 115054, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. 5-й Монетчиковский, д. 16 помещ. 2П
Адрес электронной почты: avic1@mail.ru
Номер контактного телефона: +79266036768

Указание на закупку:

Номер извещения: 32312418278.
Наименование объекта закупки: Поставка стекол для подвижного состава.
Способ определения поставщика (исполнителя): 223-ФЗ Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Электронная торговая площадка: <https://lot-online.ru>

Информация о лице, действия (бездействия) которого обжалуются:

Наименование	САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА
Фирменное наименование (при наличии)	Информации нет в наличии
Место нахождения	196105, Г. Санкт-Петербург, УЛ. СЫЗРАНСКАЯ, дом Д.15
Почтовый адрес	196105, г. Санкт-Петербург, ул.Сызранская, д.15
Номер контактного телефона	+7 (812) 2441820, доб.: 1343
Адрес электронной почты	od8@spbget.ru
Ответственное должностное лицо или контрактный управляющий	Ресенчук А.В.

ДОВОД 1.

Разделом 14 Документации предусмотрена ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ (ФОРМА 1) «Сведения о функциональных, технических и качественных, эксплуатационных характеристиках товара» (далее — Форма № 1), а также инструкция по ее заполнению (далее — Инструкция):

Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в электронном аукционе:

Первая часть заявки должна содержать сведения, предоставленные в соответствии с настоящей Инструкцией, и может быть оформлена в произвольной форме с обязательным указанием необходимых характеристик для всех товаров, указанных в перечне товаров в Приложении №1.

В связи с тем, что государственные стандарты устанавливают минимально необходимые требования к характеристикам товаров (их эксплуатационным характеристикам), выраженным в требованиях к значениям показателей, заказчиком могут быть установлены требования к значениям показателей, соответствующие установленным государственным стандартами, но отличающиеся от минимально установленных в сторону повышения их качественных и эксплуатационных характеристик. Данное требование обусловлено необходимостью получения товаров, соответствующих государственным стандартам, но имеющих более высокие качественные и эксплуатационные характеристики, чем минимально возможные, установленные государственным стандартами, а также индивидуальными особенностями и условиями их эксплуатации. Ввиду того, что технические регламенты, стандарты и иные требования, предусмотренные законодательством РФ о техническом регулировании не могут в полной мере охватить все необходимые

заказчику функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки, документация содержит иные показатели, требования, условные обозначения и терминологию. Использование заказчиком нестандартных показателей направлено на получение товара, отвечающего потребностям заказчика и не создает преимуществе каким-либо участникам закупки. Вместе с этим, действующее законодательство РФ не возлагает обязанность на заказчика по детальному и профессиональному изучению рынка закупаемых товаров.

В данной инструкции перечислены (римское число один) основные правила закупки, которые являются стандартными правилами заполнения заявки (участник руководствуется только данными правилами, при отсутствии условий применения иных правил, которые указаны далее по тексту инструкции (римские числа два|три)). Также в инструкции перечислены правила (римское число два) имеющие приоритет над основными правилами. Третий вид правил является дополняющим видом правил (римское число три) -данный вид правил, при возникновении условий их применения дополняет (сужает или расширяет) основные цели приоритетные правила. Участник при заполнении заявки заполняет заявку в строгом соответствии с инструкцией - по основным правилам инструкции (в случае возникновения условий применения приоритетных правил – использует их, в пределах (диапазонах), указанных в требованиях заказчика по данному показателю), учитывая при этом все дополняющие правила инструкции.

I. Показатель состоит из наименования показателя и значения показателя. Требование к наименованию показателя отделяется от требования к значению показателя основным знаком «:». Понятие закрытый диапазон – указана нижняя и верхняя границы диапазона. Понятие открытый диапазон – указана верхняя/нижняя граница. Знаками (союзами или иными символами) перечисления значений показателя внутри показателя в данной закупке являются - «|», «|». Показатель каждого товара располагается в отдельной ячейке. Отличительный признак для всех показателей каждого товара – наличие наименования товара в показателе для его идентификации. Заявка заполняется сверху вниз. Показатели идут последовательно.

В описании товаров Заказчик использует следующие виды основных правил инструкции:

1.1 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю в виде слов («от», «минимально»), словосочетаний («не менее», «не меньше», «не ниже») и символов («≥») Участник закупки обязан указать конкретное значение показателя, которое равно или более указанного в Документации минимального значения показателя. (Участник руководствуется данным правилом, при отсутствии условий применения иных правил, которые указаны далее по тексту инструкции (римские числа два|три)).

1.2 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю в виде слов («более», «больше») и символов («>») Участник закупки обязан указать конкретное значение показателя, которое более значения показателя, установленного в Документации, и не является при этом равным значению показателя, установленному Документацией (Участник руководствуется данным правилом, при отсутствии условий применения иных правил, которые указаны далее по тексту инструкции (римские числа два|три)).

1.3 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю в виде слов («менее», «меньше») и символов («<») Участник закупки обязан указать конкретное значение показателя, которое менее значения показателя, установленного в Документации, и не является при этом равным значению показателя, установленному Документацией (Участник руководствуется данным правилом, при отсутствии условий применения иных правил, которые указаны далее по тексту инструкции (римские числа два|три)).

1.4 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю в виде слов («до»), словосочетаний («не более», «не больше», «не выше») и символов («≤») Участник закупки обязан указать конкретное значение показателя, которое равно или менее указанного в Документации максимального значения показателя (Участник руководствуется данным правилом, при отсутствии условий применения иных правил, которые указаны далее по тексту инструкции (римские числа два|три)).

1.5 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю в виде двух и более числовых значений, с использованием слов и символов, перечисленных в п. 1.2 и п. 1.3 настоящей инструкции, разделенных союзом «и» или «или» или знаком «,», Участник закупки обязан указать конкретное значение показателя, руководствуясь правилами указания конкретных значений показателей указанных пунктов в соответствии с требованиями настоящего пункта (Участник руководствуется данным правилом, при отсутствии условий применения иных правил, которые указаны далее по тексту инструкции (римские числа два|три)).

1.6 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю в виде двух и более числовых значений, с использованием слов, символов и словосочетаний, перечисленных в п. 1.1 и п. 1.4 настоящей инструкции, разделенных союзом «и» или «или» или знаком «,», Участник закупки обязан указать конкретное значение показателя, руководствуясь правилами указания конкретных значений показателей указанных пунктов в соответствии с требованиями настоящего пункта (Участник руководствуется данным правилом, при отсутствии условий применения иных правил, которые указаны далее по тексту инструкции (римские числа два|три)).

1.7 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю в виде двух числовых значений, с использованием слов и символов, перечисленных в п. 1.2 и п. 1.3 настоящей инструкции, при использовании знаков «-», «...», Участник закупки обязан указать конкретное диапазонное значение показателя, руководствуясь правилами указания конкретных значений показателей указанных пунктов в соответствии с требованиями настоящего пункта (Участник руководствуется данным правилом, при отсутствии условий применения иных правил, которые указаны далее по тексту инструкции (римские числа два|три)).

1.8 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю в виде двух числовых значений, с использованием слов, словосочетаний и символов, перечисленных в п. 1.1 и п. 1.4 настоящей инструкции, при использовании знаков «-», «...», Участник закупки обязан указать конкретное диапазонное значение показателя, руководствуясь правилами указания конкретных значений показателей указанных пунктов в соответствии с требованиями настоящего пункта (Участник руководствуется данным правилом, при отсутствии условий применения иных правил, которые указаны далее по тексту инструкции (римские числа два|три)).

1.9 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю в виде двух числовых значений, с использованием слов и символов, перечисленных в п. 1.1 и п. 1.3 настоящей инструкции, разделенных союзом «и» или «или» или знаком «,», Участник закупки обязан указать конкретное значение показателя, руководствуясь правилами указания конкретных значений показателей указанных пунктов в соответствии с требованиями настоящего пункта (Участник руководствуется данным правилом, при отсутствии условий применения иных правил, которые указаны далее по тексту инструкции (римские числа два|три)).

1.10 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю в виде двух числовых значений, с использованием слов и символов, перечисленных в п. 1.2 и п. 1.4 настоящей инструкции, разделенных союзом «и» или «или» или знаком «,» Участник закупки обязан указать конкретное значение показателя, руководствуясь правилами указания конкретных значений показателей указанных пунктов в соответствии с требованиями настоящего пункта (Участник руководствуется данным правилом, при отсутствии условий применения иных правил, которые указаны далее по тексту инструкции (римские числа два|три)).

1.11 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю в виде двух числовых значений, с использованием слов, словосочетаний и символов, перечисленных в п. 1.2 и п. 1.1 настоящей инструкции, при использовании знаков «-», «...», Участник закупки обязан указать конкретное диапазонное значение показателя, руководствуясь правилами указания конкретных значений показателей указанных пунктов в соответствии с требованиями настоящего пункта (Участник руководствуется данным правилом, при отсутствии условий применения иных правил, которые указаны далее по тексту инструкции (римские числа два|три)).

1.12 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю в виде двух числовых значений, с использованием слов, словосочетаний и символов, перечисленных в п. 1.1 и п. 1.3 настоящей инструкции, при использовании знаков в характеристиках «-», «...», Участник закупки обязан указать конкретное диапазонное значение показателя, руководствуясь правилами указания конкретных значений показателей указанных пунктов в соответствии с требованиями настоящего пункта (Участник руководствуется данным правилом, при отсутствии условий применения иных правил, которые указаны далее по тексту инструкции (римские числа два|три)).

1.13 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю в виде двух числовых значений, с использованием словосочетаний и символов, перечисленных в п. 1.2 и п. 1.4 настоящей инструкции, при использовании знаков «-», «...», Участник закупки обязан указать конкретное диапазонное значение показателя, руководствуясь правилами указания конкретных значений показателей

указанных пунктов в соответствии с требованиями настоящего пункта (Участник руководствуется данным правилом, при отсутствии условий применения иных правил, которые указаны далее по тексту инструкции (римские числа два|три).

1.14 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю в виде двух числовых значений, с использованием слов, словосочетаний и символов, перечисленных в п. 1.3 и п. 1.4 настоящей инструкции, при использовании знаков «-», «...», Участник закупки обязан указать конкретное диапазонное значение показателя, руководствуясь правилами указания конкретных значений показателей указанных пунктов в соответствии с требованиями настоящего пункта (Участник руководствуется данным правилом, при отсутствии условий применения иных правил, которые указаны далее по тексту инструкции (римские числа два|три).

1.15 При указании Заказчиком в Документации требования значению показателя в виде слов и символов «/», «либо», «или» без использования слов, словосочетаний и символов, перечисленных в п.1.1-1.4, участник закупки выбирает конкретное значение для показателей, в отношении которых представлены варианты значений (Участник руководствуется данным правилом, при отсутствии условий применения иных правил, которые указаны далее по тексту инструкции (римские числа два|три).

II. Дополнительно к указанным выше положениям в части заполнения показателей, участник закупки должен руководствоваться указанными ниже положениями, которые являются приоритетными над основными.

Участник закупки при заполнении заявки также должен руководствоваться следующими правилами: - наименование показателя товара должно быть передано Участником закупки без искажений, в строгом соответствии с наименованием, установленном в Документации; - в случае, если требования к значению показателя включают в себя числовое значение и единицу измерения, то в первой части заявки недопустимо не указывать или менять единицу измерения числового значения показателя, установленную в Документации; - в случае, если значение показателя указано в виде диапазонного значения (или же идет перечисление больше чем одного значения), то в первой части заявки необходимо указать соответствующие единицы измерения для всех указываемых числовых значений (в независимости от того, одинакова ли единица измерения для указываемых значений); - В случае возникновения противоречия применения приоритетных правил, а также приоритетных и дополняющих: правила, которые относятся к предоставлению показателей в неизменном виде, являются приоритетными над любыми правилами настоящей инструкции. В случае, если значение показателя указано в виде нескольких числовых значений, разделенных символом «х» (размеры), то слова, словосочетания и символы, перечисленные в п. 1.1 - 1.4 относятся к каждому из числовых значений (за исключением показателя высоты – данный показатель предоставляется без изменений). Во всех остальных случаях, прямо не перечисленных в данной инструкции, показатели по товару считать неизменяемыми.

Все товары, указанные по данной закупке должны соответствовать соответствующим приоритетным нормативно-правовым документам – ГОСТ, действующим на момент публикации закупки. Перечень ГОСТ актуальных данных товаров представлены в сноске к данной инструкции. Данный перечень нормативно-правовых документов (при его наличии) необходимо указать в составе предложения участника для подтверждения соответствия предлагаемого товара по всем ключевым характеристикам, не учтенным в Приложении №2.

В случае если значение показателя товара (материала) является отрицательным, то участник закупки руководствуется математическим правилом сравнения чисел. Знак «±», «+» означает необходимость указания конкретного значения в рамках заданного диапазона, не включая исходное значение. Показатели твердости, усилия, сопротивления всегда представляются в виде диапазона (указано можно как закрытыми, так и открытыми диапазонными значениями) в пределах требования заказчика по данному показателю. Вышеуказанное правило также действует и на показатели, измеряемые в единицах времени. При указании требования к значению показателя в виде словосочетания «не должен (-на, -но, -ны) быть» или «должен (-на, -но, -ны) быть не», участник предоставляет значение данного показателя в виде любого подходящего значения, исключая указанное (-ые). Например: предоставление при записи характеристик, например, «не должен быть красный» или «должен быть не красный» не допускается указывать словосочетание/слово «не красный», допускается указание, например, «синий» и любое другое подходящее значение. В случае наличия знаков перечисления, вышеуказанное правило заполнения распространяется только на значения показателя представленных до знака перечисления, в остальных случаях – правило применяется к каждому указанному значению. Если в значении показателя присутствуют знаки перечисления, то заказчику необходим данный показатель со всеми перечисленными значениями данного показателя. Каждое из значений заполняется в соответствии с положениями, указанными в данной Инструкции по заполнению первой части заявки на участие в электронном аукционе. Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), указанных в первой части заявки на участие в электронном аукционе, несет участник закупки.

Конкретное значение показателя – единственное значение, указываемое участником закупки в первой части заявки в соответствии с инструкцией по заполнению первой части заявки. Указание на минимальность или максимальность показателя – это используемое в описании объекта закупки указание на максимальность и (или) минимальность, производимое путем включения в требования к показателю товара слов («от», «до», «более», «больше», «менее», «меньше», «св.», «минимально»), словосочетаний («не менее», «не меньше», «не более», «не больше», «не ниже», «не выше»), символов («≥», «>», «<», «≤»). Присутствие слова норма в наименовании показателя обязует участника закупки воспроизвести соответствующую характеристику без изменений - как указано в нормативно-правовом документе с полным указанием всех необходимых слов, словосочетаний и единиц измерения; присутствие слова диапазон (предел) или их производных в наименовании показателя обязует участника закупки соответствующие значения показателя (указанную закрытым или открытым диапазонными значениями) предоставить в закрытом диапазонном значении (указав верхнюю и нижнюю границы), удовлетворяющие требования заказчика по данному показателю. Характеристики единицами измерения, которых градус Цельсия в обязательном порядке предоставляются в виде закрытого диапазонного значения, удовлетворяющее требования заказчика по данному показателю (нижней границей закрытого диапазона при единице измерения градус Цельсия является отрицательное значение - за исключением показателя закалки). Показатели наклона всегда предоставляются всегда в виде закрытого диапазона (в обязательном порядке нижней границей закрытого диапазона является отрицательное значение). Показатели напряжения предоставляются только в виде диапазонного значения. В случае отсутствия в показателе товара основного знака (указанного в данной инструкции) - показатель участником должен быть указан без изменений, включая все слова, словосочетания, знаки, союзы, наречия, указанные Заказчиком в требованиях показателя, за исключением слов «должен», «должен быть», «будут» и других форм этих слов, при этом указав все необходимые единицы измерения к каждой характеристике в соответствии с правилами настоящей инструкции по предоставлению единицы измерения.

III. Заказчик обращает внимание участников закупки, что при заполнении заявок участники закупки обязаны учитывать требования о соответствии предлагаемых участниками закупки конкретными показателями товаров требованиям, установленным в Документации.

Правила, указанные далее, не противоречат основным или приоритетным правилам – их задача конкретизировать, либо расширить ситуацию применения ранее указанных правил в зависимости от потребности заказчика. Открытое диапазонное значение показателя – значение, указываемое участником закупки в первой части заявки в соответствии с инструкцией по заполнению первой части заявки, содержащее указание на максимальные или минимальные границы (характеризующие все допустимые варианты значений в пределах указанной границы). Характеристики, единицами измерения которых минуты, а также показатели рабочего хода, в обязательном порядке предоставляются в виде открытого диапазонного значения, удовлетворяющее требования заказчика по данному показателю. В случае если в наименовании показателя присутствует запятая Участник предоставляет характеристики по каждому из перечисленных составляющим показателя отдельно вне зависимости от того является ли представляемое значение показателя идентично для каждого из перечисленных составляющих показателя. Вышеуказанное правило также распространяется и на показатели, наличие или отсутствие которых подтверждает участник в составе своей заявки. Типографический знак астериск в наименовании показателя означает, что при предоставлении значений по данному показателю участник не учитывает крайние нижние значения (такие значения в Приложении сопровождаются только словосочетаниями: не менее) и предоставляет соответствующие значения без вышеуказанных крайних нижних значений. Конкретное минимальное значение показателя – единственное значение, указываемое участником закупки в первой части заявки в соответствии с инструкцией по заполнению первой

части заявки, содержащее указание на минимальность данного показателя. Выбрав при заполнении первой части заявки одно из количественных значений показателя товара, Участнику закупки необходимо, при заполнении остальных сопутствующих показателей товара (характеризующие качественные, функциональные, технические, эксплуатационные характеристики того же показателя), указывать значение для каждой единицы выбранного количественного значения показателя, вне зависимости от того идентичны ли они для каждой единицы количественного значения или нет. Такие сопутствующие показатели содержат в наименовании слово каждый или его производные. Все значения предоставляются в соответствии с настоящей инструкцией, в обязательном порядке указывая для каждого указанного значения единицу измерения. Показатели, содержащие слово целый или его производные, предоставляют значения без знаков после запятой. Показатели, основанные на методах измерения твердости, таких как метод вдавливания или отскока, представляется в виде закрытого диапазона вне зависимости от основных или приоритетных правил настоящей инструкции с обязательным указанием единиц измерения к каждому из значений и в пределах требования заказчика по данному показателю. При предоставлении характеризующих защиту IP – все слова символы и словосочетания относятся к каждому числовому значению. Конкретное диапазонное значение показателя – значение, выраженное в виде конкретного значения, соответствующего нижней границе диапазона, и конкретного значения, соответствующего верхней границе диапазона. Присутствие слова точный или его производных обязует предоставить характеристику показателя с точностью до второго знака после десятичного разделителя. Диапазон предельных отклонений всегда указывается с верхней границей и нижней границей. Последняя всегда в виде отрицательного значения. Показатели, измеряемые в секундах, представляются в виде закрытого диапазона вне зависимости от основных или приоритетных правил настоящей инструкции с обязательным указанием единиц измерения к каждому из значений и в пределах требования заказчика по данному показателю. Присутствие слово достаточно обязует участника предоставить значение показателя без изменений для каждого составляющего показателя, дословно воспроизведя указанный заказчиком значения включая все слова, словосочетания, знаки, союзы, наречия, указанные Заказчиком в требованиях к значению показателя, за исключением слов «должен», «должен быть», «будут» и других форм этих слов, при этом указав все необходимые единицы измерения к каждой указанной характеристике в соответствии с правилами настоящей инструкции по предоставлению единиц измерения. Скопированное в первую часть заявки техническое задание или часть технического задания без выполнения правил настоящей инструкции не является указанием конкретных показателей товара. При указании документации и требованиях товарных знаков участник имеет право указать любой эквивалентный товар, товарный знак следует читать со словом «или эквивалент». В случае присутствия слова допустимо или его производных в наименовании показателя участник предоставляет данный показатель без изменений, дословно воспроизведя указанный заказчиком значения включая все слова, словосочетания, знаки, союзы, наречия, указанные Заказчиком в требованиях к значению показателя, за исключением слов «должен», «должен быть», «будут» и других форм этих слов, при этом указав все необходимые единицы измерения к каждой указанной характеристике в соответствии с правилами настоящей инструкции по предоставлению единиц измерения. Вышеуказанное правило не применяется в случаях присутствия в наименовании показателя слова - максимально. Заказчик поясняет, что не допускается указание в составе первой части заявки слов и словосочетаний «установлено требование», «требуется» или их производных, так как данные слова и словосочетания являются указанием на требование к наименованию показателя и требование к значению показателя. Заказчик поясняет, что не допускается указание в составе первой части заявки слов «должен», «больше», словосочетания «должен быть» или их производных относящихся к значению показателя, а также слов «аналог» и «эквивалент» вне зависимости от вышеуказанных правил заполнения значений показателей товаров. Наличие в наименовании показателя подстрочного символа указывает на минимальное количество указанных характеристик для предоставления в данном показателе, соблюдая при этом все положения настоящей инструкции по предоставлению сведений о технических, функциональных, эксплуатационных характеристиках. Выбрав при заполнении первой части заявки одно из значений альтернативных показателей товара, Участнику закупки необходимо указать остальные значения показателей товара, характерные именно для выбранного одного из альтернативных значений альтернативных показателей. В случае, если показатели (часть показателя) не нормируются, не используются, не применяются для выбранного значения, то Участник в обязательном порядке указывает, что значения данных показателей (частей показателя) не нормируются, не используются, не применяются. Если значения показателя представлены в виде открытого диапазонного значения единица измерения, которых миллиметр, представленные значения показателей, с учетом всех правил инструкции должны отличаться от указанных границ (как верхних, так и нижних) не больше чем на десять миллиметров. Если в наименовании при этом присутствует слово размер, представленные значения показателей, с учетом всех правил инструкции должны отличаться от указанных границ (как верхних, так и нижних) не больше чем на четыре миллиметра. Так же обращаем внимание участников, что предоставление показателей товара в первой части заявки на участие в процедуре, позволяющее установить соответствие характеристик товара требованиям настоящей документации, не является указанием показателей товара.

При этом инструкция изначально поделена на 3 вида правил (римские числа один, два и три):

- I. основные правила закупки, которые являются стандартными правилами заполнения заявки (участник руководствуется только данными правилами, **при отсутствии условий применения иных правил.**
- II. правила имеющие приоритет над основными правилами.
- III. дополняющий вид правил - при возникновении условий их применения дополняет (сужает или расширяет) основные и/или приоритетные правила.

При этом положения инструкции по третьему правилу противоречат второму, т.к. и во втором и в третьем правиле присутствуют различные исключения из правил, а вместе второе и третье правило противоречит первому правилу, что однозначным образом указывает на то, что Заказчик, преследует одну цель - ввести потенциальных участников закупки в заблуждение.

ПОДВОД 1.1:

Так, например, в третьем виде правил инструкции несколько раз встречаются «приоритетные правила», которые имеют приоритет над уже приоритетным видом правилами во втором виде правил.

Приоритет по своей сути - это понятие, показывающее важность, первенство. В инструкции же заказчика установлены приоритеты над приоритетами.

По факту, каждая трактовка инструкции содержит исключения.

Так, например, в п. 1.7, 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 заказчиком однозначным образом установлено, в каких случаях необходимо **указать диапазонное значение:**

1.7 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю в виде двух числовых значений, с использованием слов и символов, перечисленных в п. 1.2 и п. 1.3 настоящей инструкции, при использовании знаков «-», «...», Участник закупки **обязан указать конкретное диапазонное значение** показателя, руководствуясь правилами указания конкретных значений показателей указанных пунктов в соответствии с требованиями настоящего пункта (Участник руководствуется данным правилом, при отсутствии условий применения иных правил, которые указаны далее по тексту инструкции (римские числа два|три)).
Аналогично в п. 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14

Также заказчиком однозначным образом установлено, в каких случаях необходимо указать конкретное значение (п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.9, 1.10, 1.15):

1.1 При указании Заказчиком в Документации требований к показателю в виде слов (**«от», «минимально»**), словосочетаний (**«не менее», «не меньше», «не ниже»**) и символов (**«≥»**) Участник закупки **обязан указать конкретное значение** показателя, которое равно или более указанного в Документации минимального значения показателя. (Участник руководствуется данным правилом, при отсутствии условий применения иных правил, которые указаны далее по тексту инструкции (римские числа два|три)).

1.5 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю в виде двух и более числовых значений, с использованием слов и символов, перечисленных в п. 1.2 и п. 1.3 настоящей инструкции, **разделенных союзом «и» или «или» или знаком «,»**, Участник закупки **обязан указать конкретное значение** показателя, руководствуясь правилами указания конкретных значений показателей указанных пунктов в соответствии с требованиями настоящего пункта (Участник руководствуется данным правилом, при отсутствии условий применения иных правил, которые указаны далее по тексту инструкции (римские числа два|три)).

Аналогично в п. 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.9, 1.10, 1.15

То есть, имея необходимый набор уточняющих слов, заказчик, не вводя участников закупки в заблуждение, может установить требования как к закрытому диапазону, например, «более 10 ... не более 20», так и к открытому диапазону, например, «более 20», а также может установить требования к конкретному показателю.

Однако, Заказчиком такое указание показалось слишком простым, поэтому он после предложения, по сути перечеркивающего все выше перечисленное, установил множество исключений:

Исключение 1.

*Присутствие слова **диапазон (предел) или их производных** в наименовании показателя обязует участника закупки соответствующие значения показателя (указанную закрытым или открытым диапазонными значениями) **предоставить в закрытом диапазонном значении** (указав верхнюю и нижнюю границы), удовлетворяющие требования заказчика по данному показателю.*

Не ясна причина указания данного исключения, при наличии в п. 1.7, 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 инструкции однозначных вариантов формулировок с требованием об указании диапазонных значений.

Так, например, установлено требование:

*«По товару стекло тип 273 требуется **целый** показатель **предел** толщины: должно быть **более 4.5** (единица измерения - **миллиметр**)»*

здесь Участник либо должен применять правило инструкции к слову **«более»**, либо правило инструкции к слову **«предел»**, а также с учетом правил **«миллиметр»** и **«целый»**, а именно:

<p>1.2 При указании Заказчиком в Документации требования к показателю в виде слов («более», «больше») и символов («>») Участник закупки обязан указать конкретное значение показателя, которое более значения показателя, установленного в Документации, и не является при этом равным значению показателя, установленному Документацией (Участник руководствуется данным правилом, при отсутствии условий применения иных правил, которые указаны далее по тексту инструкции (римские числа два три)).</p>	<p>Т.е. необходимо указать КОНКРЕТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ, например: 4.6 (единица измерения – миллиметр).</p>
<p><i>Присутствие слова диапазон (предел) или их производных в наименовании показателя обязует участника закупки соответствующие значения показателя (указанную закрытым или открытым диапазонными значениями) предоставить в закрытом диапазонном значении (указав верхнюю и нижнюю границы), удовлетворяющие</i></p>	<p>Из данного правила следует, что необходимо предоставить закрытое диапазонное значение. При этом не ясно, каким образом значение толщины стекла вообще может иметь диапазонное значение, а также какое значение для заказчика является верхним пределом.</p>

<i>требования заказчика по данному показателю</i>	
Показатели, содержащие слово <u>целый</u> или его производные, предоставляют значения <u>без знаков после запятой</u>	Из наименования следует что «требуется целый показатель», при этом установлен открытый диапазон более четырех целых и пять десятых . Согласно инструкции относительно требования «более» Участнику допускается указать значение, например 4.6, 4.7 и т.д., однако другое правило инструкции прямо противоречит этому. Таким образом значение 4.6 будет соответствовать требованию «более», но будет противоречить требованию «целый»
Если значения показателя представлены <u>в виде открытого диапазонного значения</u> единица измерения, которых <u>миллиметр</u>, представленные значения показателей, с учетом всех правил инструкции должны отличаться от указанных границ (как верхних, так и нижних) не больше чем на десять миллиметров.	Помимо всего прочего Участнику закупки в данном случае еще нужно помнить о том, что если установлен открытый диапазон значений и единица измерения по такому показателю « <u>миллиметр</u> », то значение в таком случае может отличаться не больше чем на десять миллиметров.
ИТОГ: инструкция допускает как минимум 3 варианта указания значений для одного показателя. Какой из них более правильный - Участник, на момент заполнения заявки не может знать. Соответственно Заказчик при рассмотрении может руководствоваться каким угодно из этих правил лишь бы отклонить заявку участника. И при этом еще Заказчик устанавливает ЧЕТВЕРТОЕ!!! правило относительно установленных единиц измерения.	

Таким образом нарушен основной принцип равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки (п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ)

Исключение 2.

Показатели **твердости, усилия, сопротивления** всегда представляются в виде диапазона (указать можно как закрытыми, так и открытым диапазонными значениями) в пределах требования заказчика по данному показателю. **Вышеуказанное правило также действует и на показатели, измеряемые в единицах времени**

Не ясна причина указания данного исключения, при наличии в п. 1.7, 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 инструкции однозначных вариантов формулировок с требованием об указании диапазонных значений.

Исключение 3.

Характеристики единицами измерения, которых **градус цельсия в обязательном порядке предоставляются в виде закрытого диапазонного значения**, удовлетворяющее требования заказчика по данному показателю (нижней границей закрытого диапазона при единице измерения градус цельсия является отрицательное значение - **за исключением показателя закалки**).

Не ясна причина указания данного исключения, при наличии в п. 1.7, 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 инструкции однозначных вариантов формулировок с требованием об указании диапазонных значений.

Исключение 4.

Показатели **наклона** всегда предоставляются всегда **в виде закрытого диапазона** (в обязательном порядке нижней границей закрытого диапазона является отрицательное значение).

Не ясна причина указания данного исключения, при наличии в п. 1.7, 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 инструкции однозначных вариантов формулировок с требованием об указании диапазонных значений.

Исключение 5.

Характеристики единицами измерения, которых **минуты** или **показатели рабочего хода** в обязательном порядке предоставляются **в виде открытого диапазонного значения**, удовлетворяющее требования заказчика по данному показателю.

Не ясна причина указания данного исключения, при наличии в п. 1.7, 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 инструкции однозначных вариантов формулировок с требованием об указании диапазонных значений.

Исключение 6.

Показатели **напряжения** предоставляется только **в виде диапазонного значения**.

Не ясна причина указания данного исключения, при наличии в п. 1.7, 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 инструкции однозначных вариантов формулировок с требованием об указании диапазонных значений.

Исключение 7.

Показатели, основанные на методах измерения **твёрдости**, таких как **метод вдавливания** или **отскока**, представляется **в виде закрытого диапазона вне зависимости от основных или приоритетных правил** настоящей инструкции с обязательным указанием единиц измерения к каждому из значений и в пределах требования заказчика по данному показателю.

Не ясна причина указания данного исключения, при наличии в п. 1.7, 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 инструкции однозначных вариантов формулировок с требованием об указании диапазонных значений.

ТО ЕСТЬ К ПРОСТЕЙШИМ ТРЕБОВАНИЯМ УКАЗАНИЯ ДИАПАЗОНА ЗАКАЗЧИК УСТАНОВИЛ НЕ МЕНЕЕ СЕМИ ИСКЛЮЧЕНИЙ!!! Которые помимо требований к закрытости или открытости содержат еще и ограничивающие требования типа «Если значения показателя представлены в виде открытого диапазонного значения единица измерения, которых миллиметр, представленные значения показателей, с учетом всех правил инструкции **должны отличаться от указанных границ (как верхних, так и нижних) не больше чем на десять миллиметров**».

Наличие в документации о закупке неоднозначных формулировок не соответствует положениям Закона № 223-ФЗ и может привести к неоднозначному толкованию таких положений участниками закупки и необъективной оценке своих возможностей.

Таким образом, Заказчику в документации достаточно предусмотреть трактовки уточняющих слов и символов, и не предусматривать множество исключений.

Указанное изменение сократит возможность допущения участниками закупки ошибок в части заполнения ими характеристик товаров, поскольку потребность заказчика уже определена им путем формирования требований к товарам в инструкции.

ПОДВОД 1.2:

Заказчиком в п. 1.1-1.15 инструкции однозначным образом установлено в каких случаях необходимо указать диапазонное значение показателя, а в каких конкретное значение показателя. Вместе с тем положения инструкции обязывают участника закупки учитывать, что помимо положений инструкции в п. 1.1-1.15, есть еще:

- слова типа «допустимо», которое означает неизменность показателя, или слова «достаточно», которое означает тоже самое.

В случае присутствия слова **допустимо** или его производных в наименовании показателя участник предоставляет данный показатель **без изменений**, дословно воспроизведя указанный заказчиком значения включая все слова, словосочетания, знаки, союзы, наречия, указанные Заказчиком в требованиях к значению показателя, **за исключением** слов «должен», «должен быть», «будут» и других форм этих слов, при этом указав все необходимые единицы измерения к каждой указанной характеристике в соответствии с правилами настоящей инструкции по предоставлению единиц измерения.

Присутствие слово **достаточно** обязует участника предоставить значение показатель **без изменений** для каждого составляющего показателя, дословно воспроизведя указанный заказчиком значения включая все слова, словосочетания, знаки, союзы, наречия, указанные Заказчиком в требованиях к значению показателя, **за исключением** слов «должен», «должен быть», «будут» и других форм этих слов, при этом указав все необходимые единицы измерения к каждой указанной характеристике в соответствии с правилами настоящей инструкции по предоставлению единиц измерения.

Причем данные исключения содержат в себе еще исключения, Т.Е. ИСКЛЮЧЕНИЕ В ИСКЛЮЧЕНИИ. С одной стороны, участник должен предоставить значение показателя **без изменений**, включая все слова и словосочетания, а с другой стороны не все слова и словосочетания («должен», «должен быть»).

Так, например, установлено требование:

«По товару стекло тип 345 установлено требование к показателю максимально **допустимая** толщина: **должна быть ≥ 5** (единица измерения - миллиметр)»

здесь Участник либо должен применять правило инструкции к знаку « \geq », либо правило инструкции к слову «**допустимо**»:

1.1 При указании Заказчиком в Документации требований к показателю в виде слов («от»,	Из данного правила следует, что необходимо предоставить конкретное значение в рамках
---	---

«минимально»), словосочетаний («не менее», «не меньше», «не ниже») и символов («≥») Участник закупки обязан указать конкретное значение показателя , которое равно или более указанного в Документации минимального значения показателя. (Участник руководствуется данным правилом, при отсутствии условий применения иных правил, которые указаны далее по тексту инструкции (римские числа два три).	заданного диапазона, включая исходное значение: 5 (единица измерения – миллиметр).
В случае присутствия слова допустимо или его производных в наименовании показателя участник предоставляет данный показатель без изменений , дословно воспроизведя указанный заказчиком значения включая все слова, словосочетания, знаки, союзы, наречия, указанные Заказчиком в требованиях к значению показателя, за исключением слов «должен», «должен быть», «будут» и других форм этих слов, при этом указав все необходимые единицы измерения к каждой указанной характеристике в соответствии с правилами настоящей инструкции по предоставлению единиц измерения.	Т.е. необходимо указать НЕИЗМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ: ≥5 (единица измерения – миллиметр), а также исключить «должна быть»
<i>Если значения показателя представлены в виде открытого диапазонного значения единица измерения, которых миллиметр, представленные значения показателей, с учетом всех правил инструкции должны отличаться от указанных границ (как верхних, так и нижних) не больше чем на десять миллиметров.</i>	Помимо всего прочего Участнику закупки в данном случае еще нужно помнить о том, что если установлен открытый диапазон значение и единица измерения по такому показателю «миллиметр» , то значение в таком случае может отличаться не больше чем на десять миллиметров.
ИТОГ: инструкция допускает как минимум 2 варианта указания значений для одного показателя. Какой из них более правильный - Участник, на момент заполнения заявки не может знать. Соответственно Заказчик при рассмотрении будет руководствоваться каким угодно из этих правил лишь бы отклонить заявку участника. И при этом еще Заказчик устанавливает ТРЕТЬЕ!!! правило относительно установленных единиц измерения.	

Данный пример не единичный, такие разночтения встречаются по всей форме требований, на протяжении всех **777!!!** страниц приложения № 2.

Также в инструкции установлено:

Знак «±», «+» означает необходимость указания конкретного значения в рамках заданного диапазона, не включая исходное значение.

Так, например, установлено требование:

*«По товару стекло тип 1 установлено требование к показателю длина: должна быть **1559+1** (единица измерения - миллиметр)»*

здесь Участник должен применять отдельное правило инструкции к знаку «+», при том что заказчиком уже указано достаточное и исчерпывающее количество правил указания конкретного значения в п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.9, 1.10, 1.15 инструкции.

Более того, согласно инструкции Участник не может указать исходное значение «1599», только «1600», т.к. **1559+1=1600**, таким образом Заказчик ко всему прочему обязывает Участника производить математические расчеты.

Аналогичным образом установлены требования:

*По товару стекло тип 3 требуется показатель длина: должна быть **1159+2** (единица измерения - миллиметр)*

*По товару стекло тип 8 требуется целый показатель толщина: должно быть **4.5+1** (единица измерения - миллиметр)*

*По товару стекло тип 11 установлено требование к показателю ширина: должна быть **969+1** (единица измерения - миллиметр)*

и т.д. на протяжении всех **777!!!** страниц приложения № 2.

Также в инструкции установлено, знаки типа «астериск» означающие неуказание крайних значений:

«Типографический знак астериск в наименовании показателя означает, что при предоставлении значений по данному показателю участник **не учитывает крайние нижние значения** (такие значения должны **сопровождаться только словосочетаниями: не менее**) и предоставляет соответствующие значения без вышеуказанных крайних нижних значений».

Причем данное правило-исключение содержит в себе еще исключение, т.е. ИСКЛЮЧЕНИЕ В ИСКЛЮЧЕНИИ. С одной стороны, участник должен предоставить значение показателя не равное крайнему нижнему значению, но только при условии, что такое значение сопровождается только словосочетанием «не менее», т.е. одновременное выполнение условий наличия типографического знака астериск в наименовании показателя и словосочетания «не менее» в требуемом значении показателя.

С другой стороны, участник может предоставить значение показателя равное крайнему нижнему значению, согласно п.1.1 инструкции:

«1.1 При указании Заказчиком в Документации требований к показателю в виде слов («от», «минимально»), словосочетаний («**не менее**», «не меньше», «не ниже») и символов («≥») Участник закупки обязан указать **конкретное значение** показателя, которое **равно** или более указанного в Документации минимального значения показателя»

Также заказчик не поясняет, что он имеет в виду под «Типографический знак астериск». Участники закупки могут только догадываться, как он выглядит. Заказчик не посчитал нужным указывать сам символ в инструкции, чтобы исключить неясность данного положения инструкции, что также служит поводом для суждений о том, что заказчик максимально не заинтересован в соблюдении принципов равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки (п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ).

При этом Заказчик устанавливает требование:

«По товару стекло тип 1 установлено требование к показателю* усадка пленки в краевой зоне: требуется **не более 2** (единица измерения - миллиметр)»

Т.е. в данном случае Заказчик прямо противоречит указанному положению инструкции, т.к. одновременно устанавливает требование со знаком «**астериск**» и «**не более**», при том что в положении инструкции говорится: «такие значения должны **сопровождаться только словосочетаниями: не менее**». Таким образом Участнику закупки остается только догадываться, что именно требуется указать в заявке, по данному показателю.

Также в инструкции установлено:

В случае, если значение показателя указано в виде нескольких числовых значений, разделенных символом «х» (размеры), то слова, словосочетания и символы, перечисленные в п. 1.1 - 1.4 относятся к каждому из числовых значений (за исключением показателя высоты – данный показатель предоставляется без изменений). Во всех остальных случаях, прямо не перечисленных в данной инструкции, значения показателей считать неизменяемыми.

С одной стороны, слова, словосочетания и символы, перечисленные в п. 1.1 - 1.4 относятся к каждому из числовых значений, а с другой стороны, не к каждому (исключение - показатель высоты). Так почему же нельзя указать показатель высоты отдельно от изменяемых показателей? Тогда участник закупки не сможет ошибиться и трактовать положение о нескольких числовых значениях, разделенных символом «х» (размеры), неправильно.

Также в инструкции установлено:

«Если в наименовании при этом присутствует слово **размер**, представленные значения показателей, с учетом всех правил инструкции **должны отличаться от указанных границ (как верхних, так и нижних) не больше чем на четыре миллиметра**».

«В случае, если значение показателя указано **в виде нескольких числовых значений, разделенных символом «х» (размеры)**, то слова, словосочетания и символы, перечисленные в п. 1.1 - 1.4 **относятся к каждому из числовых значений (за исключением показателя высоты – данный показатель предоставляется без изменений)**».

Так, например, установлено требование:

«По товару стекло тип 532 требуется показатель габаритные **размеры (ДхВ)**: требуется **более 60х115** (единица измерения - **сантиметр**)».

Не ясно, применяется ли в данном случае требование инструкции относительно слова «размер», т.к. заказчиком установлено слово «**размеры**», при этом в инструкции отсутствует пояснение, например «с учетом всех форм слов и т.п.». Более того, единица измерения по указанной характеристике «**сантиметр**», в то время как положение инструкции говорит, что значения «**должны отличаться от указанных границ (как верхних, так и нижних) не больше чем на четыре миллиметра**», а также Участник при всем этом должен помнить, что

показатель «высота» предоставляется без изменений. Наличие данных требования необоснованно и служит исключительно для введения в заблуждение Участников закупки.

Данные примеры не единичны, такие разночтения встречаются по всей форме требований, на протяжении всех **777!!!** странице приложения № 2.

ПОДВОД 1.3:

Положения инструкции содержат как минимум три трактовки **«вне зависимости от основных или приоритетных правил»**. То есть, как минимум трижды Заказчик подчеркивает, что вышеуказанные правила не так уж важны, относительно данного конкретного предложения.

«Показатели, основанные на методах измерения **твердости**, таких как **метод вдавливания** или **отскока**, представляется в виде закрытого диапазона **вне зависимости от основных или приоритетных правил** настоящей инструкции с обязательным указанием единиц измерения к каждому из значений и в пределах требования заказчика по данному показателю».

Но затем снова идут трактовки:

«Показатели, измеряемые в **секундах**, представляются в виде закрытого диапазона **вне зависимости от основных или приоритетных правил** настоящей инструкции с обязательным указанием единиц измерения к каждому из значений и в пределах требования заказчика по данному показателю»

Заказчик поясняет, что не допускается указание в составе первой части заявки слов «должен», «больше», словосочетания «должен быть» или их производных относящихся к значению показателя, а также слов «аналог» и «эквивалент» **вне зависимости от вышеуказанных правил** заполнения значений показателей товаров

Получается, указанное до этого предложения – положения, в том числе положение про методы измерения твердости, прекращает действие.

И т.д. по всей инструкции.

ПОДВОД 1.4:

Показатели, измеряемые в **секундах**, представляются **в виде закрытого диапазона** вне зависимости от основных или приоритетных правил настоящей инструкции с обязательным указанием единиц измерения к каждому из значений и в пределах требования заказчика по данному показателю

Данное правило противоречит правилу:

Показатели твердости, усилия, сопротивления **всегда представляются в виде диапазона** (указать можно **как закрытыми, так и открытым** диапазонными значениями) в пределах требования заказчика по данному показателю. Вышеуказанное правило **также действует и на показатели, измеряемые в единицах времени**

«Показатели, измеряемые в секундах» – это «показатели, измеряемые в единицах времени», при это в одном случае заказчик указывает, что можно указать как закрытым, так и открытым диапазонным значением, а в другом случае исключительно в виде закрытого диапазона.

Таким образом не ясно каким именно правилом руководствоваться Участнику закупки, в случае указания единицы измерения **секунда**. Заказчик же при рассмотрении заявок может руководствоваться любым правилом из перечисленных на свое усмотрение, для отстранения неудобного ему Участника закупки.

В связи с вышперечисленным, по нашему мнению, усматривается нарушение в действиях Заказчика при формировании документации, выразившееся в ограничении количества участников закупки при формировании инструкции.

Порядок изложения Заказчиком положений инструкции, установленный в документации, не позволяет участнику Закупки представить надлежащее предложение, поскольку Заказчик, установил положения, которые объективно затрудняют подачу надлежащей заявки, что недопустимо при проведении конкурентной процедуры.

Также отмечаем, что для данного Заказчика обжалуемая инструкция не является типовой. Нами были проанализированы закупки данного Заказчика, и в ходе анализа было обнаружено, что все инструкции в опубликованных в 2023 году закупках отличаются друг от друга, всегда разные инструкции:

32312191485 - <https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfold=15034088>
32312226121 - <https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfold=15103942>
32312221656 - <https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfold=15076602>
32312054720 - <https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfold=14863364>
32312167293 - <https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfold=15018228>
32312166836 - <https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfold=15006891>
32312248422 - <https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfold=15109164>

Также хотим обратить особое внимание комиссии Санкт-Петербургское УФАС по рассмотрению настоящей жалобы по существу на то, что только от нашей организации **ООО «РГТН»** ранее было подано 3 жалобы с аналогичными доводами и **все 3 жалобы были признаны полностью обоснованными с вынесением предписаний об устранении выявленных нарушений**, а именно:

РЕШЕНИЕ Комиссии Санкт-Петербургского УФАС России по жалобе № Т02-166/23 от 30 марта 2023 года, с участием представителей от СПб ГУП «Горэлектротранс» и ООО **«РГТН»** (приложение №1 к настоящей жалобе)
РЕШЕНИЕ Комиссии Санкт-Петербургского УФАС России по жалобе № Т02-212/23 от 24 апреля 2023 года, с участием представителей от СПб ГУП «Горэлектротранс» и ООО **«РГТН»** (приложение №2 к настоящей жалобе)
РЕШЕНИЕ Комиссии Санкт-Петербургского УФАС России по жалобе № Т02-211/23 от 24 апреля 2023 года, с участием представителей от СПб ГУП «Горэлектротранс» и ООО **«РГТН»** (приложение №3 к настоящей жалобе)

Невзирая на вынесенные ранее предписания комиссии Санкт-Петербургского УФАС России об устранении выявленных **ИДЕНТИЧНЫХ** нарушений, Заказчик продолжает размещать закупки с аналогичной инструкцией в надежде на то, что Участники не подадут соответствующую жалобу в УФАС и/или у таких Участников отпадет любое желания принимать участие в данной закупке, т.к. не представляется возможным заполнить должным образом заявку, при такой инструкции по заполнению.

Виду изложенного, просим признать в действиях Заказчика нарушение п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ.

На основании изложенного:

ПРОШУ

1. Признать жалобу на действия заказчика обоснованной.
2. Обязать заказчика привести документацию о закупке в соответствие с законодательством.
3. Выдать заказчику обязательное для исполнения предписание об устранении выявленных нарушений.
4. Известить заявителя о результатах рассмотрения жалобы.

Генеральный директор ООО «РГТН» _____/Макарова Е. А./

Приложение к жалобе:

1. РЕШЕНИЕ Комиссии Санкт-Петербургского УФАС России по жалобе № Т02-166/23 от 30 марта 2023 года, с участием представителей от СПб ГУП «Горэлектротранс» и ООО **«РГТН»** (приложение №1 к настоящей жалобе)
2. РЕШЕНИЕ Комиссии Санкт-Петербургского УФАС России по жалобе № Т02-212/23 от 24 апреля 2023 года, с участием представителей от СПб ГУП «Горэлектротранс» и ООО **«РГТН»** (приложение №2 к настоящей жалобе)
3. РЕШЕНИЕ Комиссии Санкт-Петербургского УФАС России по жалобе № Т02-211/23 от 24 апреля 2023 года, с участием представителей от СПб ГУП «Горэлектротранс» и ООО **«РГТН»** (приложение №3 к настоящей жалобе)