

Исх. № 17/11-1 от
17 ноября 2021 г.

**Управление Федеральной антимонопольной
службы по г. Москве**
107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1
to77@fas.gov.ru

Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Заявитель: Индивидуальный предприниматель Кулешов Михаил
Анатольевич

ЖАЛОБА
на действия закупочной комиссии

1. Предмет договора: Выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений военного городка № 1 п.Щербинка, г.Москва для нужд Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВДВ

Извещение № 32110758554

2. Заказчик:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "

3. Участник размещения заказа (заявитель):
Полное наименование: Индивидуальный предприниматель Кулешов Михаил Анатольевич
Краткое наименование: ИП Кулешов Михаил Анатольевич

4. Дата и время окончания подачи заявок: 10.11.2021 в 09:00
Дата рассмотрения первых частей заявок: 11.11.2021 Начальная
(максимальная) цена договора: 9 999 996,00 руб.

5. Доводы жалобы:
ИП Кулешов Михаил Анатольевич подал заявку на участие в аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, № 32110758554.

Согласно Протоколу рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе от 11.11.2021 № 2205635 заявка №2 ИП Кулешова Михаила Анатольевича была признана комиссией несоответствующей документации и отклонена с обоснованием:

Причина отклонения заявки:

Порядковый номер заявки	Дата и время подачи заявки	Решение о допуске участника закупки к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника закупки к участию в аукционе	Обоснование решения
2	09.11.2021 18:12 (по московскому времени)	Не соответствует требованиям	Несоответствие участника закупки

			<p>требованиям документации.</p> <p>п. 1.3 В заявке указано: «Прочность при действии нагрузки перпендикулярно оси ручки: не менее 490 Н.»</p> <p>Согласно инструкции: «Участник закупки указывает показатели без слов (и их производных) и символов, не позволяющих однозначно определить значение характеристик товаров: ...словосочетаний и знаков из п.2 независимо от места их использования в заявке.</p> <p>2. ... «не менее», ...</p> <p>То есть, словосочетание «не менее» недопустимо в заявке. Для выражения диапазонного значения следовало воспользоваться другими словами, во избежание двоякого толкования.</p> <p>п. 2.2 В заявке указано: «Отклонение от перпендикулярности опорных поверхностей осей петель относительно осей вращения не более 0,25 мм.»</p> <p>Согласно инструкции: «Участник закупки указывает показатели без слов (и их производных) и символов, не позволяющих однозначно</p>
--	--	--	---

			<p>определить значение характеристик товаров: ...словосочетаний и знаков из п.2 независимо от места их использования в заявке.</p> <p>2. ... «не более», ...</p> <p>3 ...При указании значений, которые предоставляются в диапазоне, допустимо использовать слова, словосочетания, символы, предлоги или знаки: «+», «-» и «+/-», «от ...», «до ...», «... - ...», «±», «минимум», «максимум», «минимальное значение ...», «максимальное значение ...», «свыше» (и его сокращения по ГОСТ), «ниже».</p> <p>То есть, словосочетание «не более» недопустимо в заявке. Для выражения диапазонного значения следовало воспользоваться другими словами, во избежание двоякого толкования.</p>
--	--	--	--

Требуемые Заказчиком значения:

3. Ручка по ГОСТ 5090-2016, ГОСТ 17475-80 или 17474-80, ГОСТ 538-2014.

Ручка-скоба стальная или из алюминиевого сплава.

Многослойное защитно-декоративное металлическое покрытие лицевой поверхности: требуется.

Ширина захвата: до 100 мм.

Прочность при действии нагрузки перпендикулярно оси ручки: не менее 490 Н.

2. Петля по ГОСТ 5088-2005, ГОСТ 1145-80, ГОСТ 1147-80.

Требования к техническим характеристикам: Требуется петля накладная.

Отклонение от перпендикулярности опорных поверхностей осей петель относительно осей вращения должно быть не более 0,25 мм.

Значения, предлагаемые Участником закупки:

3. Ручка по ГОСТ 5090-2016, ГОСТ 17475-80, ГОСТ 538-2014.

Ручка-скоба стальная.

Многослойное защитно-декоративное металлическое покрытие лщевой поверхности: наличие.

Ширина захвата: 80 мм.

Прочность при действии нагрузки перпендикулярно оси ручки: не менее 490 Н.

*Примечание Участника закупки: согласно Инструкции по заполнению заявки «Необходимо указывать В ДИАПАЗОНЕ показатели, для которых установлено диапазонное значение: относительное удлинение, водопоглощение, рабочее напряжение, **ВСЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЧНОСТИ**, адгезию, показатели морозостойкости, механические свойства проката для строительных стальных конструкций.»*

2. Петля по ГОСТ 5088-2005, ГОСТ 1145-80, ГОСТ 1147-80.

Технические характеристики: петля накладная.

Отклонение от перпендикулярности опорных поверхностей осей петель относительно осей вращения не более 0,25 мм.

Примечание Участника закупки: согласно Инструкции по заполнению заявки «Необходимо указывать ДИАПАЗОН для показателей, содержащих требования к диапазону температур, ПРИ ОПИСАНИИ погрешности, ОТКЛОНЕНИЯ, диапазонов применения товара, времени, напряжения питания и потребляемой мощности для электрооборудования.»

Согласно Инструкции по заполнению заявки:

Необходимо указывать диапазон для показателей, содержащих требования к диапазону температур, при описании погрешности, **ОТКЛОНЕНИЯ**, диапазонов применения товара, времени, напряжения питания и потребляемой мощности для электрооборудования.

Необходимо указывать в диапазоне показатели, для которых установлено диапазонное значение: относительное удлинение, водопоглощение, рабочее напряжение, **ВСЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЧНОСТИ**, адгезию, показатели морозостойкости, механические свойства проката для строительных стальных конструкций. Требования по предоставлению показателей в диапазоне являются приоритетными. Диапазонное значение не может быть уже или шире установленного в соответствующей нормативной документации, указанной в требованиях. Если установлены требования и к верхней и к нижней границе для значения показателя – то показатель должен удовлетворять обоим значениям.

3. В случае, если Заказчиком установлены требования к значению показателя в виде диапазона с указанием максимального **ИЛИ** минимального значения, то УЧАСТНИКУ ВОЗМОЖНО ТАК ЖЕ УКАЗАТЬ ТОЛЬКО ЗНАЧЕНИЯ ВЕРХНЕЙ **ИЛИ** НИЖНЕЙ ГРАНИЦ ДИАПАЗОНА. Крайние значения входят в диапазон, за исключением случаев с использованием слов, предлогов и символов, перечисленных в пункте 2 как исключающие крайние значения.

Проанализируем показатель «Прочность при действии нагрузки перпендикулярно оси ручки: не менее 490 Н». Заказчиком установлено требование к значению показателя В ВИДЕ ДИАПАЗОНА с указанием только МИНИМАЛЬНОГО значения. Участник закупки указал значение ТОЛЬКО НИЖНЕЙ ГРАНИЦЫ ДИАПАЗОНА в полном соответствии с требованиями Инструкции.

Проанализируем показатель «Отклонение от перпендикулярности опорных поверхностей осей петель относительно осей вращения не более 0,25 мм.». Заказчиком установлено требование к значению показателя В ВИДЕ ДИАПАЗОНА с указанием только МАКСИМАЛЬНОГО значения. Участник закупки указал значение ТОЛЬКО ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЫ ДИАПАЗОНА в полном соответствии с требованиями Инструкции.

Таким образом, считаю причину отклонения заявки необоснованной.

На основании изложенного, прошу:

1. Приостановить процедуру размещения закупки № 32110758554 до рассмотрения настоящей жалобы по существу.
2. Провести внеплановую проверку по закупке № 32110758554.
3. Признать нарушение закупочной комиссией порядка рассмотрения заявок.
4. Выдать Заказчику предписание об устранении нарушений Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ, о пересмотре заявок участников закупки.

Приложение: документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего жалобу.

Индивидуальный предприниматель Кулешов Михаил Анатольевич

Подписано квалифицированной электронной подписью участника