



Ф
мкр. Сал...
Тел./ф.:

Исх. № 131 от 17.06.2022 г.

В Управление Федеральной
Антимонопольной службы

Заявитель:
ООО «НПК «ЛУЧ»

143930, Москва

Заказчик:
ОАО «РЖД»

Открытый аукцион №2266/ОАЭ-ЦДЗС/22
Лот №1

Электронная площадка РТС-тендер
<http://www.rts-tender.ru>

<https://223.rts-tender.ru/supplier/auction/Trade/View.aspx?Id=2406468>

Жалоба на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок

14.06.2022 состоялось рассмотрение 1 части заявок открытого аукциона №2266/ОАЭ-ЦДЗС/22 на электронной торговой площадке РТС-тендер (<http://www.rts-tender.ru>). 15.06.2022 был опубликован протокол № 2266/ОАЭ-ЦДЗС/22/1 от «14» июня 2022 года.

Заявка ООО «НПК «ЛУЧ» (Участник №2) была отклонена согласно п. 1.3.1. вышеуказанного Протокола и не допущена к участию в открытом аукционе по следующим причинам: «на основании пункта 3.6.6.4 документации о закупке в связи с несоответствием заявки требованию пунктов 3.6.28, 3.17.2 документации о закупке, а именно: в техническом предложении участника количество предлагаемого к поставке оборудования по регионам поставки не соответствует количеству, установленному в приложении № 1.1 к аукционной документации».

Обращаем особое внимание, что даже, форма таблицы, приведенная в обоснованиях отказа в Протоколе, не соответствует форме таблицы указанной для

заполнения во 2 части формы технического предложения участника Аукционной документации.

Формы заполнения таблиц из Аукционной документации и технического задания предоставлены с разными условиями заполнения, что является разночтением. Разъяснений положений аукционной документации по этому вопросу от Заказчика не публиковалось, изменения не вносились.

В соответствии с ч.10 ст.3.2 ФЗ-№223 от 18.07.2011 года, заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в документации о закупке в соответствии с настоящим ФЗ и положением о закупке Заказчика.

Согласно п. 3.1.2. Аукционной документации открытого аукциона № 2266/ОАЭ-ЦДЗС/22 аукционные заявки должны соответствовать требованиям технического задания, аукционной документации, надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные Аукционной документацией.

При этом в Форме технического предложения участника, указанной в Аукционной документации, приведена конкретная таблица для внесения данных при подачи заявок, не подлежащая изменению, с четко обозначенными требованиями заполнения. Формой данной таблицы не предусмотрено количественное заполнение продукции по регионам поставки. В п.4. необходимо указывать «количество (объем)». Объемом является общее количество единиц поставляемой продукции, а именно, в количестве 181 штуки. Но при этом этой же формой предусмотрено заполнение столбцов с наименованием конкретной железной дороги и населенного пункта поставки. Таким образом, ООО «НПК «ЛУЧ» (Участник №2) полностью заполнил данную форму с указанием всех необходимых данных, т.е. выполнил все необходимые условия для подачи технического предложения.

Также все приборы (ИРС-90) указанные в техническом предложении ООО «НПК «ЛУЧ» (Участник №2) полностью соответствуют всем заявленным требованиям Технического задания Заказчика, количеству, функциональным и техническим характеристикам, комплекту поставки, месту поставки и прочим условиям.

Данное решение об отклонении заявки и отказе в доступе к участию в открытом аукционе №2266/ОАЭ-ЦДЗС/22 ООО «НПК ЛУЧ» (Участник №2) является необоснованным с нарушением действующего законодательства. Техническое предложение ООО «НПК ЛУЧ» (Участник №2) полностью соответствует всем предъявляемым требованиям Заказчика (ОАО «РЖД»).

С учетом изложенного, руководствуясь ст.18.1 ФЗ-№135 от 26.07.2006 года «О защите конкуренции», ст. 3.2 ФЗ-№223 от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» прошу:

1. Признать жалобу ООО «НПК «ЛУЧ» (Участник №2) обоснованной;
2. Отменить Протокол №2266/ОАЭ-ЦДЗС/22/1 от 14.06.2022;
3. Отменить результат открытого аукциона №2266/ОАЭ-ЦДЗС/22;
4. Допустить ООО «НПК «ЛУЧ» (Участник №2) к участию в открытом аукционе №2266/ОАЭ-ЦДЗС/22 на электронной торговой площадке РТС-тендер (<http://www.rts-tender.ru>);
5. Приостановить открытый аукцион №2266/ОАЭ-ЦДЗС/22 до рассмотрения жалобы по существу.

Приложения:

1. Форма технического предложения участника из Приложения № 1.3 к аукционной документации;
2. Техническое предложение ООО «НПК «ЛУЧ» (Участник №2);
3. Техническое задание Заказчика ОАО «РЖД»;
4. Протокол №2266/ОАЭ-ЦДЗС/22/1 от 14.06.2022г.;
5. Жалоба на протокол экспертной группы №2266/ОАЭ-ЦДЗС/22/1 в адрес ОАО «РЖД» №130 от 15.06.2022г.;
6. Скриншот отправки жалобы на Протокол в адрес ОАО «РЖД»;
7. Аукционная документация открытого аукциона № 2266/ОАЭ-ЦДЗС/22;
8. Скриншот отправки копии Жалобы на действия Заказчика в УФАС №131 от 17.06.2022г. в адрес ОАО «РЖД»;
9. Решение №7 от 01.03.2022г. о назначении Генерального директора;
10. Приказ №9 от 09.03.2022г. о вступлении в должность Чуприна А.В.;
11. Приказ №10 от 10.03.2022г. о предоставлении права подписи за Генерального директора ООО «НПК «ЛУЧ».

Генеральный директор



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A.V. Chuprin'.

А.В. Чуприн