



ООО «Вольтаг»
125252, город Москва, проезд Берёзовой Рощи, дом 4
ИНН 7718222676; КПП 771401001

Исх. № 009-05.04.2021/07
От 5 апреля 2021 г.

Куда: Управление Федеральной антимонопольной
службы по г. Москве

Кому: Вниманию
Соловьевой Е.А.

Жалоба на действия организатора торгов

- 1. Заказчик:** АО «ГИДРОРЕМОНТ-ВКК» Адрес: 119421, Российская Федерация, Г МОСКВА, УЛ НОВАТОРОВ, ДОМ 1;
- 2. Участник закупки (заявитель):** ООО «Вольтаг», ИНН: 7718222676. Адрес: РФ, 125252, город Москва, пр. Берёзовой Рощи, д. 4, этаж 2, офис 3; **телефоны для связи:** +
e-mail: :
- 3. Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке:**
<https://rushydro.roseltorg.ru/>, <https://zakupki.gov.ru/>
- 4. Номер извещения:** № 32110051064
Дата опубликования извещения о проведении закупки: 04.03.2021.
- 5. Наименование закупки:** «Поставка источников бесперебойного питания (Лот № 0019-ТПИР БЕЗОП ДОХ-2021-ГРВКК-ЧебФ)»

Обжалуемые действия с указанием норм федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках) которые, по мнению Заявителя нарушены:

В нарушение пункта 2 части 6.1 статьи 3 ФЗ-223 о закупках: *в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки;*

- 6. Доводы жалобы:** АО «Гидроремонт-ВКК» в Приложении 1 к техническим требованиям к поставке (см. файл Приложение_1_к_Техническим_требованиям) в колонке «Указания на производителя, модель» в каждой строке указал конкретный тип оборудования, например: On-line ИБП ENTEL SPB-U, 6кВА/6кВт, 1/1с указанием производителя оборудования - ENTEL (Россия).

ООО «Вольтаг» предложил к поставке полностью аналогичное по техническим характеристикам, размерам, сроку службы оборудование Российского производства.

Однако закупочная комиссия Протоколом №2 от 24.03.2021 г. отклонила предложение ООО «Вольтаг» с формулировкой:

«... указана предлагаемая марка оборудования ИБП СИПБ10КД.10-11/2U/СКМ, что не соответствует п. 7 ТТ Заказчика в котором указана марка оборудования On-line ИБП ENTEL SPB-U, 10кВА/10кВт. Выявленные несоответствия указывает на наличие недостоверных сведений или намеренно искаженной информации, что является недопустимым, и является основанием для отклонения, согласно п.4.9.6. «а» документации о закупке (далее – ДоЗ).

Считаем, что отклонение предложения ООО «Вольтаг» с данной формулировкой способствует недобросовестной конкуренции, и нарушает п.2 ч.1 ст.3 ст.3 ФЗ-223 в виде необоснованного ограничения конкуренции по отношению к другим участникам закупки и говорит о выборе поставщика (Производителя) еще до начала тендерной процедуры, что допустимо только в неконкурентных процедурах.

С учетом изложенного, руководствуясь п.1 ч.10 ст.3 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” и ст.18.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ “О защите конкуренции”, прошу:

- 1) Признать жалобу ООО “Вольтаг” обоснованной;
- 2) Выдать заказчику предписание об устранении нарушений, в том числе об отмене Протокола_2 и Протокола_3 подведения итогов рассмотрения заявок по процедуре № 32110051064.

7. Приложения:

- 1) Приложение №1. Извещение о закупке
- 2) Приложение №2. Приложение к техническим требованиям
- 3) Приложение №3. Протокол о вскрытии
- 4) Приложение №4. Протокол 2
- 5) Приложение №5. Протокол 3