

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Редметконцентрат»

109341, г. Москва, ул. Люблинская, д.151, 3 этаж, помещение 322

Тел./факс: (499) 722-13-10

E-mail: sales@redmet.net

www.redmet.net

ИНН 7723723420 КПП 772301001

Исх. №07-290 от «30» июля 2021г.

Московское УФАС России

Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1

E-mail: to77@fas.gov.ru

Факс: +7(495) 607-42-92

Наименование заказчика:

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-производственный комплекс «Технологический центр» (сокращенное наименование – НПК «Технологический центр»).

Место нахождения заказчика:

124498 г. Москва, г. Зеленоград, площадь Шокина, дом 1, строение 7, комната 7237

Почтовый адрес заказчика:

124498 г. Москва, г. Зеленоград, площадь Шокина, дом 1, строение 7, комната 7237

Номер контактного телефона заказчика:

Адрес электронной почты Заказчика:

Наименование участника закупки:

Общество с ограниченной ответственностью «Редметконцентрат»
(сокращенное наименование – ООО «Редметконцентрат»)

Место нахождения участника закупки:

109341, РФ, г. Москва, ул. Люблинская, д. 151, этаж 3, пом. 322

Почтовый адрес участника закупки:

109341, РФ, г. Москва, ул. Люблинская, д. 151, этаж 3, пом. 322

Номер контактного телефона участника закупки:

+7 (495) 722 13 10

Адрес электронной почты участника закупки:

sales@redmet.net

Жалоба

на положения закупочной документации

«27» июля 2021г., Заказчик – НПК «Технологический центр» на сайте электронной площадки сети «Интернет»: <https://www.roseltorg.ru/procedure/32110503632> разместил закупку: аукцион в электронной форме на поставку пластин монокристаллического кремния, закупка для субъектов малого и среднего предпринимательства (Извещение о проведении торговой процедуры № 32110503632).

Считаем, что закупочная документация составлена с нарушениями положений ФЗ-223 и ФЗ-135.

Нарушения видим в следующем:

1. В соответствии с ТЗ (п.1) 2.1. Пластины должны быть изготовлены по утвержденной технологической документации в соответствии с БПКЖ.90.01.000 ТУ для пластин с ДП, ЕТО.035.245 СТУ для пластин с ОП и удовлетворять таблицам требований 1, 2, 3, 4 (Приложение 1). При этом закупка в закупочной документации отсутствует требование о закупке продукции определенного производителя.

На направленный Заказчику запрос разъяснений с целью уточнения требования к изготовителю кремниевых пластин был получен ответ на запрос разъяснений, в котором подтверждается необходимость поставки продукции определенного поставщика, а именно - АО «Телеком-СТВ».

Требование поставки товара по определенным ТУ и определенного производителя без указания возможности поставки эквивалента или приведения обоснования невозможности применения эквивалента из перечня оснований, приведенных в п.3 ч.6.1 ст.3 223-ФЗ считаем нарушением требований ФЗ-223 и ФЗ-135.

2. Так как в открытом доступе отсутствуют не только БПКЖ.90.01.000 ТУ и ЕТО.035.245 СТУ, но и любые упоминания о них, за исключением закупок Заказчика, то, во исполнение п.3 ч.6.1 ст.3 223-ФЗ, а именно: – «6.1. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик должен руководствоваться следующими правилами: в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки».

Заказчик, по нашему мнению, должен разместить в закупочной документации содержание вышеперечисленных ТУ.

В проект договора входит проекта договора п. 7.3 (7.3. Поставщик гарантирует, что изготовитель товара является держателем учетного экземпляра ЕТО.035.245 СТУ, БПКЖ.90.01.000 ТУ и имеет полный пакет технологической документации, утвержденной в установленном порядке, согласованный с ВП МО РФ).

По нашему мнению данное требования противоречит пункту 1 статьи 1, пункту 2 части 1 статьи 3 223-ФЗ и пункту 2 части 1 ст.17 135-ФЗ так как необоснованно ограничивает конкуренцию по отношению к участникам закупки и предоставляет преимущественное право участия в торгах отдельным участникам закупки.

Просим:

1. Рассмотреть доводы жалобы по существу, признать Заказчика нарушившим положения 223-ФЗ и 135-ФЗ;
2. Приостановить размещение заказа;
3. Обязать Заказчика внести изменения в ЗД, а именно – внести в закупочную документацию обязанность поставки продукции АО «Телеком-СТВ», обосновать невозможность поставки эквивалента, дополнить ЗД содержанием БПКЖ.90.01.000 ТУ и ЕТО.035.245 СТУ, удалить из проекта договора п.7.3

Приложение:

1. РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на 9 л.;
2. Проект Договора 21-163 на 10 л.;
3. Обоснование нмцк на 1 л.;
4. Запрос разъяснений от 28.07.2021 на 1 л.;
5. Ответ на Запрос разъяснений от 28.07.2021 на 1 л.;
6. Документы подтверждающие полномочия на 3 л.

Генеральный директор
ООО «Редметконцентрарт»