

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ**

Адрес: Санкт-Петербург
4-я линия В.О., д.13, лит. А
email: to78@fas.gov.ru

Заявитель:

Генеральный директор ООО «Триумф»
Новожилов Павел Ильич
ИНН: 7838107989

Юр.Адрес: 198035, Санкт-Петербург, ул. Степана Разина, д.8А, литер Б, пом.7Н, кааб. ОС-1

Заказчик:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА
196105, г.Санкт-Петербург, ул. Сызранская, д.15
od8@spbget.ru

**Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты
малого и среднего предпринимательства
Номер извещения: № 32211854415**

Наименование закупки:

Выполнение работ по модернизации подвесной системы контактной сети трамвая и троллейбуса СПб ГУП "Горэлектротранс" (ОСП "Энергохозяйство") с применением синтетических материалов в соответствии с Адресными программами

Начальная (максимальная) цена договора:
452 579 516.58 руб.

Оператор электронной площадки:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ»
(<https://lot-online.ru>)

ЖАЛОБА

на документацию при проведении аукциона в электронной форме

Заказчиком было размещено извещение о проведении аукциона в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства(32211854415).

Изучение конкурсной документации по обозначенной закупки позволяет сделать вывод о противоречии положений конкурсной документации статьям 3.4. и 4 Федерального закона от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ «О Закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках) и наличии нарушений указанных норм законодательства Заказчиком по следующим основаниям:

Довод №1

Как следует из раздела 26 Информационной карты, в первой части заявки Участник должен предоставить, в том числе,

1) согласие участника аукциона на выполнение работ в объеме и на условиях, предусмотренных документацией (в свободной форме);

2) наименование каждой позиции товаров с указанием страны происхождения, а также **функциональные, технические и эксплуатационные характеристики товара** (по рекомендуемой форме 1), соответствующие требованиям, установленным в Техническом задании.

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

В Приложении №55 к Техническому заданию установлены требования к конкретным показателям поставляемых товаров.

Вместе с тем, требования к значениям показателей товаров во взаимосвязи с установленной Инструкцией не способствуют корректному заполнению заявки, а, напротив, создают существенные препятствия в подготовке и подачи заявки, что выражается в нижеследующем:

1) Заказчиком установлены, в том числе, следующие требования к товару №54 «Лента»:

Прочность при растяжении, МПа (кгс/см²): не менее 13,7 (140).

При этом, Инструкцией предусмотрено, что все показатели прочности необходимо указывать в диапазонном значении.

Однако, применительно к спорному показателю не представляется возможным установить, к какому конкретно значению относится словосочетание «не менее»: к «13,7» или к «(140)», либо относится к каждому из чисел.

Указанная неопределенность создает существенные препятствия в подготовке заявки, что может повлечь за собой отклонение заявки.

2) Заказчиком установлены, в том числе, следующие требования к товару №99 «Раствор»:

Марка по морозостойкости: не менее F50.

При этом, Инструкцией предусмотрено, что показатели морозостойкости необходимо указывать в диапазонном значении.

Однако, применительно к спорному показателю не представляется возможным установить, каким образом Участник должен указать марку морозостойкости в виде диапазонного значения, поскольку исходя из требований нормативной документации показатели морозостойкости указываются исключительно в виде конкретных значений:

Для растворов установлены следующие марки по морозостойкости: F10, F15, F25, F35, F50, F75, F100, F150, F200

3) Заказчиком установлены, в том числе, следующие требования к товару №247 «Бирки»:

Бирка кабельная должна быть предназначена для маркировки силовых кабелей напряжением до 1 кВ

При этом, Инструкцией предусмотрено, что показатели напряжения питания и потребляемой мощности для электрооборудования.

Также установлено, что показатели рабочего напряжения указываются в виде диапазона значений (если в нормативной документации предусмотрено предоставление диапазона значений).

Однако, применительно к спорному показателю не представляется возможным установить, относит ли Заказчик товар «Бирка» к электрооборудованию, что не позволяет установить, какое значение необходимо указывать: конкретное или диапазонное.

Также невозможно определить, относится ли показатель «напряжение» к «рабочему напряжению», при этом не установлено ссылок на какие-либо нормативные документы стандартизации, что также не вносит ясности в процесс подготовки заявки.

- 4) Заказчиком установлены, в том числе, следующие требования к товару №356 «Бетон»:

Марка по расплыву конуса: P2 – P4.

При этом, Инструкцией предусмотрено:

В случае если Заказчиком установлены требования к значению показателя с помощью символа «-» (тире) и если значение показателя параметра заказчиком определяется как диапазонное, участник указывает диапазонную величину соответствующего параметра предлагаемого товара из указанного интервала, крайние значения принадлежат к числу возможных значений; в случае если значение показателя находится в заданном заказчиком с помощью символа «-» (тире) интервале, и если значение показателя параметра заказчиком определяется как конкретное, участник указывает конкретное значение соответствующего параметра предлагаемого товара из указанного интервала, крайние значения принадлежат к числу возможных значений.

Однако, применительно к спорному показателю не представляется возможным установить, к какому типу относится спорный показатель: к конкретному или диапазонному, что в принципе не позволяет установить, какое значение необходимо предоставить.

Также не ясно, какой интервал допустимых значений вправе указать участник: опираясь на модули марки «2», «4», либо по каким-то иным параметрам.

- 5) Заказчиком установлено, в том числе, следующее правило Инструкции:

Требования по предоставлению показателей в диапазоне являются приоритетными, за исключением случая, когда в наименовании показателя есть слово «номинальный, -ое, -ая», что означает, что следует указывать конкретное значение показателя.

Однако, в Инструкции отсутствуют положения, однозначно указывающие на отнесение тех или иных слов к наименованию показателя.

К примеру, установлено требование к товару №428 «Композитные трос»: стойкая, номинальная нагрузка не менее 5 кН.

При этом не представляется возможным однозначно определить, что в данном показателе является его наименованием, а что требованием, что способно вызвать ошибки технического характера.

- 6) Заказчиком установлено, в том числе, следующее положение Инструкции:

Если знак «/» применяется в названии показателя, а так же в требовании к значению показателя – необходимо указывать всё название и показатели в соответствии с правилами настоящей инструкции, за исключением случая, в котором знак «/» находится в словосочетании «и/или», которое означает, что участник может указать один из показателей без союза «или», а так же оба, сопроводив их союзом «и».

Также Заказчиком установлен следующий показатель:

Класс: 9/800.

Применительно к данному значению не представляется возможным установить, какие конкретно значения вправе предоставить Участник.

- 7) Инструкция по заполнению конкретных показателей содержит множество положений, которые ни разу не применялись при описании характеристик товаров,

однако само по себе их наличие в Документации не способствует корректному заполнению заявки:

Необходимо указывать диапазон для показателей, содержащих требования к диапазону температур, при описании погрешности, отклонения, диапазонов применения товара, времени, все показатели прочности, адгезию, показатели морозостойкости, напряжения питания и потребляемой мощности для электрооборудования. Необходимо указывать в диапазоне показатели, для которых в соответствующей нормативной документации допускается диапазонное значение: относительное удлинение, водопоглощение, липкость, электрические параметры кабелей, характеристики (свойства) деталей трубопроводов бесшовных приварных из углеродистой и низколегированной стали, рабочее напряжение, механические свойства проката для строительных стальных конструкций, технические требования для проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой, показатели удобоукладываемости, норма подвижности по погружению конуса.

В диапазоне всегда указываются величины отклонений, погрешностей, допусков, диапазон должен быть не шире указанного в требованиях. В диапазоне указываются температуры применения, нанесения, монтажа, использования и температур эксплуатации товара, диапазон должен быть не уже указанного в требованиях.

При предоставлении участнику выбора посредством перечисления возможных вариантов с использованием слов и символов «или», «\», «либо» участник должен выбрать и указать один конкретный вариант.

В случае если Заказчиком установлен показатель со словами, предложениями и символами: «более», «>», «выше», «не ≤», «свыше» (и его сокращения по ГОСТ), «с», «шире» то Участнику необходимо указать значение данного показателя, которое должно быть больше значения, установленного Заказчиком, исключая его.

- отсутствуют (ни разу не были использованы) показатели адгезии, удобоукладываемости, показатели допусков, показатели с использованием союза «либо», показатели с использованием слова «шире».

Указанные обстоятельства никак не способствуют корректному заполнению заявки, при этом допущение хотя бы одной технической ошибки приведет к полному отклонению заявки, что не отвечает принципам обеспечения добросовестной конкуренции.

ПРОСИМ:

признать Заказчика нарушившим положения статьи 3.4. и 4 Федерального закона от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ "О Закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и выдать Заказчику предписание о внесении изменений в закупочную документацию.

Приложения:

1. Документы, подтверждающие полномочия генерального директора

Генеральный директор ООО «Триумф»
Новожилов П.И.