

# ООО «Ресурс»

г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д.34, тел. 55-20-70 ИНН 7328070530 КПП 732801001 ОГРН 1127328004231 E-mail: [resurs-ul@mail.ru](mailto:resurs-ul@mail.ru)  
р/с 40702810900260001373, банк: ПАО «АК БАРС» Банк г. Казань, БИК 049205805, к/с 3010181000000000805

Исх. № 07.04/01

**Управление Федеральной антимонопольной службы России  
по городу Москве**

107078, г. Москва, Мясницкий проезд, д. 4, стр. 1

## **ЖАЛОБА на действия аукционной комиссии**

### **Сведения о лице, подавшем жалобу (далее – Заявитель):**

Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс»

ИНН 7328070530

адрес места нахождения и почтовый адрес: 432010, г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 34, офис 74,

Почтовый адрес: 432010, г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 34, офис 74,

контактный телефон : 8-8422-55-20-70

Факс 8-8422-55-20-70

адрес электронной почты: [resurs-ul@mail.ru](mailto:resurs-ul@mail.ru)

### **Указание на закупку (далее – аукцион) и информация о лице, действия которого обжалуются (далее – заказчик):**

Номер извещения	32008972613
Наименование объекта закупки	Выполнение работ по текущему ремонту помещений отделения иммунопатологии №2 (5-й этаж) в здании ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Аукцион в электронной форме
Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	АО «ЕЭТП»
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	<a href="http://com.roseltorg.ru">http://com.roseltorg.ru</a>
Закупку осуществляет	Заказчик
Организация, осуществляющая размещение	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР "ИНСТИТУТ ИММУНОЛОГИИ" ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА
Почтовый адрес	115522, Москва, Москва, Каширское шоссе, дом 24
Место нахождения	115478, Г МОСКВА, Ш КАШИРСКОЕ, ДОМ 24
Ответственное должностное лицо	Хаитов М.Р.
Адрес электронной почты	<a href="mailto:zakupki-immune@yandex.ru">zakupki-immune@yandex.ru</a>
Номер контактного телефона	74996128138
Факс	74996128138

### **Члены комиссии:**

Дубко Дмитрий Германович  
Терентьева Елена Яковлевна  
Барейша Владислав Валерьевич  
Буценко Павел Николаевич

Председатель комиссии  
Зам. председателя комиссии  
Член комиссии  
Член комиссии

**Доводы жалобы.**

В соответствии с **протоколом рассмотрения первых частей №32008972613-01, (Закупки 32008972613)** от «30» марта 2020г. Наша заявка (№3) была отклонена по причине:

На основании п. 5.4. документации об аукционе в представленной заявке указаны недостоверные сведения о товарах, работах, услугах, а именно: - п.34 Растворитель ГОСТ 7827-74, требование документации «Марка Р-4, Р-5; Р-4А, Р-5А. Число коагуляции от 22 %» Участник указал в заявке: «Марка Р-4А, Р-5А. Число коагуляции 30%». Участник не указал значение параметра «число коагуляции» для марки Р-4А. - п.16 Автоматический выключатель ГОСТ 14254-2015, ГОСТ 15150-69, требование документации «Габаритные размеры не должны быть: ширина более 90мм, высота более 100мм, глубина менее 65мм» Участник указал в заявке: «Габаритные размеры: ширина 90мм, высота 100мм, глубина 65мм» В соответствии с Инструкцией по заполнению заявки слова «более», «менее» означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более/менее указанного значения. Предложение участника «ширина 90мм, высота 100мм, глубина 65мм» не соответствует требованиям аукционной документации, инструкции по заполнению заявки. - п.20 Розетка телевизионная ГОСТ 14254-2015, требование документации: «Габаритные размеры не должны быть: высота более 65мм; ширина более 65мм, толщина менее 35мм» Участник указал в заявке: «Габаритные размеры: высота 65мм, ширина 65мм, толщина 35мм» В соответствии с Инструкцией по заполнению заявки слова «более», «менее» означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более/менее указанного значения. Предложение участника «высота 65мм,

ширина 65мм, толщина 35мм» не соответствует требованиям аукционной документации, инструкции по заполнению заявки. - п.49 Оповещатель звуковой ГОСТ 14254-2015, требование документации «Габаритные размеры не должны быть: диаметр более 120мм, глубина менее 100мм» Участник указал в заявке: «Габаритные размеры: диаметр 120мм, глубина 100мм» В соответствии с Инструкцией по заполнению заявки слова «более», «менее» означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более/менее указанного значения. Предложение участника «диаметр 120мм, глубина 100мм» не соответствует требованиям аукционной документации, инструкции по заполнению заявки. - п.60 Розетка компьютерная ГОСТ 14254-2015, требование документации «Габаритные размеры не должны быть: глубина

более 40мм, диаметр менее 65мм» Участник указал в заявке: «Габаритные размеры: глубина 40мм, диаметр 65мм» В соответствии с Инструкцией по заполнению заявки слова «более», «менее» означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более/менее указанного значения. Предложение участника «глубина 40мм, диаметр 65мм» не соответствует требованиям аукционной документации.

инструкции по заполнению заявки. - п.77 Автоматический выключатель ГОСТ 14254-2015, ГОСТ 15150-69, требование документации «Габаритные размеры не должны быть: ширина более 20мм, высота более 90мм, глубина менее 70мм» Участник указал в заявке: «Габаритные размеры: ширина 20мм, высота 90мм, глубина 70мм» В соответствии с Инструкцией по заполнению заявки слова «более», «менее» означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более/менее указанного значения. Предложение участника «ширина 20мм, высота 90мм, глубина 70мм» не соответствует требованиям аукционной документации.

инструкции по заполнению заявки. - п.92 Блок индикации с клавиатурой, требование документации «Габаритные размеры не должны быть: ширина менее 175мм» Участник указал в заявке: «Габаритные размеры: ширина 175мм» В соответствии с Инструкцией по заполнению заявки слова «более», «менее» означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более/менее указанного значения. Предложение участника «ширина 175мм» не соответствует требованиям аукционной документации, инструкции по заполнению заявки.

**С отклонением нашей заявки не согласны** по следующим причинам:

**1. По пункту 34 «Растворитель ГОСТ 7827-74»:**

- п.34 Растворитель ГОСТ 7827-74, требование документации «Марка Р-4, Р-5; Р-4А, Р-5А. Число коагуляции от 22 %» Участник указал в заявке: «Марка Р-4А, Р-5А. Число коагуляции 30%». Участник не указал значение параметра «число коагуляции» для марки Р-4А.

Мы предоставили следующие сведения:

Марка	Р-4, Р-5; Р-4А, Р-5А	<b>Р-4А, Р-5А</b>	
Число коагуляции	от 22	<b>30</b>	%

В Инструкции указано:

- «В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона, не включая крайние значения.»

Таким образом, нами было указано значение коагуляции, полностью соответствующее требованиям Аукционной документации. Заказчик указывает что Растворитель должен соответствовать требованиям ГОСТ 7827-74. В нём имеется следующая информация:

Наименование показателя	Норма для марки					Метод испытания
	P-4	P-4A	P-5	P-5A	P-12	
1. Цвет и внешний вид	Бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц					По п.3.2
2. Массовая доля воды по Фишеру, %, не более	0,7		0,7		1,0	По <a href="#">ГОСТ 14870-77</a> и п.3.3 настоящего стандарта
3. Летучесть по этиловому эфиру	5-15		9-15		8-14	По п.3.4
4. Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,07		0,07		0,10	По <a href="#">ГОСТ 23955-80</a> и п.3.5 настоящего стандарта
5. Число коагуляции, %, не менее	24		30		22	По п.3.6
6. Разбавляющее действие	Не должно наблюдаться свертывания и расслаивания ЛКМ.  После высыхания не должно быть побеления пленки на поверхности, а также белесоватых или матовых пятен					По п.3.7
7. Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже	Минус 10	Минус 8	Минус 12	Минус 3	5	По <a href="#">ГОСТ 12.1.044</a>

ГОСТ указывает лишь нижний предел значений: «не менее 24» для P-4A и «не менее 30» для P-5A.

Следовательно, значение параметра «**Число коагуляции**» «**30%**» будет соответствовать как растворителю марки P-4A, так и марки P-5A. **Данная причина отклонения нашей заявки неправомерна.**

**2. По пункту 16 «Автоматический выключатель ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 15150-69»:**

- п.16

Автоматический выключатель ГОСТ 14254-2015, ГОСТ 15150-69, требование документации «Габаритные размеры не должны быть: ширина более 90мм, высота более 100мм, глубина менее 65мм» Участник указал в заявке: «Габаритные размеры: ширина 90мм, высота 100мм, глубина 65мм» В соответствии с Инструкцией по заполнению заявки слова «более», «менее» означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более/менее указанного значения. Предложение участника «ширина 90мм, высота 100мм, глубина 65мм» не соответствует требованиям аукционной документации, инструкции по заполнению заявки.

Мы предоставили следующие сведения:

Габаритные размеры:	Габаритные размеры <b>не должны быть:</b>		
Ширина	<b>более</b> 90	90	мм
Высота	<b>более</b> 100	100	мм
Глубина	<b>менее</b> 65	65	мм

В Инструкции указано:

- «Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему»;
- «Слова «не более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему».

Таким образом, при установлении требований «**не более 90**» допускается указания значения «**90**»; при установлении требований «**не более 100**» допускается указания значения «**100**»; при установлении требований «**не менее 65**» допускается указания значения «**65**».

Следовательно, наше предложение не противоречило требованиям Аукционной документации и отклонение по данной причине неправомерно!

### 3. По пункту 20 «Розетка телевизионная ГОСТ 14254-2015»:

- п.20 Розетка

телевизионная ГОСТ 14254-2015, требование документации: «Габаритные размеры не должны быть: высота более 65мм, ширина более 65мм, толщина менее 35мм» Участник указал в заявке: «Габаритные размеры: высота 65мм, ширина 65мм, толщина 35мм» В соответствии с Инструкцией по заполнению заявки слова «более», «менее» означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более/менее указанного значения. Предложение участника «высота 65мм, ширина 65мм, толщина 35мм» не соответствует требованиям аукционной документации, инструкции по заполнению заявки.

Мы предоставили следующие сведения:

Габаритные размеры:	Габаритные размеры <b>не должны быть:</b>		
Высота	<b>более</b> 65	65	мм
Ширина	<b>более</b> 65	65	мм
Толщина	<b>менее</b> 35	35	мм

В Инструкции указано:

- «Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему»;
- «Слова «не более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему».

Таким образом, при установлении требований «не более 65» допускается указания значения «65»; при установлении требований «не более 65» допускается указания значения «65»; при установлении требований «не менее 35» допускается указания значения «35».

Следовательно, наше предложение не противоречило требованиям Аукционной документации и отклонение по данной причине неправомерно!

#### 4. По пункту 49 «Оповещатель звуковой ГОСТ 14254-2015»:

- п.49 Оповещатель звуковой ГОСТ 14254-2015, требование документации «Габаритные размеры не должны быть: диаметр более 120мм, глубина менее 100мм» Участник указал в заявке: «Габаритные размеры: диаметр 120мм, глубина 100мм» В соответствии с Инструкцией по заполнению заявки слова «более», «менее» означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более/менее указанного значения. Предложение участника «диаметр 120мм, глубина 100мм» не соответствует требованиям аукционной документации, инструкции по заполнению заявки.

Мы предоставили следующие сведения:

Габаритные размеры	Габаритные размеры <b>не должны быть</b>		
	диаметр <b>более</b> 120	диаметр 120	мм
	глубина <b>менее</b> 100	глубина 100	мм

В Инструкции указано:

- «Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему»;

- «Слова «не более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему».

Таким образом, при установлении требований «не более 120» допускается указания значения «120»; при установлении требований «не менее 100» допускается указания значения «100».

Следовательно, наше предложение не противоречило требованиям Аукционной документации и отклонение по данной причине неправомерно!

#### 5. По пункту 60 «Розетка компьютерная ГОСТ 14254-2015»:

- п.60
Розетка компьютерная ГОСТ 14254-2015, требование документации «Габаритные размеры не должны быть: глубина более 40мм, диаметр менее 65мм» Участник указал в заявке: «Габаритные размеры: глубина 40мм, диаметр 65мм» В соответствии с Инструкцией по заполнению заявки слова «более», «менее» означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более/менее указанного значения. Предложение участника «глубина 40мм, диаметр 65мм» не соответствует требованиям аукционной документации, инструкции по заполнению заявки.

Мы предоставили следующие сведения:

Габаритные размеры:	Габаритные размеры <b>не должны быть:</b>		
Глубина	<b>более</b> 40	40	мм
Диаметр	<b>менее</b> 65	65	мм

В Инструкции указано:

- «Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему»;

- «Слова «не более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему».

Таким образом, при установлении требований «не более 40» допускается указания значения «40»; при установлении требований «не менее 65» допускается указания значения «65».

Следовательно, наше предложение не противоречило требованиям Аукционной документации и отклонение по данной причине неправомерно!

#### 6. По пункту 77 «Автоматический выключатель ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 15150-69»:

- п.77 Автоматический выключатель ГОСТ 14254-2015, ГОСТ 15150-69, требование документации «Габаритные размеры не должны быть: ширина более 20мм, высота более 90мм, глубина менее 70мм» Участник указал в заявке: «Габаритные размеры: ширина 20мм, высота 90мм, глубина 70мм» В соответствии с Инструкцией по заполнению заявки слова «более», «менее» означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более/менее указанного значения. Предложение участника «ширина 20мм, высота 90мм, глубина 70мм» не соответствует требованиям аукционной документации, инструкции по заполнению заявки.

Мы предоставили следующие сведения:

Габаритные размеры:	Габаритные размеры <b>не должны быть:</b>		
Ширина	<b>более</b> 20	20	мм
Высота	<b>более</b> 90	90	мм
Глубина	<b>менее</b> 70	70	мм

В Инструкции указано:

- «Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему»;

- «Слова «не более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему».

Таким образом, при установлении требований «не более 20» допускается указания значения «20»; при установлении требований «не более 90» допускается указания значения «90»; при установлении требований «не менее 70» допускается указания значения «70».

Следовательно, наше предложение не противоречило требованиям Аукционной документации и отклонение по данной причине неправомерно!

- по пункту 92 «Блок индикации с клавиатурой»:

- п.92 Блок индикации с клавиатурой, требование документации «Габаритные размеры не должны быть: ширина менее 175мм» Участник указал в заявке: «Габаритные размеры: ширина 175мм» В соответствии с Инструкцией по заполнению заявки слова «более», «менее» означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более/менее указанного значения. Предложение участника «ширина 175мм» не соответствует требованиям аукционной документации, инструкции по заполнению заявки.

Мы предоставили следующие сведения:

Габаритные размеры	Габаритные размеры (Д x Ш x В) <b>не должны быть</b>		
	ширина <b>менее</b> 175	ширина 175	мм

В Инструкции указано:

- «Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему».

Таким образом, при установлении требований «**не менее 175**» допускается указания значения «**175**».

Следовательно, наше предложение не противоречило требованиям Аукционной документации и отклонение по данной причине неправомерно!

**На основе вышеизложенного просим:**

1. Приостановить вышеуказанное определение поставщика;
2. Признать незаконными действия государственного заказчика, обозначенные в настоящей жалобе;
3. Выдать государственному заказчику и специализированной организации соответствующее предписание о внесении изменений в положения Документации, нарушающие закон;
4. Привлечь виновных лиц к установленной законом ответственности.

Директор ООО «Ресурс»

Михайлов А.В.

**РЕШЕНИЕ № 1**  
**Единственного Учредителя**  
**Общества с ограниченной ответственностью «Ресурс»**

г. Ульяновск

16 октября 2012 года

Учредитель Общества с ограниченной ответственностью «Ресурс» Михайлов Александр Владимирович 20.05.1983 года рождения, паспорт 73 04 №222303 выдан УВД Заволжского района г. Ульяновска, от 21.07.2004г. , зарегистрирован по адресу: 432010, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д.34 ,кв74 , руководствуясь действующим законодательством

**РЕШИЛ:**

1. Учредить Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс»;

Полное наименование Общества:

**Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс»;**

Сокращенное наименование Общества:

**ООО «Ресурс»;**

Фирменное наименование Общества:

**Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс»;**

2. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Ресурс»;
3. Местонахождение Общества определить по адресу: 432010, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Оренбургская д. 34, кв. 74
4. Размер Уставного капитала составляет 100 % номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей.
5. Уставный капитал оплатить имуществом – ноутбук ACCER. Утвердить денежную оценку имущественного вклада.
6. Доли в Уставном капитале распределить следующим образом:  
100% Уставного капитала, номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей, принадлежит Михайлову Александру Владимировичу
7. На должность Директора назначить Михайлова Александра Владимировича (20 мая 1983 года рождения), 73 04 №222303 выдан УВД Заволжского района г. Ульяновска, от 21.07.2004г. , зарегистрирован по адресу: 432010, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д.34, кв74. 9 сроком на 5 лет.

Учредитель

Общества с ограниченной ответственностью  
«Ресурс»

Михайлов Александр Владимирович



Приказ №1 от 16 октября 2012  
«О возложении обязанностей  
функций директора»

Назначить на должность директора Михайлова Александра  
Владимировича , оклад согласно штатного расписания.  
Срок полномочий 5 лет .

Учредитель



Михайлов А.В.

# ООО «Ресурс»

г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д.34, тел. 55-20-70 ИНН7328070530 КПП 732801001 ОГРН 1127328004231 E-mail: resurs-ul@mail.ru  
р/с 40702810312310003969, банк: ФИЛИАЛ N6318 ВТБ 24 (ПАО) Г. САМАРА, БИК 043601955, к/с 30101810422023601955

## РЕШЕНИЕ № 4

единственного участника о продлении полномочий единоличного исполнительного органа  
(директора)

г. Ульяновск

10 октября 2017 года

Единственный участник (владеющий 100% от уставного капитала) ООО «Ресурс» (ИНН 7328070530, ОГРН 1127328004231) Михайлов Александр Владимирович (паспорт серия 7304 номер 222303, выдан 21.07.2004 УВД Заволжского района города Ульяновска), зарегистрированный по адресу: г. Ульяновск, б-р Фестивальный, д. 13, кв. 5, руководствуясь нормами ГК РФ и положениями подп. 4 п. 2 ст. 33, ст. 40 и п. 1 ст. 49 Закона «Об ООО» от 08.02.1998 № 14-ФЗ, принимает решение:

1. О продлении полномочий действующего единоличного исполнительного органа (директора) ООО «Ресурс».

Действующим директором ООО «Ресурс» является Михайлов Александр Владимирович (паспорт серия 7304 номер 222303, выдан 21.07.2004 УВД Заволжского района города Ульяновска), зарегистрированный по адресу: г. Ульяновск, б-р Фестивальный, д. 13, кв. 5

2. Об установлении срока полномочий действующего директора ООО «Ресурс» до 10 октября 2022 года.

Единственный участник: \_\_\_\_\_ /Михайлов А.В./

(подпись)

(Ф.И.О.)

