

**В Управление Федеральной антимонопольной службы по  
Калужской области**

пл. Старый торг, д. 5 г. Калуга,  
Калужская область, 248000  
Эл. почта: to40@fas.gov.ru

**Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью «АРГО»  
**Адрес:** 105484, Г.МОСКВА,  
ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО,  
УЛ 16-Я ПАРКОВАЯ, Д. 27, ПОМЕЩ. VII, КОМ. 2  
**Тел.** 8-905-713-35-59  
Эл. почта: argomsk99@gmail.com

**Заказчик (организатор торгов):**  
ГАОУ ДПО Калужской области «КГИРО»  
Адрес места нахождения  
248000, Калужская область,  
г. Калуга, ул Гагарина, дом 1  
Почтовый адрес:  
248000, Калужская область,  
г. Калуга, ул Гагарина, дом 1  
Эл. почта: [kgimo@mail.ru](mailto:kgimo@mail.ru)  
Тел./факс: +7 4842 538998

**Оператор электронной площадки:**  
АО "Сбербанк-АСТ"  
Адрес места нахождения:  
119435, г. Москва,  
Большой Саввинский переулок, дом 12, стр. 9.  
Почтовый адрес:  
119435, г. Москва,  
Большой Саввинский переулок, дом 12, стр. 9.  
Тел.: +7 495 539-59-23  
Эл. почта: [utr.sberbank-ast.ru](mailto:utr.sberbank-ast.ru)

**Жалоба  
на действия (бездействие) заказчика**

Заказчик разместил в Единой информационной системе (на официальном сайте <http://zakupki.gov.ru>) аукцион в электронной форме № 32413266201 от «08» февраля 2024 г. «Поставка цифровых лабораторий в рамках приобретения оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, с целью создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Калужской области шифр 29-2024-нр5172», с начальной максимальной ценой договора 24 554 790,00, внесены изменения в извещение от 14.02.2024

В соответствии с ч. 10 ст. 3 №223-ФЗ любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, действия (бездействие) заказчика, при закупке товаров, работ, услуг, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. Обжалование

осуществляется, в том числе, в случае осуществления заказчиком закупки с нарушением требований Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - №223-ФЗ) и порядка осуществления закупки, содержащегося в утвержденном и размещенном в единой информационной системе положении о закупке такого заказчика.

Заказчиком при размещении извещения об осуществлении закупки и документации о закупке допущены следующие нарушения:

1. Согласно ст.3 223-ФЗ 1. При закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются следующими принципами:

- 1) информационная открытость закупки;
- 2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
- 3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;
- 4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

В соответствии с частью 5 ст. 4 223-ФЗ, извещение об осуществлении конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, проект договора, являются неотъемлемой частью извещения об осуществлении конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке.

Вместе с тем, в размещенных в ЕИС заказчиком файлах, присутствуют разночтения, разные формулировки, несоответствия в существенных условиях договора и информации о требованиях к предоставлению документов и указаны положения, несоответствующие и (или) неподходящие условия федерального законодательства, а именно:

1.1. Извещение о проведении закупки размещено 08.02.2024, с окончанием срока подачи заявок 16.02.2024. При этом, в соответствии с п. 24.1 Положения о закупках:

*«24.1. Извещение и документация о проведении аукциона размещаются Заказчиком в ЕИС не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе...»*

Таким образом, Заказчик нарушил требования положения о закупках, и уменьшил безосновательно срок подачи заявок, чем нарушил право на подачу потенциальных участников закупки.

1.2. 14.02.2024 Заказчик внес изменения в извещение о закупке, при этом, не увеличил срок подачи заявок на участие в аукционе, однако, в соответствии с п. 16.2.3 Положения о закупках:

*« В случае внесения изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного настоящим Положением для данного способа закупки.»*

Таким образом, Заказчик нарушил требования положения о закупках, и уменьшил безосновательно срок подачи заявок, чем нарушил право на подачу потенциальных участников закупки. После внесения изменений в закупку, в части технического задания, остается слишком мало времени, для повторного анализа закупки, и подачи заявки на участие, что ограничивает потенциальных участников закупки.

1.3. В разделе 7 проекта договора дискриминирующим образом прописана ответственность сторон. Прописана ответственность Поставщика за просрочку обязательств, а также штраф за нарушение обязательств, за исключения просрочки исполнения. При этом, ответственность заказчика прописана только за нарушение обязательств по оплате. Таким образом, поставщик ставится в неравное положение, условия договора являются дискриминирующими, и не отвечающие требованиям ГК РФ.

2. В соответствии с ч.6.1 ст. 3 223-ФЗ При описании в документации о конкурентной закупке

предмета закупки заказчик должен руководствоваться следующими правилами:

в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо использовать слова "(или эквивалент)", за исключением случаев:

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком;

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального контракта;

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международных договоров Российской Федерации или условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами.

Полагаем, что заказчиком установлен ряд требований, которые являются дискриминирующими и ограничивающими конкуренцию положениями в описании объекта закупки, не являются определяющими, и могут свидетельствовать о наличии антиконкурентных соглашений с конкретным Поставщиком.

В файле описания объекта закупки указано:

-В отношении позиций №1-3 *Литой корпус имеет корпус с закругленными краями.*

*Радиус закругления корпуса*

В отношении позиции №1 *Антивандаальный корпус осциллографа с закругленными краями*

Закругленные края корпуса не являются определяющей характеристикой для такого комплексного оборудования, как цифровая лаборатория, тем более радиус их закругления. Включение столь подробной дополнительной характеристики не позволяет отобрать максимально эффективное в потреблении оборудование, но при этом существенно увеличивает количество потенциальных участников закупки.

-В отношении позиций №1-3 *Четырехконтактный разъем с дополнительной резьбовой фиксацией*

Дополнительная резьбовая фиксация не является определяющей характеристикой для такого комплексного оборудования, как цифровая лаборатория. Включение столь подробной дополнительной характеристики не позволяет отобрать максимально эффективное в потреблении оборудование, но при этом существенно увеличивает количество потенциальных участников закупки.

-В отношении позиций №1-3 указаны требования

*Размер корпуса Не более 16.0x10x3.2*

*Максимальное значение температуры (1 диапазон) Не менее +360*

*Минимальное значение температуры (2 диапазон) Не более (-100)*

*Максимальное значение температуры (2 диапазон) Не менее +1000*

*Возможность подключения к датчику механического источника давления для проведения работ по физике с давлением Соответствие*

*Механический источник давления Наличие*

Датчик Гальванометр (встроенный датчик в мультидатчик)  
Имеет совместимый с Датчиком тока мультиразъём для подключения  
Минимальное значение измерения (диапазонное значения)  
Максимальное значение измерения (диапазонное значения)  
Программное обеспечение «ПРАКТИКУМ ПО ФИЗИКЕ- ЭЛЕКТРИЧЕСТВО», входящее в комплект поставки конструктора.

Представляет собой кроссплатформенное веб - приложение, которое будет устанавливаться на компьютеры пользователя. Также программное обеспечение содержит установочные файлы для работы в операционных системах Linux, Windows.

рисование «от руки»

Датчик Счетчик капель:

Предназначен для лабораторных работ в области естественных наук для счёта капель титранта и конвертации количества этих капель в объём

Технологическое отверстие в корпусе датчика для зондов и электродов

Технологическое окно в корпусе датчика для подсчёта капель

Скорость подсчёта капель

Возможность калибровки датчика

Пыле-влагозащита корпуса

По совокупности требуемых характеристик, полностью соответствует требованиям заказчика цифровая лаборатория от бренда «Познайкино». Другие предложения, имеющиеся на товарном рынке не подходят по совокупности характеристик.

Исходя из этого полагаем, что заказчиком могли быть запрошены коммерческие предложения с нарушением требований законодательства, и фактически получены предложения, которые соответствуют одним моделям от одного производителя, что свидетельствует о нарушении норм антимонопольного законодательства.

С учетом изложенного, руководствуясь п. 4 ч. 10 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и ст. 17,18.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", ч.7 ст. 7.32.3 «Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ

прошу:

1. Признать жалобу ООО "" обоснованной.
2. Признать действие (бездействие) заказчика не соответствующим требованиям законодательства (незаконными), нарушающим права и законные интересы участника закупки ООО"АРГО".
3. Приостановить закупочную процедуру № 32413266201
4. Выдать заказчику предписание об устранении нарушений, в том числе об отмене извещения о закупке № 32413266201 от «08» февраля 2024 г.

Перечень прилагаемых документов:

1. Копия Решения учредителя от №2 «О продлении полномочий Генерального директора ООО «АРГО» Небалуева И.Г.»

Генеральный директор ООО "АРГО"



Небалуев И.Г.

15.02.2024.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01E429D90057AFE1B1406A5D1CE16CFDC3  
Владелец: НЕБАЛУЕВ ИГОРЬ GERMANOVICH  
Действителен: с 24.11.2022 до 24.02.2024