

**В Управление Федеральной антимонопольной службы
по Санкт-Петербургу**

Адрес: 199004, Санкт-Петербург,
4-я линия Васильевского острова, д.13, лит.А
E-mail: to78@fas.gov.ru
Факс: (812) 313-04-30

Заявитель:

ООО "РЕСУРС ПРОГРЕСС"
195197, город Санкт-Петербург,
Полюстровский проспект, дом 59 литер ф,
помещение 236
E-mail: resurs-progress@mail.ru
Тел: +7 (963) 243-08-94

Жалоба

на действия (бездействия) Заказчика

Заказчик: Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие городского электрического транспорта (СПб ГУП «Горэлектротранс»)

Место нахождения и почтовый адрес:

196105, Санкт-Петербург, ул. Сызранская, д. 15.

Контактное лицо:

Лакеева Анна Анатольевна

Номер контактного телефона:

+7 (812) 244-18-20 (доб. 1563).

Адрес электронной почты: od2@spbget.ru

Контактное лицо, ответственное за заключение договора по результатам подведения итогов:

Астахова Наталья Валерьевна

Номер контактного телефона:

(812) 244-18-20 (доб. 1389).

Адрес электронной почты: od11@spbget.ru

Контактное лицо, ответственное за исполнение договора:

Директор ОСП «Троллейбусный парк №6» Ипполитов Олег Александрович

Номер контактного телефона:

(812) 244-18-20 (доб.4502)

Адрес электронной почты: tb6_dir@spbget.ru

Закупка:

Номер извещения: № 32211426331.

Наименование объекта закупки: Выполнение работ по замене (частичной) световых фонарей с оборудованием системы противодымной вентиляции в производственном корпусе ОСП "Троллейбусный парк №6"

Считаем, что Заказчиком нарушены следующие положения Закона 223-ФЗ:

Описание объекта закупки не соответствует требованиям Закона 223-ФЗ.

В соответствии с положениями ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон 223-ФЗ) и раздела 12 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Санкт-

Петербургского государственного унитарного предприятия городского электрического транспорта

В документации о конкурентной закупке должны быть указаны:

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;

3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;

7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;

8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки);

9) требования к участникам такой закупки;

10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;

11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закупки разъяснений положений документации о закупке;

- 12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки;
- 13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
- 14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
- 15) описание предмета такой закупки в соответствии с [частью 6.1 статьи 3](#) настоящего Федерального закона;
- 16) иные сведения, определенные положением о закупке.

Как указано в Положении о закупках при описании в документации о закупке предмета закупки заказчик должен руководствоваться следующими правилами:

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки;

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества Участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки;

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо использовать слова "(или эквивалент)", за исключением случаев:

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком;

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального контракта;

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международных договоров Российской Федерации или условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона № 223-ФЗ, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами.

В случае если обосновать применение товаров, работ, услуг конкретных производителей или конкретные торговые знаки и знаки обслуживания и т.п. невозможно, необходимо предусматривать возможность указывать достаточное для закупки множество технических характеристик (диапазонов технических характеристик) закупаемых товаров, работ, услуг.

В целях формирования требований, предъявляемых к закупаемым товарам, работам, услугам, Заказчик вправе привлекать экспертов, экспертные организации.

1.

В требованиях устанавливаются избыточные требования к товарам, такие как:

Требование к значению показателя по товарной позиции установлено следующее:

1. Проволока

Площадь поперечного сечения: не более 0,385 см².

Масса 1 м длины проката: не более 0,302 кг.

В соответствии с ГОСТ 2590-2006:

Таблица 1

Примечания

1 Площадь поперечного сечения и масса 1 м длины проката вычислены по номинальным размерам. При вычислении массы 1 м длины проката плотность стали принята равной 7,85 г/см³. Масса 1 м длины проката и площадь поперечного сечения проката являются справочными величинами.

Требование к значению показателя по товарной позиции установлено следующее:

5. Шайба

Теоретическая масса 1000 шт: не более 17,470 кг.

Требование к значению показателя по товарной позиции установлено следующее:

9. Грунтовка

Рекомендуемое количество слоев: 1-2

Указанные показатели являются справочными, не определяют технических или качественных характеристик товаров и нужны лишь для увеличения объема требований к товарам.

2.

Заказчик устанавливает требования, которые возможно определить только посредством проведения испытаний:

Требование к значению показателя по товарной позиции установлено следующее:

9. Грунтовка

Условная вязкость при температуре (20±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм: не менее 45 с.

Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А) не менее 0,15 у.е.

Прочность покрытия при ударе на приборе типа У-1 не менее 50 см. – испытательные, избыточные хар-ки.

И т.п.

3.

Требование к значению показателя по товарной позиции установлено следующее:

24. Источник питания

Требования к габаритным размерам корпуса (ШхГхВ): 450-460 x 630- 640 x 85-100 мм

При этом в инструкции отсутствует описание, как участник должен указывать значения показателей, установленных через «х»

В инструкции отсутствует описание как должен указывать значения участник если требование установлено с использованием «->»

3. Если в техническом задании значение показателя выражено без использования слов, словосочетаний, предлогов, знаков и символов, указанных в пункте 2.1 или слов, словосочетаний, предлогов, знаков и символов из п.2.2 инструкции, то данное значение является неизменным, и указывается в первой части заявки на участие в процедуре в

соответствии с техническим заданием. Знаки пунктуации, не перечисленные в данной инструкции используются точно в соответствии с правилами русского языка.

Но при этом: *Конкретные значения всегда указываются для всех геометрических показателей товара, номинальных значений, габаритных размеров (за исключением случаев регулируемых размеров, на возможность регулировки которых указано в документации), массы товаров, количества, марок, точности, сортов, классов.*

Следовательно, для показателя габаритных размеров корпуса участник должен указать конкретные значения параметров, но в соответствии с инструкцией невозможно определить как участник должен предоставлять данные показатели.

4.

Требование к значению показателя по товарной позиции установлено следующее:

47. Кабель

Номинальное сечение токопроводящих жил, мм²: не более 2,5.

Допустимый ток **четырёхсекундного** короткого замыкания кабеля: не более 0,17 кА.

Но при этом в соответствии с ГОСТ 31996-2012:

Таблица 23 - Допустимые токи короткого замыкания кабелей

Номинальное сечение жилы, мм ²	Допустимые токи односекундного короткого замыкания кабелей, кА, с изоляцией			
	из поливинилхлоридных пластикутов и композиций, не содержащих галогенов		из сшитого полиэтилена, а также огнестойких кабелей	
	с медной жилой	с алюминиевой жилой и жилами из алюминиевого сплава	с медной жилой	с алюминиевой жилой и жилами из алюминиевого сплава
1,5	0,17	-	0,21	-
2,5	0,27	0,18	0,34	0,22
4	0,43	0,29	0,54	0,36
6	0,65	0,42	0,81	0,52
10	1,09	0,70	1,36	0,87
16	1,74	1,13	2,16	1,40
25	2,78	1,81	3,46	2,24
35	3,86	2,50	4,80	3,09
50	5,23	3,38	6,50	4,18
70	7,54	4,95	9,38	6,12
95	10,48	6,86	13,03	8,48
120	13,21	8,66	16,43	10,71
150	16,30	10,64	20,26	13,16
185	20,39	13,37	25,35	16,53
240	26,80	17,54	33,32	21,70
300	33,49	21,90	41,64	27,12
400	39,60	26,00	55,20	36,16
500	49,50	32,50	69,00	45,20
625/630	62,37	40,95	86,95	56,95
800	79,20	52,00	110,40	72,33
1000	99,00	65,00	138,00	90,40

А так же:

10.10 Допустимые токи односекундного короткого замыкания кабелей приведены в таблице 23. При продолжительности короткого замыкания, отличающейся от 1 с, значения тока короткого замыкания, указанные в таблице 23, необходимо умножить на коэффициент k , рассчитанный по формуле

$$k = \frac{1}{\sqrt{t}}, \quad (5)$$

где t - продолжительность короткого замыкания, с.

Из данного положения следует, что допустимый ток **четырёхсекундного** короткого замыкания, для кабеля с номинальным сечением 2,5 мм² будет равен:

$$0,27 * 1/\sqrt{4} = 0,135 \text{ кА}$$

Следовательно минимальное допустимое значение тока **четырёхсекундного** короткого замыкания 0,135 кА

Но при этом в соответствии с требованиями:

Допустимый ток четырехсекундного короткого замыкания кабеля: не более 0,17 кА.

Участник может предоставить значение «0,17 кА» которое будет полностью соответствовать требованиям но не будет соответствовать ГОСТ 31996-2012.

Из чего следует что заказчик:

1 – заставляет участника проводить математические вычисления, которые не повлияют на качество товара, при этом ГОСТом уже нормируется допустимое значение тока **односекундного** короткого замыкания.

2 – устанавливает требования таким образом – что участник ни при каком условии не может указать в заявке значение «0,17 кА» соответствующее требованиям, так как максимально допустимое значение этого показателя «0,135 кА», любое значение свыше 0,135 кА, будет соответствовать требованиям установленным в техническом задании но будет являться причиной для отклонения заявки так как не соответствует ГОСТ

5.

Требование к значению показателя по товарной позиции установлено следующее:

49. Коробка

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015, не ниже IP55.

При этом инструкцией не устанавливается порядок указания значений для степени защиты, должен ли указывать участник значение по обоим характеристическим цифрам степени защиты либо одна из них должна оставаться неизменной

На основании изложенного, руководствуясь ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции", прошу Вас принять жалобу к рассмотрению и:

1. Признать жалобу обоснованной и приостановить размещение заказа в части подписания договора Заказчиком до рассмотрения жалобы по существу.
2. Выдать обязательное для исполнения предписание о внесении изменений в документацию.

Генеральный директор

А.Ю. Михайлов

Подписано ЭЦП