



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

**УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
по Республике Башкортостан**

ул. Пушкина, 95, г. Уфа, 450008
тел. (347)273-34-05, факс (347)272-58-82
e-mail: to02@fas.gov.ru

24.05.2022 № 8/5569

На № _____ от _____

Заявитель:

ООО ТПК «Алтайгидромаш»
656067, Алтайский край,
г. Барнаул, 2-й Балтийский проезд,
дом 9

Заказчик:

МУП «Межрайкоммунводоканал»
г.о. город Стерлитамак
453120, РБ, г. Стерлитамак,
ул. Днепровская, д. 3

РЕШЕНИЕ

по жалобе № ТО 002/07/3-843/2022

19.05.2022

г. Уфа, ул. Пушкина, 95

Комиссия Башкортостанского УФАС России по рассмотрению жалоб на нарушения процедуры проведения торгов и порядка заключения договоров (далее – Комиссия) в составе:

Председателя Комиссии:

- заместителя руководителя Управления
Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан;

Членов Комиссии:

- начальника отдела антимонопольного контроля
товарных рынков Управления Федеральной антимонопольной службы по
Республике Башкортостан,

- специалиста-эксперта отдела антимонопольного
контроля товарных рынков Управления Федеральной антимонопольной
службы по Республике Башкортостан,

при участии от ООО ТПК «Алтайгидромаш» – Новгородова В.М.
(доверенность от 05.03.2020), от МУП «Межрайкоммунводоканал» -
Шаталиной Н.А. (доверенность от 15.01.2021), Курбангалиева А.З.
(доверенность от 06.05.2022), Громова М.П. (доверенность от 06.05.2022),

рассмотрев жалобу ООО «ТПК Алтайгидромаш» от 27.04.2022 вх. №6346
на действия МУП «Межрайкоммунводоканал» г.о. город Стерлитамак при

0207497

проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку вертикального многоступенчатого насосного агрегата Lowara 66SV5G300T/D или эквивалент (извещение №32211311582 размещено на сайте www.zakupki.gov.ru),

в соответствии со статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции, Закон № 135-ФЗ),

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан (далее – Управление) поступила жалоба ООО «ТПК Алтайгидромаш» от 27.04.2022 вх. №6346 на действия МУП «Межрайкоммунводоканал» г.о. город Стерлитамак при проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку вертикального многоступенчатого насосного агрегата Lowara 66SV5G300T/D или эквивалент (извещение №32211311582 размещено на сайте www.zakupki.gov.ru).

Заявитель оспаривает действия Заказчика, выразившиеся в необоснованном его отклонении заявки.

Заказчик с доводами жалобы не согласен, представлена письменная позиция.

Изучив все представленные документы и материалы, заслушав и исследовав доказательства, пояснения лиц, участвующего в заседании, Комиссия установила следующее.

В соответствии с ч. 1 ст. 18.1 Закона № 135-ФЗ антимонопольный орган рассматривает жалобы на действия (бездействие) юридического лица, организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной комиссии или аукционной комиссии при организации и проведении торгов, заключении договоров по результатам торгов либо в случае, если торги, проведение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаны несостоявшимися, а также при организации и проведении закупок в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках).

В соответствии с ч. 2 ст. 18.1 Закона № 135-ФЗ действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии могут быть обжалованы в антимонопольный орган лицами, подавшими заявки на участие в торгах, а в случае, если такое обжалование связано с нарушением установленного нормативными правовыми актами порядка размещения информации о проведении торгов, порядка подачи заявок на участие в торгах, также иным лицом (заявителем), права или законные интересы которого могут быть ущемлены или нарушены в результате нарушения порядка организации и проведения торгов; акты и (или) действия

(бездействие) уполномоченного органа и (или) организации, осуществляющей эксплуатацию сетей, могут быть обжалованы юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, права или законные интересы которых, по их мнению, нарушены в результате осуществления в отношении таких лиц процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, либо предъявления требования осуществить процедуру, не включенную в исчерпывающий перечень процедур в соответствующей сфере строительства.

В соответствии с ч.10 ст.4 Закона о закупках в документации о конкурентной закупке должны быть указаны:

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;

3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик.

26.04.2022 Заказчиком на официальном сайте <https://zakupki.gov.ru/> размещено извещение №32211311582 о проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку вертикального многоступенчатого насосного агрегата Lowara 66SV5G300T/D или эквивалент.

На участие в данной закупке было подано пятнадцать заявок.

Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок на участие в процедуре от 25.04.2022 ООО ТПК «Алтайгидромаш» было отказано в допуске к участию в закупке в связи с несоответствием заявки по составу, содержанию и оформлению. Значения показателей товара не соответствуют требованиям технического задания.

Комиссия отмечает, что согласно п. 2 Документации о закупке первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета закупки.

П. 9.7 извещения о закупке предусмотрены следующие основания для отклонения заявки:

1) заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении аукциона в электронной форме и документации об аукционе в электронной форме;

2) непредставление обязательных документов либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки;

3) наличие сведений об участнике закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков;

4) в случае, если в период рассмотрения заявок выявлены факты, подтверждающие недостоверность сведений, представленных в заявке участника аукциона в электронной форме.

Согласно техническому заданию участник закупки обязан поставить товар со следующими характеристиками:

№ п/п	Наименование Оборудования	Кол-во, шт.
1	Вертикальный многоступенчатый насосный агрегат Lowara 66SV5G300T/D или эквивалент	2

Технические характеристики насоса	
Тип установки	моноблочная сухая вертикальная
Плотность перекачиваемой жидкости	1000 кг/м ³
Температура перекачиваемой жидкости	не более + 40 °С
Максимальный расход	не менее 84 м ³ /ч
Максимальный напор	не менее 152 м
Расход в рабочей точке	не менее 57,8 м ³ /ч
Напор в рабочей точке	не менее 121,4 м
NPSH в рабочей точке	не более 2,73 м
Номинальная мощность мотора	не более 30 кВт
Обороты электродвигателя	не менее 2900 об/мин
Класс изоляции обмоток статора	не ниже F
Подключение к сети	3~400 V 50 Гц
КПД в рабочей точке	не менее 74,5 %
Номинальный ток	не более 52,2 А
Вес насосного агрегата	не более 300 кг
Диаметр подводящего патрубка	Дн 100 мм
Диаметр напорного патрубка	Дн-100 мм
Длина	не более 365 мм
Высота	не более 1 640 мм

Ширина	не более 315 мм
Диаметр рабочего колеса	не более 149 мм
Степень защиты	не ниже IP 55
Материалы исполнения: Корпус насоса Нижняя опора Рабочее колесо Диффузор Вал	чугун чугун нержавеющая сталь AISI 316L нержавеющая сталь AISI 304 нержавеющая сталь AISI 431

Дополнительные условия:

Гарантийный срок 36 месяцев.

Требования к гарантийному обслуживанию

- Срок гарантийного обслуживания всего поставляемого товара должен составлять не менее 12 месяцев, в том числе гарантия производителя – не менее 12 месяцев.
- Гарантийное обслуживание должно производиться у Заказчика. При необходимости обслуживания специалист сервисной службы должен прибыть не позднее, чем за 10 рабочих дней.
- Поставщик должен иметь сервис-центр в РФ.
- В случае необходимости доставки неисправного товара в сервисный центр и обратно, все расходы, связанные с этим, должен нести Поставщик.
- Общий срок гарантийного ремонта не должен превышать десяти рабочих дней.
- В случае превышения указанного срока, Поставщик должен предоставить на время ремонта аналогичный по функциональным характеристикам товар.

Приемка товара

- При приемке товара Поставщик должен представить документ, содержащий информацию обо всех комплектующих компонентах поставляемого товара в соответствии с Техническими требованиями. В документе должны быть указаны все комплектующие компоненты поставляемого товара, включая отдельные кабели, крепежные элементы, жесткие диски, инструкции, батареи и т.п., а также все лицензии. Документ должен быть заверен подписью и печатью Поставщика.
- На товар должно быть предоставлено санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и сертификат ГОСТ-Р.
- Упаковка должна обеспечивать защиту оборудования от внешних факторов при транспортировании и хранении. На упаковке должны отсутствовать дыры, вмятины и пр. упаковка должна быть неповрежденной. На упаковке должна быть нанесена маркировка, с указанием упакованного в неё товара.

Согласно заявке ООО ТПК «Алтайгидромаш» предлагаемый к поставке товар обладает следующими характеристиками:

№ п/п	Наименование Оборудования	Кол-во, шт.
1	Вертикальный многоступенчатый насосный агрегат QDL64-5-1	2

Технические характеристики насоса	
Тип установки	моноблочная сухая вертикальная
Плотность перекачиваемой жидкости	1000 кг/м ³
Температура перекачиваемой жидкости	+ 40 °С
Максимальный расход	84 м ³ /ч
Максимальный напор	152 м
Расход в рабочей точке	57.8 м ³ /ч
Напор в рабочей точке	121,4 м
NPSH в рабочей точке	2,73 м
Номинальная мощность мотора	30 кВт

Обороты электродвигателя	3000 об/мин
Класс изоляции обмоток статора	F
Подключение к сети	3~400 V 50 Гц
КПД в рабочей точке	74,5 %
Номинальный ток	52,2 А
Вес насосного агрегата	300 кг
Диаметр подводящего патрубка	Дн 100 мм
Диаметр напорного патрубка	Дн-100 мм
Длина	365 мм
Высота	1 640 мм
Ширина	315 мм
Диаметр рабочего колеса	149 мм
Степень защиты	IP 55
Материалы исполнения: Корпус насоса Нижняя опора Рабочее колесо Диффузор Вал	чугун чугун нержавеющая сталь AISI 316L нержавеющая сталь AISI 304 нержавеющая сталь AISI 431

Дополнительные условия:

Гарантийный срок 36 месяцев.

Требования к гарантийному обслуживанию

- Срок гарантийного обслуживания всего поставляемого товара составляет 36 месяцев, в том числе гарантия производителя – 36 месяцев.
- Гарантийное обслуживание производится у Заказчика. При необходимости обслуживания специалист сервисной службы прибывает за 10 рабочих дней.
- Поставщик имеет сервис-центр в РФ.
- В случае необходимости доставки неисправного товара в сервисный центр и обратно, все расходы, связанные с этим, должен нести Поставщик.
- Общий срок гарантийного ремонта десять рабочих дней.
- В случае превышения указанного срока, Поставщик предоставляет на время ремонта аналогичный по функциональным характеристикам товар.

Приемка товара

- При приемке товара Поставщик представляет документ, содержащий информацию обо всех комплектующих компонентах поставляемого товара в соответствии с Техническими требованиями. В документе указаны все комплектующие компоненты поставляемого товара, включая отдельные кабели, крепежные элементы, жесткие диски, инструкции, батареи и т.п., а также все лицензии. Документ заверен подписью и печатью Поставщика.
- На товар предоставляется санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и сертификат ГОСТ-Р.
- Упаковка обеспечивает защиту оборудования от внешних факторов при транспортировании и хранении. На упаковке отсутствуют дыры, вмятины и пр. упаковка неповрежденная. На упаковке нанесена маркировка, с указанием упакованного в неё товара.

Страна происхождения товара Российская Федерация.

Комиссия, рассмотрев заявку Заявителя, установила, что предлагаемый им к поставке товар полностью соответствует требованиям, установленным в Техническом задании.

В ходе заседания Комиссии Заказчик пояснил, что товар, предлагаемый ООО ТПК «Алтайгидромаш» к поставке, не существует. Данная информация была проверена посредством сети «Интернет».

Заявитель, в свою очередь, указал, что он является производителем насосов, имеет огромный опыт в поставке.

Заявителем был приложен паспорт, подтверждающий соответствие его товара требованиям, установленным техническим заданием.

В соответствии с п. 2 документации о закупке документы, подтверждающие соответствие товара требованиям документации, представляются во второй части заявки.

В этой связи, Комиссия считает действия Заказчика по отклонению заявки ООО ТПК «Алтайгидромаш» необоснованными.

Исходя из изложенного, жалоба Заявителя является обоснованной.

В соответствии с частью 20 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции, по результатам рассмотрения жалобы по существу комиссия антимонопольного органа принимает решение о признании жалобы обоснованной или необоснованной и в случае, если жалоба признана обоснованной, либо в случае установления иных, не являющихся предметом обжалования нарушений (нарушений порядка организации и проведения торгов, заключения договоров по результатам торгов или в случае признания торгов несостоявшимися) принимает решение о необходимости выдачи предписания, предусмотренного пунктом 3.1 части 1 статьи 23 настоящего Федерального закона.

В то же время, ранее по жалобе ИП Аверина К.А. №ТО002/10/18.1-831/2022 на действия МУП «Межрайкоммунводоканал» г.о. город Стерлитамак, Управлением было выдано предписание от 17.05.2022 об отмене протоколов, составленных в ходе закупки, в том числе протокола рассмотрения первых частей заявок и проведении процедуры в соответствии с действующим законодательством.

Таким образом, основания для выдачи повторного предписания у Комиссии отсутствуют.

В соответствии с частью 3 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции обжалование действий (бездействия) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии в антимонопольный орган не является препятствием для обжалования этих действий (бездействия) в судебном порядке.

На основании изложенного и в соответствии с положениями статьи 18.1 Закона о защите конкуренции Комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «ТПК Алтайгидромаш» от 27.04.2022 вх. №6346 на действия МУП «Межрайкоммунводоканал» г.о. город Стерлитамак при проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку вертикального многоступенчатого насосного агрегата Lowara 66SV5G300T/D

или эквивалент (извещение №32211311582 размещено на сайте www.zakupki.gov.ru) обоснованной.

2. Предписание Заказчику по результатам рассмотрения жалобы не выдавать.

Председатель комиссии

Члены комиссии

Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев в Арбитражный суд Республики Башкортостан