

Общество с ограниченной ответственностью «САРМАТ»  
юр. адрес: 426032, Удмуртская Республика, г. Ижевск. ул. К. Маркса, д.1А. оф.6

Исх. № 0203/21 от 02.03.2021г.

	<b>В Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области</b> Адрес: 443086, г. Самара, ул. Ерошевского, 3а Телефон/факс: 8-(846)-200-15-36 E-mail: <a href="mailto:to63@fas.gov.ru">to63@fas.gov.ru</a>
<b>Лицо, подающее жалобу (Заявитель)</b>	<b>ООО «САРМАТ»</b> Адрес места нахождения: 426032, Удмуртская Республика, г.Ижевск. ул.К.Маркса, д.1А. оф.6 Почтовый адрес: 426032, Удмуртская Республика, г.Ижевск. ул.К.Маркса, д.1А. оф.6 Телефон, факс: 8(912)873-29-65, (3412) 563-495 E-mail: <a href="mailto:1@563495.ru">1@563495.ru</a>
<b>Заказчик</b>	<b>ГБУЗ Самарской области «Самарская городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1»</b> Место нахождения: 443099, Самарская обл, г Самара, ул Молодогвардейская, дом 54/59 Почтовый адрес: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 54/59 Адрес электронной почты: <a href="mailto:sgsp1@mail.ru">sgsp1@mail.ru</a> Номер контактного телефона: +7 (846) 33259, доб.: 62

Номер извещения о закупке:  
№ 32109960609

### ЖАЛОБА

на действия заказчика при проведении закупки в соответствии с законом 223-ФЗ  
в порядке ст. 18.1 ФЗ «О защите конкуренции»

Заказчиком на электронной площадке <https://www.roseltorg.ru/procedure/32109960609> размещена закупка в форме аукциона в электронной форме на Поставку стоматологических расходных материалов для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области "Самарская городская клиническая стоматологическая поликлиника №1".

Дата размещения извещения 4.02.2021, дата окончания приема заявок 20.02.2021, дата подведения итогов 25.02.2021.

ООО «САРМАТ» подало заявку на участие в данной закупочной процедуре (Заявка № 2), однако по результатам рассмотрения первых частей заявка была отклонена комиссией Заказчика (протокол рассмотрения заявок на участие в процедуре от 24.02.2021).

В качестве общего основания для отклонения заявки ООО «САРМАТ» Заказчик указал «предоставление участником закупки в составе заявки недостоверной информации». В пункте 7 протокола указаны также непосредственные поводы для отклонения заявки по позициям 1, 3, 11 и 12 закупки.

ООО «САРМАТ» считает, что указанные обоснования не соответствуют действительности и необоснованны. Заявка полностью соответствует техническому заданию и не содержит никакой недостоверной информации.

Кроме того, Заказчиком нарушены правила о раскрытии информации о закупке, что составляет самостоятельное нарушение требований п. 1 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон 223-ФЗ).



**1. Обоснование отклонения:** Позиция №1 Технического задания: в характеристиках товара определено: (набор 6 шприцов х 4гр.+ 6мл. +3мл.) в Заявленном товаре – универсальный реставрационный материал ДентЛайт (набор). Так как ДентЛайт производства ВладМиВа выпускается в дозировке: 6 шприцов по 2 грамма и является жидкотекучим. Однако в характеристиках товара данное описание не представлено.

Пояснения участника закупки:

Заявка по данной позиции полностью соответствует техническому заданию и никаких недостоверных сведений не содержит.

Производитель, АО «ОЭЗ «ВладМиВа» выпускает данный материал в различных упаковках, в том числе по спецзаказам. Возможность поставки товара в шприцах требуемого заказчиком размера подтверждена письмом производителя от 18.02.2021 № 27-18.02/ТХ (позиция № 1 в таблице), которое было приложено к первой части заявки.

**2. Обоснование отклонения:** Позиция №3 технического задания: Универсальный реставрационный материал ДентЛайт (набор) производства ВладМиВа не выпускается в комплектации (8 шпр. х 4гр., адгезив – 6мл., гель-3мл.). Данным характеристикам товара соответствует только материал: Филтек Z250/ Filtek Z250 – универсальный реставрационный материал 6020E(8 шпр. X 4гр., адгезив – 6мл., гель-3мл.).

Пояснения участника закупки:

Заявка по данной позиции полностью соответствует техническому заданию и никаких недостоверных сведений не содержит.

Производитель, АО «ОЭЗ «ВладМиВа» выпускает данный материал в различных упаковках, в том числе по спецзаказам. Возможность поставки товара в требуемой заказчиком комплектации подтверждена письмом производителя от 18.02.2021 № 27-18.02/ТХ (позиция № 2 в таблице), которое было приложено к первой части заявки.

Обращаем также особое внимание, что заказчик стремился сформировать техническое задание таким образом, чтобы ему соответствовал исключительно один товар: «Филтек Z250/ Filtek Z250 – универсальный реставрационный материал 6020E», несмотря на формальное указание «или эквивалент». Об этом заказчик прямо указывает в обосновании отклонения заявки. Указанные действия по установлению необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки являются нарушением п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона 223-ФЗ.

**3. Обоснование отклонения:** Позиция №11 Технического задания: Комплекты - не предусмотрены в техническом задании документации

Пояснения участника закупки:

Заявка по данной позиции полностью соответствует техническому заданию и никаких недостоверных сведений не содержит.

Поскольку участником закупки предложен эквивалентный товар, его название указано в соответствии с наименованием у производителя и регистрационным удостоверением: Комплект пломбирочного композитного микрогибридного материала светового отверждения «ДентЛайт». Эта информация приводится в графе «Наименование», а не характеристики и никаких недостоверных сведений не содержит, техническому заданию не противоречит.

Возможность поставки товара, требуемого заказчиком, подтверждена письмом производителя, АО «ОЭЗ «ВладМиВа» от 18.02.2021 № 27-18.02/ТХ (позиция № 6 в таблице), которое было приложено к первой части заявки.

Обращаем также особое внимание, что заказчик стремился сформировать техническое задание таким образом, чтобы ему соответствовал исключительно один товар: адгезив «Опти Бонд Соло Плюс». Подтверждением данного обстоятельства является отсутствие указания «или эквивалент» в техническом задании по данной позиции (вопреки требованиям законодательства), а также отклонение заявки № 1 по результатам рассмотрения вторых частей с формулировкой: данным характеристикам товара соответствует только адгезив «Опти Бонд Соло Плюс» (Протокол подведения итогов от 25.02.2021). Указанные действия по установлению необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки являются нарушением п. 2 ч. 1 и п. 3 ч. 6.1 ст. 3 Закона 223-ФЗ.

**4. Обоснование отклонения:** Позиция №12 Технического задания: в характеристиках товара указана дозировка( порошок- 15гр., жидкость 15 мл. Под описание не подходит Пульподент, в связи с тем , что у данного антисептического материала для пломбирования дозировка: порошок -25 гр., жидкость- 15мл.

Пояснения участника закупки:

Заявка по данной позиции полностью соответствует техническому заданию и никаких недостоверных сведений не содержит.

Производитель, АО «ОЭЗ «ВладМиВа» выпускает данный материал в различных упаковках, в том числе по спецзаказам. Возможность поставки товара в требуемой заказчиком упаковке подтверждена письмом производителя от 18.02.2021 № 27-18.02/ТХ (позиция № 7 в таблице), которое было приложено к первой части заявки.

В причинах отклонения заявки заказчик пишет о «дозировке» 15 г. порошка и 15 мл. жидкости, хотя в данном случае речь идет о размере упаковки. Указание на «дозировку» данного материала в десятки граммов, что сравнимо с весом всего зуба (10-15 г.), является абсурдным, поскольку материал используется для лечения пульпитов и применяется в количествах, равных десятым и сотым грамма.



5. В настоящее время на площадке [roseltorg.ru](https://roseltorg.ru) в разделе данной закупке размещено письмо заказчика от 24.02.2021 года об отказе от закупки:

<https://www.roseltorg.ru/procedure/32109960609>

От площадки участником закупки было получено следующее сообщение:

«24 февраля 2021, 17:50

Процедура 32109960609 (лот 1) была аннулирована. Все поданные заявки отменены, денежные средства в размере обеспечения заявки на участие разблокированы на обеспечительных счетах заявителей.

При этом заказчик продолжает проводить закупку: после указанной даты проведен аукцион и подведены его итоги.

Таким образом, нарушается принцип открытости информации о торгах: заказчик вводит в заблуждение участников закупки, поскольку непонятно, отменена закупка или нет.

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также ст. 18.1 ФЗ «О защите конкуренции» Заявитель

### ПРОСИТ:

1. Признать действия Заказчика по отклонению заявки № 2 участника закупки необоснованными.
2. Признать незаконными действия Заказчика по ограничению конкуренции при проведении торгов, а также введению участников торгов в заблуждение относительно аннулирования закупки.
3. Выдать предписание об устранении выявленных нарушений.
4. Приостановить проведение закупки в части заключения договора (контракта) до рассмотрения настоящей жалобы.

Приложения:

1. Письмо АО «ОЭЗ «ВладМиВа» от 18.02.2021 № 27-18.02/ТХ
2. Письмо ГБУЗ Самарской области «Самарская городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1» от 24.02.2021.

Директор ООО «САРМАТ»



*Т.Н. Шихова* / Т.Н. Шихова

ИНН / КПП 1841086618 / 184101001

ОГРН 1191832012745

р/с 40702810068000021930 УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8618 ПАО СБЕРБАНК

БИК 049401601 к/с 30101810400000000601

www  
**ВЛАДМИВА**

Акционерное общество  
«Опытно-экспериментальный завод «ВладМиВа»  
(АО «ОЭЗ «ВладМиВа»)  
308023, Россия, г. Белгород, ул. Студенческая, 19  
Тел.: (4722) 200-999; Факс: (4722) 20-10-10  
e-mail: postmaster@vladmiva.ru  
www.vladmiva.ru  
ОКПО 45814830 ОГРН 1023101673143  
ИНН/КПП 3123041725/ 312301001

Директору ООО «САРМАТ»

Удмуртская республика, г. Ижевск,  
ул. К. Маркса д.1А, оф. 6

«18» февраля 2021 г. № 27-18.02/ТХ  
на № 17/01-02 от 17.02.2021

В ответ на Ваш запрос № 17/01-02 от 17.02.2021 г. сообщаем о возможности поставки продукции АО «ОЭЗ «ВладМиВа» для участия Вами в электронном аукционе со следующими характеристиками:

№ п/п	Наименование	Характеристика товара	Кол-во	Ед. изм.
1	Универсальный реставрационный материал ДентЛайт	реставрационный материал. (набор 6 шпр. UD, A2, A3, A3,5, B2, C2 x 4гр.+ бонд (аналогично адгезив) ДентЛайт 6мл. + гель для травления 3 мл.)	4	упак
2	Универсальный реставрационный материал ДентЛайт	реставрационный материал. ( 8 шпр. UD – 2 шт, A1, A2, A3, A3,5, B2, C2 X 4гр., адгезив- 6мл., гель для травления - 3мл.)	6	набор
3	Светоотверждаемый пломбировочный материал ДентЛайт	Светоотверждаемый композит ДентЛайт Набор: 6 шприцов по 4,5гр. + бонд (аналогично адгезив)4,5 мл. + гель для травления 8,5 мл. A2, A3, A3.5, OA2, OA3.5, B2).	20	упак
4	Набор ДентЛайт	микригибридный универсальный композитный материал. Состав набора (ДентЛайт): 6 шприцев (по 5 г): эмаль A1, A2, A3, B2; дентин A2, A3, 1 бутылочка (5 мл) адгезив ДентЛайт, 1 шприц (3 г) протравливающего геля с 10 насадками, 25 палеток для смешивания, 50 аппликаторов	1	шт
5	Жидкотекучий реставрационный материал ДентЛайт флоу	Жидкотекучий реставрационный материал является текучим светоотверждаемым рентгеноконтрастным нанокомпозитом низкой вязкости. Расфасован в шприцы по 2 гр.	27	шт
6	ДентЛайт адгезив	Адгезив предназначен для нанесения на эмаль после ее протравливания и высушивания. Обеспечивает надежное сцепление материала требует светополимеризации, упаковка(1 флакон 5мл)	25	шт
7	Пульподент	Антисептический материал для пломбирования устьев корневых каналов витальных зубов. Выпускается в виде порошка и жидкости. Порошок 15 г, жидкость 15 мл.	10	упак
8	Виздент	Двухкомпонентная паста, предназначенная для пломбировки зубных каналов на основе апоксендо-аминосодержащие смолы. Упаковка 2 тюбика пасты А и В по 4 мл.	6	упак
9	Текущий композитный материал светового отверждения ДентЛайт-флоу	Текущий композитный материал «ДентЛайт»-флоу представляет собой низковязкую светоотверждаемую пасту на основе метакрилатных олигомеров и модифицированного тонкодисперсного наноаппликатора. Паста 2 г	30	шт
10	ДентЛайт универсальный в капсулах	материал для реставрации фронтальных зубов, ДентЛайт, (20 капсул по 0,2 г), палира дент	10	шт

Генеральный директор АО «ОЭЗ «ВладМиВа»

В.П. Чуев






ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
«САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
КЛИНИЧЕСКАЯ  
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПОЛИКЛИНИКА № 1»

443099 г. Самара,  
ул. Молодогвардейская, 54/59  
тел/факс 332-59-62,  
Эл. почта: sgspl@mail.ru  
инн 6317014412 кпп 631701001

24.02.2021 года № 81 \_\_\_\_\_

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская клиническая стоматологическая поликлиника №1» отказывается от Закупки № 32109960609 (способ закупки: Открытый Электронный аукцион коммерческие закупки) с предметом закупки «Поставка стоматологических расходных материалов для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская клиническая стоматологическая поликлиника №1» (извещение о размещении № 32109960609 от 04.02.2021 года на Единой электронной торговой площадке, в связи с изменением предметов закупки, сроков закупки, на основании главы 2 статьи 2.2 части 2.2.4 Положения о закупке товаров, работ, услуг, утвержденное Министерством Здравоохранения Самарской области от 26.05.2020г года № 785

Главный врач



М.Б. Хайкин

исп. Гапонов Е.В. 3324505

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E.V. Gaponov', is written below the text 'исп. Гапонов Е.В. 3324505'.