

**Санкт-Петербургское УФАС России**  
Адрес: 4-я линия Васильевского острова, 13,  
лит.А, Санкт-Петербург, 199004  
[to78@fas.gov.ru](mailto:to78@fas.gov.ru)

**Заявитель: ООО «ЭТАЛОНСТРОЙСЕРВИС»**  
ИНН7810774005  
Адрес: 196158, г Санкт-Петербург, шоссе Пулковское, дом 30 КОРПУС 4 ЛИТЕР А,  
ПОМЕЩЕНИЕ 101Г  
[etalonstroysevice@yandex.ru](mailto:etalonstroysevice@yandex.ru)  
8(812) 927-50-01

**Заказчик:**  
**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"**  
ИНН 7830000426  
Адрес: 191015, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,  
УЛИЦА КАВАЛЕРГАРДСКАЯ, дом 42  
Контактное лицо: Беляев С.Н.  
[Belyaev\\_SN@vodokanal.spb.ru](mailto:Belyaev_SN@vodokanal.spb.ru)  
Электронная площадка: РТС-тендер (<http://www.rts-tender.ru>)

### **ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ЗАКАЗЧИКА**

**Реестровый номер извещения:** 31908636971

Дата размещения извещения: 09.12.2019 (МСК)

Дата размещения текущей редакции извещения: 09.12.2019 (МСК)

Наименование закупки: Утилизация грунта V класса опасности, фракцией 0-40 мм, в укрепленный пластичный грунт

**Обжалуемые действия комиссии по осуществлению закупок с указанием норм Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», которые, по мнению Заявителя нарушены:** ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции.

#### **Доводы жалобы:**

1. В разделе 8 «Требования к техническим характеристикам услуг» Заказчик указывает, что необходимо передать УПГ, соответствующий следующим характеристикам:

- соответствующий ГОСТ 30491-2012 «Межгосударственный стандарт.

Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства».

Однако предмет договора состоит в том, что Заказчику требуется произвести обратную засыпку дорожных частей, то есть вид работ – ремонт, а не строительство. В связи с этим Заявитель считает, что требование о соответствии УПГ ГОСТу 30491-2012 ничем не обусловлено исходя из требований и условий, предложенных Заказчиком.

Кроме того, ГОСТ 30491-2012 «Межгосударственный стандарт.

Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства» имеет следующие правила приемки:

«5.3 Количество поставляемой смеси или укрепленного грунта определяют по массе.

Для проверки соответствия качества укрепленных грунтов требованиям настоящего стандарта проводят приемочные и периодические испытания.

5.4 При приемочном контроле определяют:

- предел прочности на сжатие водонасыщенных образцов при температуре 20 °С;
- водонасыщение;
- набухание;
- предел прочности на сжатие при температурах 20 °С и 50 °С.

5.5 При операционном контроле определяют:

- один раз в месяц - состав смесей и укрепленных грунтов;
- один раз в полгода - водостойкость при длительном водонасыщении (для смесей), предел прочности на растяжение при изгибе водонасыщенных образцов и морозостойкость укрепленных грунтов.

Удельную эффективную активность естественных радионуклидов в смесях и укрепленных грунтах принимают по максимальному значению удельной эффективной активности естественных радионуклидов, содержащихся в применяемых вяжущих, материалах, грунтах и активных добавках. Эти данные указывает предприятие-поставщик в документах о качестве. В случае отсутствия данных о содержании естественных радионуклидов изготовитель осуществляет входной контроль вяжущих и грунтов силами специализированной лаборатории.

Операционный контроль проводят также в случае изменения свойств вяжущих и грунтов, применяемых для приготовления укрепленного грунта.

5.6 Для контроля качества смесей и укрепленных грунтов от каждой партии отбирают и испытывают одну объединенную пробу, которую получают тщательным смешением точечных проб. Масса объединенной пробы должна быть достаточной (не менее указанной в таблице 5) для проведения приемо-сдаточных испытаний. Точечные пробы отбирают не менее 3-4 раз:

- в течение смены из смесительной установки;
- после прохода грунтосмесительной машины или дорожной фрезы на участке производства работ».

Соответственно, Заказчик вынуждает проводить испытания на момент подачи заявки, что является явным нарушением. Аналогично требования по другим показателям.

**Требуются испытания партии для определения вышеуказанных характеристик на каждую партию вне зависимости от того, требует ли Заказчик указать конкретные или диапазонные значения, поскольку Заказчик указывает**

**данные значения характеристик прямо в задании, а не опосредованно через какой-либо стандарт.**

Участнику необходимо либо самому обладать лицензией и спецоборудованием для проведения таких испытаний, либо обращаться к специализированным лабораториям, предварительно купив партии этих материалов, чтобы документально подтвердить для Заказчика полное соответствие материала его требованиям. Если же эти характеристики выписаны из технических стандартов то получается задвоение требований. Участник дважды должен подтвердить соответствие – один раз – сертификатом соответствия от производителя, второй раз подтвердить строку с характеристикой материала из технического задания – документом собственных испытаний, поскольку его заявка должна соответствовать каждому требованию Заказчика.

Включение заказчиком в Техническое задание требований к товарам, не являющихся объектом закупки, к компонентам товара и (или) испытаниям товара и (или) показателям, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства, является излишним.

2. В разделе 8 «Требования к техническим характеристикам услуг» Заказчик указывает: - коэффициент уплотнения после затвердевания УПГ – не менее 0,95.

В численном показателе «0,95» не указана единица измерения, ввиду чего Заявитель не находит возможным верно определить, какой величине соответствует заявленный показатель, что вводит Заявителя в заблуждение относительно требуемых параметров.

Частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) закреплено, что при проведении торгов, запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

Согласно с пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках при закупке товаров, работ, услуг заказчика руководствуются, в том числе принципом равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки

На основании изложенного, руководствуясь ч. 1 ст.17, ч. 1 ст.18.1 Закона о защите конкуренции и п. 2 ч. 1 ст. 3, п. 13, 14 ч. 10 ст. 4 Закона о закупках,

#### **ПРОСИМ:**

1. Признать жалобу ООО «Эталонстройсервис» на положения конкурсной документации обоснованной.
2. Обязать Заказчика МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «Водоканал Санкт-Петербурга» внести соответствующие изменения в положения конкурсной документации.

#### **Приложения:**

- 1) Копия выписки ЕГРЮЛ ООО «Эталонстройсервис».
- 2) Копия приказа о назначении генерального директора

Генеральный директор \_\_\_\_\_



Харитонов Максим Михайлович 16.12. 19г