



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

УПРАВЛЕНИЕ

**Федеральной антимонопольной службы
по Республике Башкортостан**

ул. Пушкина, 95, г. Уфа, 450008
тел. (347)273-34-05, факс (347)272-58-82
e-mail: to02@fas.gov.ru

01.06.2020 № 8/7146

На № _____ от _____

Заявитель:

ООО «ПСК «Спецпериметр»
344020, Ростовская обл., г. Ростов-на-
Дону, ул. Дундича, д.19, цокольный
этаж
gorod.rts@yandex.ru

Заказчик:

МАОУ «Физико-математический лицей
№93» ГО город Уфа РБ
450055, РБ, г. Уфа, ул. Российская, д.80
tendercbokt@mail.ru

**Уведомление № ТО002/07/3-1555/2020
о поступлении жалобы и о приостановлении торгов
до рассмотрения жалобы по существу**

01.06.2020

г. Уфа, ул. Пушкина, 95

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан поступила жалоба ООО «ПСК «Спецпериметр» (344020, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Дундича, д.19, цокольный этаж) на действия МАОУ «Физико-математический лицей №93» ГО город Уфа РБ (450055, РБ, г. Уфа, ул. Российская, д.80) от 29.05.2020 вх. № 9873 при проведении аукциона в электронной форме, на «Капитальный ремонт ограждения территории МАОУ «Физико-математический лицей №93» (№изв. в ЕИС 32009142371).

В связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) Вы можете дать объяснения дистанционным путем с помощью программного обеспечения, в случае направления ходатайства о дистанционном рассмотрении.

Рассмотрение жалобы состоится **08.06.2020** года в **16 час. 30 мин.** посредством использования системы ВКС VideoMost.

Управление сообщает, что уполномоченные представители ООО «ПСК «Спецпериметр» и МАОУ «Физико-математический лицей №93» ГО город Уфа РБ вправе перейти по ссылке <https://vcs01fas.cloud.rt.ru> для участия рассмотрения жалобы (ID конференции и пароль будут сообщены дополнительно).

В соответствии с частями 18, 19 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) со дня направления данного уведомления торги

0184897

приостанавливаются до рассмотрения жалобы на действия (бездействия) организатора торгов по существу. Организатор торгов, которому направлено уведомление, не вправе заключать договор до принятия антимонопольным органом решения по жалобе. Договор, заключенный с нарушением требования, является ничтожным.

В соответствии с частью 12 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции организатор торгов, действия (бездействие) которого обжалуются, в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления обязан известить лиц, подавших заявки на участие в торгах, о факте поступления жалобы, ее содержании, месте и времени ее рассмотрения.

Также на основании части 15 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции организатор торгов обязан представить на рассмотрение жалобы по существу договор с оператором электронной площадки, документацию о торгах, изменения, внесенные в документацию о торгах, заявки, поданные на участие в торгах, протоколы, составленные в ходе проведения торгов, договор, заключенный с победителем торгов (при наличии) и информацию о его государственной регистрации, аудио-, видеозаписи и иные документы и сведения, составленные в ходе организации и проведения торгов; оператор электронной площадки обязан представить регламент электронной площадки, заявки на участие в торгах, протоколы, составленные в ходе проведения торгов, журнал учета пользователей, журнал активности пользователей с расшифровкой действий, совершенных пользователями по данным торгам и иные документы и сведения, составленные в ходе организации и проведения торгов.


За непредставление или несвоевременное представление сведений (информации), а равно представление заведомо недостоверных сведений (информации) в антимонопольный орган предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Направление настоящего уведомления посредством электронной почты и факсимильной связью в соответствии с частью 11 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции является надлежащим уведомлением, о месте и времени рассмотрении жалобы.

Информация о жалобе размещена на сайте www.bash.fas.gov.ru.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Врио заместителя руководителя



ООО "ПСК "Спецпериметр"

344020, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Дундича ул, дом № 19, цокольный этаж
ИНН 6166108627 КПП 616601001 ОГРН 1186196007348
Расчетный счет 40702810411010483784
Филиал "Бизнес" ПАО "Совкомбанк"
БИК 044525058 кор счет 30101810045250000058
Телефон +7-903-406-62-64
E-mail gorod.rts@yandex.ru

Исх. № 05/27/1 от « 27 » мая 2020 г.

**В Управление Федеральной антимонопольной службы по
Республике Башкортостан**

Адрес: 450008, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Пушкина, 95
Телефон/факс: 8 (499) 755 23 23
E-mail: to02@fas.gov.ru

**Заявитель Общество с ограниченной ответственностью
"Производственно-строительная компания "Спецпериметр"
(ООО "ПСК "Спецпериметр")**

(ИНН 6166108627, ОГРН 1186196007348)
Адрес: 344020, Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону,
ул. Дундича, дом № 19, цокольный этаж
Телефон: +7-903-406-62-64
Эл. почта: gorod.rts@yandex.ru

**Заказчик Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Физико-математический лицей № 93»**

**городского округа город Уфа Республики Башкортостан
(МАОУ "Физико-математический лицей № 93")**
Адрес 450055, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Росийская, д.80
Контактный телефон: (347) 248-36-75
Адрес электронной почты: tendercbokt@mail.ru

Жалоба на действия/бездействие Заказчика

Заказчик: МАОУ "Физико-математический лицей № 93"

**Фамилии, имена, отчества ответственных должностных лиц по осуществлению
закупок**

директор

Участник размещения заказа (заявитель): ООО "ПСК "Спецпериметр"

ИНН: 6166108627

**Адрес: 344020, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Дундича ул, дом № 19, цокольный
этаж**

телефон: +7-903-406-62-64; факс: отсутствует;

e-mail: gorod.rts@yandex.ru

контактное лицо: директор .

Адрес электронной площадки в сети "Интернет" <https://etr-region.ru>

Номер извещения в ЕИС: 32009142371

Ссылка на извещение, опубликованное в ЕИС
<https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=11241626>

Наименование закупки: Капитальный ремонт ограждения территории МАОУ "Физико-математический лицей № 93", 450055, РБ, г. Уфа, ул. Российская, д.80

Дата опубликования извещения о проведении закупки: 12.05.2020, с изменениями 15.05.2020г

Доводы жалобы:

12.05.2020г. на официальном сайте zakupki.gov.ru, в порядке, установленном Федеральным закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 №223-ФЗ (далее – 223-ФЗ) размещено извещение о проведении электронного аукциона на "Капитальный ремонт ограждения территории МАОУ "Физико-математический лицей № 93", 450055, РБ, г. Уфа, ул. Российская, д.80".

Полагаю, что содержание данной документации противоречит нормам 223-ФЗ ввиду нижеследующего.

1) ст. 3.2 223-ФЗ гласит

п.2 Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и положением о закупке, запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.

п.3 В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в части 2 настоящей статьи, заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

Возможность направить запрос о даче разъяснений предусмотрен Разделом V Положения о закупках Заказчика

п. 5.2. Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику в порядке, предусмотренном документацией о закупке (извещением о проведении запроса котировок) с учетом требований настоящего Положения, запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.

п. 5.3. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в пункте 5.2 настоящего Положения, заказчик осуществляет разъяснение положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о конкурентной закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса (темы разъяснений), а также пояснений к документу, определяющих суть разъяснения, даты поступления запроса о разъяснениях, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

ООО «ПСК «Спецпериметр» направило запрос о даче разъяснений в части описания закупаемых товаров с указанием минимальных и (или) максимальных значений. Запрос был подан 24.05.20г в 23.16 по московскому времени, однако время сервера площадки +2 часа, таким образом на площадке запрос разъяснений зарегистрирован в 01.16 25.05.20г №545.

Срок окончания подачи заявок 28.05.20г в 10.00, таким образом у Заказчика было 3 полных рабочих дня для размещения ответа на запрос. Однако, ответ размещен не был.

Оператор электронной площадки в телефонном разговоре подтвердил получение Заказчиком запроса.

На основании вышеизложенного считаем Заказчика нарушившим п.2,3 ст.3.2 223-ФЗ и п.5.2, 5.3 Раздела V Положения о закупках

2) Документация о проведении аукциона в электронной форме содержит Раздел II Техническое задание, содержащего Приложение№1 Локальный сметный расчет, Приложение№2 Календарный график выполнения работ и Приложение №3 Требования к показателям, позволяющим определить соответствие закупаемого товара, поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ.

п. 6.1 ст.3 223-ФЗ «При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик должен руководствоваться следующими правилами:

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки;»

п. 5.10 Раздел V Положения о закупках «При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик должен руководствоваться следующими правилами:

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки;»

Предмет договора (т.е. предмет закупки) Капитальный ремонт ограждения территории МАОУ "Физико-математический лицей № 93", 450055, РБ, г. Уфа, ул. Российская, д.80, при этом Заказчиком в Приложении №3 Раздела II Технического задания, подробно описываются требования к:

- 1) Брускам (назначение: фиксация опорных столбов ограждения и калиток при бетонировании, на качество результата работ не влияет не только их характеристики, но и наличие)
- 2) Кирпичу керамическому (назначение: укладывается в основании лунки при бетонировании опорных столбов ограждения и калиток, на качество результата работ не влияет)
- 3) Электродам (назначение: приваривание заглушки)
- 4) Проволоке стальной низкоуглеродистой общего назначения (назначение: неизвестно)
- 5) Смесям бетонным (назначение: бетонирование опорных столбов ограждения и калиток)
- 6) Раствору тип1 (назначение: неизвестно)
- 7) Раствору тип2 (назначение: неизвестно)

Перечисленные материалы являются вспомогательными при монтаже ограждения, однако Заказчик описывает его в Приложении №3 к Разделу II как закупаемый товар, поставляемый Заказчику при выполнении закупаемых работ, при этом предметом закупки является ремонт ограждения территории.

п. 5 Локального сметного расчета (далее ЛСР) ТЕР09-08-001-01 Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание в составе

расходных материалов имеет: бруски деревянные, стойки металлические опорные, бетон, при этом Заказчик не дает описания металлических опорных стоек, которые являются элементом ограждения т.е. элементом предмета закупки.

п. 6 ЛСР Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром: 100 мм, не дает понимания требования к опорным стойкам, так как приварить заглушку можно к стойке любого диаметра или сечения не превышающей 100мм

п. 9,10 ЛСР в которых упоминается столб, так же не описывают его параметров.

В запросе разъяснений поданном ООО «ПСК «Спецпериметр» содержались уточняющие вопросы касательно опорных столбов ограждения и калиток, так как от сечения столба, толщины стенки, высоты, материала изготовления и покрытия зависят технические, функциональные и эксплуатационные характеристики результата работ, а именно жесткость и срок службы ограждения (предмета закупки), а так же стоимость.

п.8 ЛСР ТЕР09-08-002-05 Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м в составе расходных материалов имеет: Детали крепления барьерных ограждений, Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений

п. 9,10 ЛСР дает описание панелей ограждения, однако не содержит описания крепежа. Крепление является элементом ограждения, т.е. элементом предмета закупки.

В запросе разъяснений поданном ООО «ПСК «Спецпериметр» содержались уточняющие вопросы касательно исполнения крепежа. **Тип крепления влияет на способ крепления панели ограждения к опорному столбу и на длину смонтированного ограждения. Тип крепления панели к столбу влияет на общую жесткость конструкции (ограждения) и антивандальные свойства.**

Например, 100 панелей ограждения, смонтированных креплением типа «скоба» = 250п.м ограждения, 100 панелей ограждения, смонтированных креплением типа «хомут» = 257-260 п.м ограждения, в зависимости от сечения столба. Крепление типа «скоба+саморез» легко демонтируется с внешней стороны периметра, крепление типа «скоба+болт» возможно разобрать только с внутренней стороны ограждения, крепление типа «скоба+болт+антивандальная гайка» не позволяет демонтировать ограждение без специальных вспомогательных средств.

п. 11 ЛСР ТЕР09-08-002-07 в составе расходных материалов имеет: Детали крепления барьерных ограждений, Калитка для барьерных ограждений

п. 12 ЛСР содержит наименование калитки.

В запросе разъяснений поданном ООО «ПСК «Спецпериметр» содержались уточняющие вопросы касательно сечения опорного столба и профиля изготовления рамы, материала изготовления и покрытия, размеров калитки, требований к фурнитуре. От запрошенных показателей характеристик зависят технические, функциональные и эксплуатационные характеристики результата работ, а также стоимость

Например, калитка, изготовленная из оцинкованного металла с полимерным покрытием и противовзломной нержавеющей фурнитурой, для уличного применения имеет заводскую гарантию 50 лет. Калитка, изготовленная из четного металлопроката и гаражной фурнитуры, покроеется коррозией через 1,5-2 года.

При отсутствии в технической части документации описания предмета закупки (элементов ограждения) Заказчиком дается чрезмерно подробное описание и требование к указанию конкретных показателей вспомогательных материалов в Приложении №3 к Разделу II.

Например, абсолютно никакого влияния на результат работ не оказывает обработка бруска (обрезные, необрезные, односторонние обрезные), сорт (I, II или III) или кромки (параллельные, непараллельные) так как брусок просто «подпирает» столб ограждение на

время затвердевания бетона и потом убирается. При этом исходя из подробной инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки, знак «запятая» следует читать как «И» и предоставить все значения показателя, то есть столбы необходимо фиксировать и обрезными и необрезными и односторонне обрезными брусками, имеющими и параллельные и непараллельные кромки. Предоставление участником закупки описания и при выполнении работ использование такого количества разновидностей брусков не понятно, не обоснованно и не целесообразно. Технология устарела и применяется неквалифицированными подрядчиками.

Так же никакого влияния не оказывает номинальные длина, ширина и толщина кирпича керамического, расположение пустот (перпендикулярно (вертикальные); параллельно постели (горизонтальные); не применяется) так как кирпич укладывается на дно лунки и является временной опорой столба в период затвердевания бетона. Технология устарела и в подавляющем большинстве случаев не применяется.

Описанные в п.4, 6 и 7 Приложения №3 материалы вообще не применяются при монтаже ограждения, и не присутствуют в ТЕРах ЛСР.

Считаем такое подробное описание расходных материалов чрезмерным требованием, увеличивающим вероятность допущения ошибки при формировании первой части заявки на участие в аукционе. При этом не имеющим никакой необходимости и целесообразности.

Таким образом, давая подробнейшее описание вспомогательных материалов Заказчик не описывает функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики предмета закупки, тем самым нарушая п. 6.1 ст.3 223-ФЗ и п. 5.10 Раздела V Положения о закупках.

Отсутствие ответа на запрос разъяснение, отсутствие описания функциональных характеристик (потребительских свойств), технических и качественных характеристик, а также эксплуатационных характеристик предмета закупки не позволяет рассчитать себестоимость для участия в электронном аукционе и принять в нем участие, а так же ограничивает конкуренцию среди добросовестных участников закупки.

Считаем необходимым, произвести проверку и признать Заказчика нарушившим статьи п.2,3 ст.3.2 223-ФЗ и п.5.2, 5.3 Раздела V Положения о закупках, а так же п. 6.1 ст.3 223-ФЗ и п. 5.10 Раздела V Положения о закупках.

На основании вышеизложенного, прошу:

1. Проверить действия Заказчика в части правильности составления аукционной документации и описания предмета закупки № 32009142371
2. Признать Заказчика нарушившим ст.3.2 223-ФЗ, ввиду отсутствия ответа на поданный запрос разъяснений
3. Отменить результаты электронного аукциона.
4. Обязать Заказчика привести документацию в соответствие Федеральному закону "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 №223-ФЗ.

Документы, подтверждающие обоснованность жалобы и подтверждающие полномочия:

1. Документация электронного аукциона
2. Запрос разъяснений

3. Скриншот электронной площадки с фиксацией статуса запроса разъяснений
4. Протокол общего собрания (решение о назначении)
5. Приказ о вступлении в должность.

Директор
