



**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ
по жалобе № 066/01/18.1-4776/2023**

г. Екатеринбург

10.01.2024 г.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области по рассмотрению жалоб на действия организаторов торгов (далее по тексту – Комиссия) в составе:

*,
*,
*,

посредством использования интернет-видеоконференции, которая обеспечивает возможность участия сторон, в 10-30 при участии представителей:

— заказчика в лице Муниципального автономного общеобразовательного учреждения - Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов — *, *, *,

— заявителя в лице ООО «ВИД» — *,

— заинтересованного лица ООО ДСК «Строймеханизация» — *.

— заинтересованного лица ООО ИСК «ЭНЕРГИЯ» — *,

рассмотрев жалобу ООО «ВИД» (вх. № 28941-ЭП/23 от 28.12.2023 г.) с информацией о нарушении заказчиком в лице Муниципального автономного общеобразовательного учреждения - Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту – Закон о закупках) при проведении процедуры конкурса в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ – СОШ № 6 по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Бахтеева, д. 25 (извещение № 32313000965) в порядке ст. 18.1 Федерального Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее по тексту – Закон о защите конкуренции),

У С Т А Н О В И Л А:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области поступила жалоба ООО «ВИД» (вх. № 28941-ЭП/23 от 28.12.2023 г.) с информацией о нарушении заказчиком в лице Муниципального автономного общеобразовательного учреждения - Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов Закона о закупках при проведении процедуры конкурса в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ – СОШ № 6 по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Бахтеева, д. 25 (извещение № 32313000965), соответствующая требованиям части 6 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции.

В своей жалобе заявитель указывает, что заказчиком неправомерно было принято решение об отклонении заявки ООО «ВИД» от участия в процедуре конкурса в электронной форме по причине несоответствия заявки требованиям конкурсной документации.

Представители заказчика с доводами, изложенными в жалобе, не согласились; просили признать жалобу необоснованной.

Заслушав доводы представителей заказчика, заявителя, изучив имеющиеся доказательства, Комиссия пришла к следующим выводам.

Согласно ч. 2 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии могут быть обжалованы в антимонопольный орган лицами, подавшими заявки на участие в торгах, а в случае, если такое обжалование связано с нарушением установленных нормативными правовыми актами порядка размещения информации о проведении торгов, порядка подачи заявок на участие в торгах, также иным лицом (заявителем), права или законные интересы которого могут быть ущемлены или нарушены в результате нарушения порядка организации и проведения торгов; акты и (или) действия (бездействие) уполномоченного органа и (или) организации, осуществляющей эксплуатацию сетей, могут быть обжалованы юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, права или законные интересы которых, по их мнению, нарушены при осуществлении мероприятий по реализации проекта по строительству объекта капитального строительства либо при предъявлении требования осуществить мероприятия по реализации проекта по строительству объекта капитального строительства, не предусмотренные статьей 5.2 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, и (или) получить документы, сведения, материалы, согласования, не включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности исчерпывающий перечень документов, сведений, материалов, согласований, необходимых для выполнения мероприятий по реализации проекта по строительству объекта капитального строительства (далее в настоящей статье - заявитель).

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции в соответствии с правилами настоящей статьи антимонопольный орган рассматривает жалобы, в том числе, на действия (бездействие) юридического лица, организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии при организации и проведении торгов, заключении договоров по результатам торгов или в случае, если торги, проведение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаны несостоявшимися, а также при организации и проведении закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», за исключением жалоб, рассмотрение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Согласно ч. 20 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции по результатам рассмотрения жалобы по существу комиссия антимонопольного органа принимает решение о признании жалобы обоснованной или необоснованной и в случае, если жалоба признана обоснованной, либо в случае установления иных не являющихся предметом обжалования нарушений (нарушений порядка организации и проведения торгов, заключения договоров по результатам торгов или в случае признания торгов несостоявшимися, нарушений порядка осуществления в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, мероприятий по реализации проекта по строительству) принимает решение о необходимости выдачи предписания, предусмотренного пунктом 3.1 части 1 статьи 23 настоящего Федерального закона.

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона о закупках при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений части 3 настоящей статьи правовыми актами, регламентирующими правила закупки (далее - положение о закупке).

В силу ч. 2 ст. 2 Закона о закупках положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее - формула цены), определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения максимального значения цены договора, порядок подготовки и осуществления закупок способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 настоящего Федерального закона, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

Документом, регламентирующим закупочную деятельность заказчика, является Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального автономного общеобразовательного учреждения – средняя школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов осуществляющего закупки товаров, работ, услуг в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ (далее – Положение о закупках), утвержденное на заседании Наблюдательного совета МАОУ – СОШ № 6 (Протокол № 2 от 25.10.2023 г.) и размещенное на сайте в единой информационной системе в сфере закупок в версии № 1 от 25.10.2023 г.

24.11.2023 г. в единой информационной системе в сфере закупок было размещено извещение о проведении процедуры конкурса в электронной форме № 32313000965 и конкурсная документация на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ – СОШ № 6 по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Бахтеева, д. 25.

Начальная (максимальная) цена договора – 333 798 290,00 руб.

20.12.2023 г. заказчиком была проведена процедура рассмотрения заявок, по итогам которой составлен протокол № 32313000965-01 от 20.12.2023 г., подписанный присутствующими на заседании членами комиссии и размещенный на сайте единой информационной системы в сфере закупок 20.12.2023 г.

Согласно указанному протоколу заявка участника с идентификационным номером № 48696 (ООО «ВИД») была признана несоответствующей требованиям конкурсной документации и отклонена на основании:

«В соответствии с подпунктом 2 пункта 13 документации о закупке заявка на участие в конкурсе должна содержать предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, в том числе: конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации о закупке указания на товарный знак.

На основании пункта 18.1 документации о закупке Заказчиком принято решение об отказе в допуске к участию в закупке в связи с несоответствием заявки на участие в закупке по составу, содержанию и оформлению, в том числе представленного технического предложения, а именно:

1) по позиции №5 «Плитка керамическая» Приложение № 2 к Техническому заданию «Функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемых товаров (используемых материалов)» участник закупки предлагает следующее:

- Координационные размеры (ШхД): 200 мм x 200 мм;
- Рабочие размеры (ШхД): 198 мм x 198 мм;
- Ширина шва: 4 мм;
- соответствие ГОСТ 13996-2019.

Таким образом, указанные показатели технических параметров не соответствуют друг другу, а именно при рабочих размерах 198x198 мм и ширине шва 4 мм координационные размеры должны составлять 202x202 мм. Такое несоответствие так же подтверждается положениями ГОСТ 13996-2019, в котором установлено, что координационный размер = рабочий размер + размер шва.

2) по позиции №11 «Плита керамогранитная» Приложение № 2 к Техническому заданию «Функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемых товаров (используемых материалов)» участник закупки предлагает следующее:

- Координационные размеры (ШхД): 600 мм x 600 мм;
- Рабочие размеры (ШхД): 595 мм x 595 мм;
- Ширина шва: 4 мм;
- соответствие ГОСТ 13996-2019.

Таким образом, указанные показатели технических параметров не соответствуют друг другу, а именно при рабочих размерах 595x595 мм и ширине шва 4 мм координационные размеры должны составлять 599x599 мм. Такое несоответствие так же подтверждается положениями ГОСТ 13996-2019, в котором установлено, что координационный размер = рабочий размер + размер шва.

3) по позиции №12 «Кирпич» Приложение № 2 к Техническому заданию «Функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемых товаров (используемых материалов)» участник закупки предлагает следующее:

- Класс средней плотности изделия: 1,2;
- Группа изделий по теплотехническим характеристикам: Повышенной эффективности;
- соответствие ГОСТ 530-2012.

Таким образом, указанные показатели технических параметров не соответствуют друг другу, а именно положениями таблицы №1 ГОСТ 530-2012 установлено, что классу средней плотности изделия 1,2 соответствует группе изделий по теплотехническим характеристикам «эффективные».

4) по позиции №16 «Шуруп самонарезающий с антикоррозийным цинковым покрытием» Приложение № 2 к Техническому заданию «Функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемых товаров (используемых материалов)» участник закупки предлагает следующее:

- Номинальный диаметр резьбы: 4 мм;
- соответствие СП-55-101-2000.

Однако СП-55-101-2000 (таблица 7) не регламентирует шурупы с номинальным диаметром резьбы 4 мм.

5) по позиции №11 «Плита керамогранитная» Приложение № 2 к Техническому заданию «Функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемых товаров (используемых материалов)» участник закупки предлагает следующее:

- Тип лицевой поверхности: неполированная;
- соответствие ГОСТ 13996-2019.

Однако приложением № 2 к Техническому заданию «Функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемых товаров (используемых материалов)» по показателю «Тип лицевой поверхности» определено значение «Неглазурованная, неполированная», кроме этого, установлено, что данный показатель остается неизменным.

Таким образом, заявка участника закупки №48696 не соответствует требованиям, установленным Заказчиком по позиции «Тип лицевой поверхности» приложения № 2 к Техническому заданию «Функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемых товаров (используемых материалов)».

Сведения указанные участником закупки по позициям №№ 5, 11, 12, 16 приложения № 2 к Техническому заданию «Функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемых товаров (используемых материалов)» содержат признаки предоставления недостоверных сведений в части противоречащей требованиям ГОСТ, СП и указанных в пунктах 1 - 4 настоящих основания отклонения заявки на участие в закупке.»

Возражая относительно принятого Заказчиком решения, заявитель в своей жалобе указал, считает, что Заказчик неправоммерно отклонил заявку участника закупки.

1) по Позиции №5 ООО «ВИД» были указаны следующие значения:

1. 200*200 мм (размеры выбраны с учетом требований инструкции)
2. 198*198 мм (размеры выбраны с учетом требований инструкции)
3. 4 мм («от» и «до» исключает 3 и 5, остается единственно возможное значение 4 мм).

Следовательно, в процессе постройки 4 мм шва имеется ввиду с каждой стороны керамической плитки. То есть по 2 мм с каждой стороны шов – а ширина 1 шва, получается как раз 2 мм. Но Заказчик имел ввиду значение швов со всех сторон плитки.

На основании вышесказанного участником закупки под номером № 48696 указанное значение и было указано с учетом 2 мм разницы - это по 2 мм с каждой стороны (2+2), итого 198 мм + 2 мм = 200 мм. Согласно ГОСТ 13996-2019 предельное отклонение по толщине шва составляет 2 мм, а значит по верхней границе допуска указанная толщина 4 мм, не противоречит толщине 2 мм с учетом допуска + 2 мм.

2) Аналогичных доводов заявитель придерживается и по Позиции №11.

3) По позиции № 12 «Кирпич» Заявитель поясняет, что группа изделий по теплотехническим характеристикам «Повышенной эффективности», что соответствует ГОСТ 530-2012, участником закупки под номером № 48696 указано, что:

Класс средней плотности – 1,2

Группа изделий – «Повышенной эффективности»

Таким образом: класс средней плотности изделия, которое было указано, то есть 1,2, должен был быть группой изделия по теплотехническим характеристикам – «Эффективные» Участником была указана группа «Повышенной эффективности» - что соответствует Классу плотности не 1,2 а классу плотности – 1.

Следовательно, указанная характеристика не повлияет на качество выполнения работ. Эксплуатационные характеристики указанного товара, к которому относится (Группа изделий по теплотехническим характеристикам) и Класс средней плотности относятся к группе характеристик, которые становятся известными в момент передачи и поставки Заказчику.

4) По позиции № 16 «Шуруп самонарезающий с антикоррозийным цинковым покрытием» Заявитель поясняет, что согласно инструкции, если указано «до», то предложенное значение должно быть строго меньше указанного значения и не включать 4,8 мм.

С учетом требования указать массу 1000 шт. от 2,88 кг, то есть согласно инструкции масса должна быть больше 2,88 кг. По таблице в СП-55-101-2000: Номинальный диаметр резьбы 4,2 мм, но тогда по таблице будет масса 2,88, что противоречит требованиям Заказчика. Номинальный диаметр резьбы, мм до 4,8, Масса 1000 шт. от 2,88 кг, то есть диаметр резьбы меньше 4,8, а масса 1000 шт. больше 2,88 кг. Следовательно, если диаметр резьбы меньше, то и масса 1000 штук шурупов будет меньше, а если брать шурупы более тяжелые, то их диаметр резьбы будет больше 4,8 мм, что противоречит требованиям Заказчика.

Представитель Заказчика выразил мнение о необоснованности довода жалобы и пояснил, что таблицей «Функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемых товаров (используемых материалов)» Приложение № 2 к Техническому заданию содержит детализирующую инструкцию участнику закупки по формированию предложения.

Таким образом, довод, что ширина шва предусматривает одно единственное значение, а крайние значения показателя исключаются является ошибочным.

Кроме этого, ГОСТом 13996-2019 предусмотрено, следующее: координационный размер = рабочий размер + размер шва.

Однако представленные характеристики по позициям №№ 5 и 11 Приложения № 2 к Техническому заданию «Функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемых товаров (используемых материалов)» не соответствуют указанному ГОСТу, либо противоречат друг другу.

Более того, по позиции «Тип лицевой поверхности» №11 Приложения № 2 к Техническому заданию «Функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемых товаров (используемых материалов)» не указана такая характеристика, как «Неглазурованная».

Участник закупки позиции №12 «Кирпич» Приложение № 2 к Техническому заданию «Функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемых товаров (используемых материалов)» участник закупки предлагает товар со следующими характеристиками:

- Класс средней плотности изделия: 1,2;
- Группа изделий по теплотехническим характеристикам: Повышенной эффективности;
- соответствие ГОСТ 530-2012.

При этом характеристики по данным показателям Заказчиком установлены с учетом вариативности. Таким образом, указанные показатели технических параметров не соответствуют друг другу, а именно положениями таблицы №1 ГОСТ 530-2012 установлено, что классу средней плотности изделия 1,2 соответствует группе изделий по теплотехническим характеристикам «эффективные». *

По позиции №16 «Шуруп самонарезающий с антикоррозийным цинковым покрытием» Приложение № 2 к Техническому заданию «Функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемых товаров (используемых материалов)» участник закупки предлагает следующее:

- Номинальный диаметр резьбы: 4 мм;
- соответствие СП-55-101-2000.

При этом, указанным сводом правил по проектированию и строительству, а именно таблицей №7 Номенклатура шурупов отечественного производства с антикоррозийным цинковым покрытием возможность применения шурупов с диаметром 4 не установлена.

Таким образом, сведения, указанные участником закупки по позициям №№ 5, 11, 12, 16 приложения № 2 к Техническому заданию «Функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемых товаров (используемых материалов)» содержат признаки предоставления недостоверных сведений в части противоречащей требованиям ГОСТ, СП и указанных в пунктах 1 - 4 настоящих основания отклонения заявки на участие в закупке.

Заказчик определяет требования к участникам закупки в документации о конкурентной закупке в соответствии с положением о закупке. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора (ч. 6 ст. 3 Закона о закупках).

В силу п. 1, 3 ч. 10 ст. 4 Закона о закупках в документации о конкурентной закупке должны быть указаны:

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;

3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик.

Аналогичные требования к содержанию документации о конкурентной закупке установлены пп. 1, 3 п. 2 ст. 13 Положения о закупках.

Согласно п. 14.9 Конкурсной документации участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в отношении каждого объекта закупки. Если в конкурсной документации указано, что конкурс состоит из нескольких лотов, то по каждому лоту оформляется отдельная заявка на участие в конкурсе.

Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов. Документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам, в соответствии с требованиями конкурсной документации.

Заявка на участие в конкурсе оформляется по Форме №1.

При подаче сведений участником закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в Техническом задании.

В случае, если в Техническом задании Заказчиком установлены минимальные и (или) максимальные показатели, предоставляемые в заявке участником закупки значения минимальных и (или) максимальных показателей характеристик товара не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «должен быть», «должна быть», «должно быть», «должны быть», «не должен», «не должна», «не должны», «хуже», «лучше», «выше», «ниже», «шире», «уже», «свыше», «не более», «не менее», «более», «менее», «или», «либо», «от», «до», то есть должны быть конкретными. Участнику закупки необходимо руководствоваться, в том числе и правилами, приведенными в таблице, расположенной в данном разделе.

В случае, если в Техническом задании Заказчиком установлены показатели, которые не изменяются, такие показатели участником закупки не изменяются и участнику закупки при подготовке заявки необходимо руководствоваться положениями настоящей инструкции и правилами, приведенными в таблице, расположенной в данном разделе.

В случае, если в описании объекта закупки Заказчиком установлены показатели, указанные в диапазоне, участнику закупки при подготовке заявки необходимо руководствоваться положениями настоящей инструкции и правилами, приведенными в таблице, расположенной в данном разделе.

Пунктами 5, 11, 12, 16 Приложение № 2 к Техническому заданию Конкурсной документации установлены функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемых товаров (используемых материалов):

№ п/п	Наименование товара	Наименование показателя	Содержание (значение) показателя	Ссылка на нормативный документ, на основании которого установлено требование к показателю	Инструкция участнику закупки по формированию предложения
5.	Плитка керамическая ГОСТ 13996-2019	Лицевая поверхность плиток	Глазурованная/неглазуванная	ГОСТ 13996-2019	Указывается конкретное значение
		Координационные размеры (ШхД)	Не менее 200 мм х не менее 200 мм		Указывается конкретное значение
		Толщина	Не менее 7,5 мм		Указывается конкретное значение
		Рабочие размеры (ШхД)	Не менее 195 мм х не менее 195 мм		Указывается конкретное значение
		Цвет глазури	белая глазурь		Неизменный показатель
		Ширина шва	От 3 мм до 5 мм		Указывается конкретное значение
11.	Плита керамогранитная ГОСТ 13996-2019	Форма плиты	Квадратная	ГОСТ 13996-2019	Неизменный показатель
		Координационные размеры (ШхД)	не менее 600 мм х не менее 600 мм		Указывается конкретное значение
		Толщина	10,0 мм		Неизменный показатель
		Ширина шва	от 3 мм до 5 мм		Указывается конкретное значение
		Рабочие размеры (ШхД)	Не менее 595 мм х не менее 595 мм		Указывается конкретное значение

		Боковые грани	с завалом или без завала		Указывается конкретное значение
		Тип лицевой поверхности	Неглазурованная, неполированная		Неизменный показатель
12.	Кирпич ГОСТ 530-2012	Марка по прочности	M100	ГОСТ 530-2012	Неизменный показатель
		Класс средней плотности изделия	0,7/ 0,8/ 1,0/ 1,2		Конкретное значение
		Конструкция	Изделие в форме прямоугольного параллелепипеда.		Неизменный показатель
		Вид кирпича	Полнотелый/Пустотелый		Указывается конкретное значение
		Номинальные размеры (Длина x Ширина x Толщина), мм	250 x 120 x 65		Неизменный показатель
		Группа изделий по теплотехническим характеристикам	Высокой эффективности/ Повышенной эффективности/ Эффективные		Указывается конкретное значение
		Отклонение от перпендикулярности смежных граней изделий	Не более 3 мм		Диапазонное значение
		Отклонение от плоскостности граней изделий	Не более 3 мм		Диапазонное значение
16.	Шуруп самонарезающий с антикоррозийным цинковым покрытием СП-55-101-2000	Вид головки	специальной формы	СП-55-101-2000	Неизменный показатель
		Назначение	для крепления гипсокартонных листов к каркасу из металлических профилей без предварительного засверливания		Неизменный показатель
		Длина винта, мм	не менее 30		Указывается конкретное значение
		Номинальный диаметр резьбы, мм	до 4,8		Указывается конкретное значение
		Диаметр головки, мм	не менее 9		Указывается конкретное значение
		Масса 1000 шт.	от 2,88 кг		Указывается конкретное значение

Комиссией установлено, что участник закупки с идентификационным номером № 48696 (ООО «ВИД») по п. 5, 11, 12, 16 в составе заявки представил следующую информацию:

№ п/п	Наименование товара	Наименование характеристики	Содержание (значение) характеристики	Ссылка на нормативный документ,
1	2	3	4	5
5.	Плитка керамическая ГОСТ 13996-2019	Лицевая поверхность плиток	Глазурованная	ГОСТ 13996-2019
		Координационные размеры (ШхД)	200 мм x 200 мм	
		Толщина	8 мм	
		Рабочие размеры (ШхД)	198 мм x 198 мм	
		Цвет глазури	белая глазурь	
11.	Плита керамогранитная ГОСТ 13996-2019	Ширина шва	4 мм	ГОСТ 13996-2019
		Форма плиты	Квадратная	
		Координационные размеры (ШхД)	600 мм x 600 мм	
		Толщина	10,0 мм	
		Ширина шва	4 мм	

		Рабочие размеры (ШхД)	595 мм x 595 мм	
		Боковые грани	с завалом	
		Тип лицевой поверхности	неполированная	
	12. Кирпич ГОСТ 530-2012	Марка по прочности	M100	ГОСТ 530-2012
		Класс средней плотности изделия	1,2	
		Конструкция	Изделие в форме прямоугольного	
		Вид кирпича	Полнотелый	
		Номинальные размеры (Длина x Ширина x Толщина), мм	250 x 120 x 65	
		Группа изделий по теплотехническим характеристикам	Повышенной эффективности	
		Отклонение от перпендикулярности смежных граней изделий	0-3 мм	
		Отклонение от плоскостности граней изделий	0-3 мм	
	16. Шуруп самонарезающий с антикоррозийным цинковым покрытием СП-55- 101-2000	Вид головки	специальной формы	СП-55-101-2000
		Назначение	для крепления гипсокартонных листов	
		Длина винта, мм	30	
		Номинальный диаметр резьбы, мм	4	
		Диаметр головки, мм	9	
		Масса 1000 шт.	2,89 кг	

Относительно позиции 5 Комиссией установлено, что согласно рис. 1 ГОСТ 13996-2019 Координационный размер С = рабочий размер W + размер шва J.

Таким образом, указанные показатели технических параметров не соответствуют друг другу, а именно при рабочих размерах 198x198 мм и ширине шва 4 мм координационные размеры должны составлять 202x202 мм., вместе с тем, участником закупки указано 200 мм x 200 мм. Кроме того, потребностям Заказчика может соответствовать ширина шва 3 мм, 4, мм, 5 мм.

Относительно позиции 11 Комиссией установлено, что указанные показатели технических параметров не соответствуют друг другу, а именно при рабочих размерах 595x595 мм и ширине шва 4 мм координационные размеры должны составлять 599x599 мм, что подтверждается положениями ГОСТ 13996-2019.

Относительно позиции 12 Комиссией установлено, что в соответствии с Таблицей 1 - Группы изделий по теплотехническим характеристикам ГОСТ 530-2012 Класс средней плотности изделия: 1,2 - Группа изделий по теплотехническим характеристикам: Эффективные, вместе с тем, участником закупки Класс средней плотности изделия: 1,2 - Группа изделий по теплотехническим характеристикам: Повышенной эффективности.

Относительно позиции 16 Комиссией установлено, что СП-55-101-2000 (таблица 7) не регламентирует шурупы с номинальным диаметром резьбы 4 мм. В характеристике «Номинальный диаметр резьбы, мм» показатель с формулировкой «до 4,8» включает крайнее значение.

Таким образом, Комиссия приходит к выводу, что участник закупки с идентификационным номером № 48696 (ООО «ВИД») пренебрег положениями конкурсной документации и представил информацию, несоответствующую требованиям положений конкурсной документации.

На основании вышеизложенного, у Заказчика имелись достаточные основания для принятия решения об отказе участнику в допуске к участию закупочной процедуре.

Следует отметить, что заявитель не обжалует основание для отклонения по позиции №11 «Плита керамогранитная» Приложение № 2 к Техническому заданию «Функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемых товаров (используемых материалов)».

Участник закупки предлагает следующее:

- Тип лицевой поверхности: неполированная;
- соответствие ГОСТ 13996-2019.

Однако приложением № 2 к Техническому заданию «Функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемых товаров (используемых материалов)» по показателю «Тип лицевой поверхности» определено значение «Неглазурованная, неполированная», кроме этого, установлено, что данный показатель остается неизменным.

Таким образом, на основании вышеизложенного, Комиссия приходит к выводу, что решение о признании заявки участника закупки с идентификационным номером № 48696 (ООО «ВИД») несоответствующей требованиям конкурсной документации по основаниям, указанным в Протоколе рассмотрения заявок № 32313000965-01 от 20.12.2023 г. закупочной комиссией Заказчика было принято правомерно.

Комиссия, руководствуясь частью 20 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

Р Е Ш И Л А:

1. Жалобу ООО «ВИД» признать необоснованной.
2. В действиях заказчика в лице Муниципального автономного общеобразовательного учреждения - Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов нарушений Закона о закупках не выявлено.
3. Заказчику в лице Муниципального автономного общеобразовательного учреждения - Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов, оператору электронной площадки предписание об устранении нарушений законодательства о закупках не выдавать.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Председатель Комиссии

*

Члены Комиссии

*

*