

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**  
**УПРАВЛЕНИЕ**  
**по Владимирской области**

ул. Большая Московская, 1, г. Владимир, 600000 тел./ факс (4922) 33-49-78, 43-10-25  
e-mail: [to33@fas.gov.ru](mailto:to33@fas.gov.ru)

**РЕШЕНИЕ**  
**по делу о нарушении законодательства**  
**о контрактной системе в сфере закупок**  
**№ 033/06/67-423/2020**

26 мая 2020 года

г. Владимир

Резолютивная часть решения оглашена 26.05.2020

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия) в составе:

председателя Комиссии:

.... заместителя руководителя управления – начальника отдела,

членов Комиссии:

..... заместителя начальника отдела,

..... главного специалиста-эксперта,

на основании части 8 статьи 106 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфер закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) и Административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного приказом ФАС России от 19.11.2014 № 727/14 (далее - административный регламент) рассмотрела жалобу Индивидуального предпринимателя ..... на действие комиссии при проведении электронного аукциона на право заключить на гражданско-правовой договор бюджетного учреждения на монтаж системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре в помещениях учебных корпусов №1 и 2, находящихся по адресам: г. Владимир ул. Дзержинского д.6 и ба для нужд государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Владимирской области "Владимирский строительный колледж" (№ закупки 0128200000120002369) в присутствии:

представителя уполномоченного органа - департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области (далее – департамент, уполномоченный орган):

..... (доверенность от 10.01.2020 № 25),

представителя заказчика государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Владимирской области "Владимирский строительный колледж"-  
..... (доверенность от 07.05.2020г. №6),

представителя заявителя Индивидуального предпринимателя ..... (доверенность от 22.05.2020г. №1).

25.05.2020г. в соответствии с пунктом 3.32 Административного регламента и частью 3 статьи 106 Закона о контрактной системе в сфере закупок в рамках рассмотрения дела о нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок Комиссией объявлен перерыв до 26.05.2020г.

В ходе рассмотрения дела о нарушении законодательства в сфере закупок № 033/06/67-423/2020 Комиссия

УСТАНОВИЛА:

19 мая 2020 года во Владимирское УФАС России поступила жалоба Индивидуального предпринимателя ..... (далее – заявитель, ИП) на действие комиссии при проведении электронного аукциона на право заключить на гражданско-правовой договор бюджетного учреждения на монтаж системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре в помещениях учебных корпусов №1 и 2, находящихся по адресам: г. Владимир ул. Дзержинского д.6 и 6а для нужд государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Владимирской области "Владимирский строительный колледж" (№ закупки 0128200000120002369).

Заявитель в своей жалобе изложил следующее.

ИП ..... была подана заявка на участие в электронном аукционе № 0128200000120002369.

Заявка заявителя была отклонена.

Заявитель считает, что аукционная комиссия нарушила требования Закона о контрактной системе в сфере закупок, неправомерно признав заявку заявителя не соответствующей.

Причина отклонения п. 1 ч. 4 ст. 67 - непредоставление информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ, или предоставление/установление недостоверной информации предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ: Приложение №2 к информационной карте (Таблица 1), п.13.2 и п. 15.2 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе, ч.4 ст.67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" – при описании показателей товара по поз.1, 2 допущено применение понятия «не более» (**габаритные размеры, потребляемая мощность**) и не указаны конкретные показатели товара.

ИП не является производителем оборудования по данной закупке, поэтому при заполнении Приложения №2 «Показатели товара», руководствовались общедоступной информацией, указанной в технических характеристиках на официальном сайте завода производителя и руководством по эксплуатации «Прибор управления оповещением «Рокот-5 ПУО» исполнение 2,4 САОП.425541.001РЭ, руководством по эксплуатации «Усилитель мощности «Рокот-5 УМ»» исполнение 1,2 САОП.425541.001-01РЭ.

В данной технической документации характеристики, а именно «Габаритные размеры» и «Максимальная мощность потребляемая от сети», указаны с приставкой «не более».

В обоснование правомерности действий аукционной комиссии представитель уполномоченного органа пояснила следующее.

Согласно указанному протоколу отказано в допуске ИП .... (порядковый номер заявки 9) в соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок - непредоставление информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе в сфере закупок, или предоставление/установление недостоверной информации предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе в сфере закупок: Приложение №2 к информационной карте (Таблица 1), п.13.2 и п. 15.2 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе, ч.4 ст.67 Закона о контрактной системе в сфере закупок - при описании показателей товара по поз.1, 2 допущено применение понятия «не более» (**габаритные размеры, потребляемая мощность**) и не указаны конкретные показатели товара.

По существу жалобы уполномоченный орган Владимирской области поясняет, что в Приложении № 2 к информационной карте (Таблица 1) по позициям 1, 2 заказчиком указано следующее:

№ п/п	Наименование товара (Допускается указание на товарный знак при условии	Значения показателей товара
-------	---	-----------------------------

	сопровождения такого указания словами "или эквивалент" в соответствии с п.39 Информационной карты)	Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Прибор управления оповещением Рокот-5 ПУО исп.2	Количество зон оповещения - не менее 2-х. Количество линий оповещения- не менее 4-х Нагрузочная способность линий оповещения, Вт - не менее 120 Максимальное значение действующего напряжение выходного сигнала в линии оповещения - не более 100 Количество линий светового оповещения- не менее 2-х Количество линий управления оповещения - не менее 3-х. Количество записанных заводских речевых сообщений - от 2-х до 4* Количество сообщений, записываемых пользователем - не менее 4-х. Количество сообщений, записываемых пользователем для оповещения по расписанию - не менее 5. Количество линейных входов - не менее 3-х. Количество линейных выходов- не менее 1 Напряжение питания, В: - от сети переменного тока - от 165 до 260* - от встроенного источника резервного питания - не менее 12В/ не менее 12Ач <b>Потребляемая мощность от сети не менее 220 В Диапазон рабочих температур, °С - от 10 до +55* Габаритные размеры, мм - не более 450 * не более 400 * не более 150</b>
2	Усилитель мощности Рокот-5 УМ исп.1	Количество зон оповещения - не менее 2-х Количество линий оповещения- не менее 2-х Нагрузочная способность линий оповещения, Вт не менее 110 Максимальное значение действующего напряжение выходного сигнала в линии оповещения -не более 100 Количество линий светового оповещения- не менее 2-х Напряжение питания, В: - от сети переменного тока - от 165 до 260* - от встроенного источника резервного питания не менее 12В/не менее 12Ач <b>Потребляемая мощность от сети 220 В, Вт - не более 200 Диапазон рабочих температур, °С - от -10 до +55* Габаритные размеры, мм - не более 450 * не более 400 * не более 150</b>

\* - участник закупки указывает диапазон

В заявке ИП ..... (порядковый номер заявки 9) по позициям 1, 2 указано следующее:

Прибор управления оповещением Рокот-5 ПУО исп.2 пр-во Россия	Количество зон оповещения - 2 зоны; Количество линий оповещения - 4 линии ; Нагрузочная способность линий оповещения - 120 Вт; Максимальное значение действующего напряжение выходного сигнала в линии оповещения - 100 В; Количество линий светового оповещения 2 зоны; Количество линий управления оповещения - 3 линии; Количество записанных заводских речевых сообщений - от 2-х до 4 сообщений; Количество сообщений, записываемых пользователем - 4 сообщения; Количество сообщений, записываемых пользователем для оповещения по расписанию - 5 сообщений; Количество линейных входов - 3 входа. Количество линейных выходов - 1 выход Напряжение питания: - от сети переменного тока - от 165 до 260 В - от встроенного источника резервного питания - 12В/12Лч <b>Потребляемая мощность от сети переменного тока 220 В - не более 200 Вт; Диапазон рабочих температур - от - 10 до +55 °С Габаритные размеры - не более 425x360x130 мм</b>
Усилитель мощности Рокот-5 УМ исп.1 пр-во Россия	Количество зон оповещения - 2 зоны; Количество линий оповещения - 4 линии ; Нагрузочная способность линий оповещения - 120 Вт; Максимальное значение действующего напряжение выходного сигнала в линии оповещения - 100 В; Количество линий светового оповещения 2 зоны; Напряжение питания: - от сети переменного тока - от 165 до 260 В - от встроенного источника резервного питания - 12В/12Ач <b>Потребляемая мощность от сети переменного тока 220 В - не более 200 Вт; Диапазон рабочих температур - от - 10 до +55 °С Габаритные размеры - не более 425x360x130 мм</b>

Заявителем жалобы в составе первой части заявки по позициям 1, 2 (габаритные размеры, потребляемая мощность) не указаны конкретные показатели товаров, что не соответствовало требованиям документации об электронном аукционе.

Аукционная комиссия, действуя в пределах своих полномочий, в рамках статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок, а именно, проверяя первые части заявок на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе, правомерно отказала заявителю жалобы в допуске к участию в электронном аукционе.

Аукционная комиссия отношения к оформлению и утверждению аукционной документации не имеет и при решении вопроса о допуске участника к участию в аукционе руководствуется только условиями утвержденной заказчиком документации.

Исходя из изложенного, уполномоченный орган Владимирской области считает, что нарушений законодательства при проведении электронного аукциона № 0128200000120002369 со стороны департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области не допущено.

Заказчик, в свою очередь, в письменном пояснении и на рассмотрении поддержал позицию уполномоченного органа и пояснил, что используемые в технической документации электронного аукциона № 0128200000120002369 характеристики по приборам управления оповещения Рокот-5 ПУО исп. 2 и усилителю мощности Рокот-5 УМ исп. 1, а именно «габаритные размеры» и «максимальная мощность», потребляемая в сети», указаны в соответствии с руководствами по эксплуатации (Приложение 1,2) и соответствуют правилам описания объектов закупки, закрепленных в ст. 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

**Изучив представленные документы, исследовав доказательства сторон в рамках внеплановой проверки, проведенной в соответствии с пунктом 1 частью 15 статьи 99 Закона о контрактной системе, Комиссия пришла к следующим выводам.**

В соответствии с частью 1 статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок, аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

В соответствии с ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного ч. 3.1 ст. 66 Закона о контрактной системе, должна содержать:

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со ст. 14 Закона о контрактной системе);

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

В соответствии с частью 4 статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае не предоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации, несоответствия информации, предусмотренной

частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.

Аналогичные требования установлены заказчиком в пунктах 13.2, 16.4 Инструкции к документации об электронном аукционе.

22.04.2020 года на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок были размещены извещение о проведении электронного аукциона № 0128200000120002369 и документация об электронном аукционе на монтаж системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре в помещениях учебных корпусов №1 и 2, находящихся по адресам: г. Владимир ул. Дзержинского д.6 и 6а.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 688 810.00 рублей

В соответствии с протоколом рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе от 15.05.2020 № 0128200000120002369 по окончании срока подачи заявок до 14.05.2020 09:00 (время московское) было подано 13 заявок от участников с идентификационными номерами: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

Аукционная комиссия рассмотрела первые части заявок на участие в электронном аукционе в порядке, установленном Законом о контрактной системе в сфере закупок, и приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе заявкам участников с идентификационными номерами 5, 7, 9, 10, 12, 13.

Согласно указанному протоколу отказано в допуске ИП .... (**порядковый номер заявки 9**) в соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок - непредоставление информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе в сфере закупок, или предоставление/установление недостоверной информации предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе в сфере закупок: Приложение №2 к информационной карте (Таблица 1), п.13.2 и п. 15.2 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе, ч.4 ст.67 Закона о контрактной системе в сфере закупок - при описании показателей товара по поз.1, 2 допущено применение понятия «не более» (габаритные размеры, потребляемая мощность) и не указаны конкретные показатели товара.

Проанализировав первую часть заявки заявителя и требования, установленные заказчиком в аукционной документации, Комиссия пришла к следующему выводу.

В Приложении № 2 к информационной карте (Таблица 1) по позициям 1, 2 заказчиком указано следующее:

№ п/п	Наименование товара (Допускается указание на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент" в соответствии с п.39 Информационной карты)	Значения показателей товара
		Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара
1	2	3

1	Прибор управления оповещением Рокот-5 ПУО исп.2	Количество зон оповещения - не менее 2-х. Количество линий оповещения- не менее 4-х Нагрузочная способность линий оповещения, Вт - не менее 120 Максимальное значение действующего напряжение выходного сигнала в линии оповещения - не более 100 Количество линий светового оповещения- не менее 2-х Количество линий управления оповещения - не менее 3-х. Количество записанных заводских речевых сообщений - от 2-х до 4* Количество сообщений, записываемых пользователем - не менее 4-х. Количество сообщений, записываемых пользователем для оповещения по расписанию - не менее 5. Количество линейных входов - не менее 3-х. Количество линейных выходов- не менее 1 Напряжение питания, В: - от сети переменного тока - от 165 до 260* - от встроенного источника резервного питания - не менее 12В/ не менее 12Ач <b>Потребляемая мощность от сети не менее 220 В</b> Диапазон рабочих температур, °С - от 10 до +55* <b>Габаритные размеры, мм - не более 450 * не более 400 * не более 150</b>
2	Усилитель мощности Рокот-5 УМ исп.1	Количество зон оповещения - не менее 2-х Количество линий оповещения- не менее 2-х Нагрузочная способность линий оповещения, Вт не менее 110 Максимальное значение действующего напряжение выходного сигнала в линии оповещения -не более 100 Количество линий светового оповещения- не менее 2-х Напряжение питания, В: - от сети переменного тока - от 165 до 260* - от встроенного источника резервного питания не менее 12В/не менее 12Ач <b>Потребляемая мощность от сети 220 В, Вт - не более 200</b> Диапазон рабочих температур, °С - от -10 до +55* <b>Габаритные размеры, мм - не более 450 * не более 400 * не более 150</b>

\* - участник закупки указывает диапазон

В заявке ИП ... (порядковый номер заявки 9) по позициям 1, 2 указано следующее:

Прибор управления оповещением Рокот-5 ПУО исп.2 пр-во Россия	Количество зон оповещения - 2 зоны; Количество линий оповещения - 4 линии ; Нагрузочная способность линий оповещения - 120 Вт; Максимальное значение действующего напряжение выходного сигнала в линии оповещения - 100 В; Количество линий светового оповещения 2 зоны; Количество линий управления оповещения - 3 линии; Количество записанных заводских речевых сообщений - от 2-х до 4 сообщений; Количество сообщений, записываемых пользователем - 4 сообщения; Количество сообщений, записываемых пользователем для оповещения по расписанию - 5 сообщений; Количество линейных входов - 3 входа. Количество линейных выходов - 1 выход Напряжение питания: - от сети переменного тока - от 165 до 260 В - от встроенного источника резервного питания - 12В/12Лч <b>Потребляемая мощность от сети переменного тока 220 В - не более 200 Вт;</b> <b>Диапазон рабочих температур - от - 10 до +55 °С</b> <b>Габаритные размеры - не более 425x360x130 мм</b>
Усилитель мощности Рокот-5 УМ исп.1 пр-во Россия	Количество зон оповещения - 2 зоны; Количество линий оповещения - 4 линии ; Нагрузочная способность линий оповещения - 120 Вт; Максимальное значение действующего напряжение выходного сигнала в линии оповещения - 100 В; Количество линий светового оповещения 2 зоны; Напряжение питания: - от сети переменного тока - от 165 до 260 В - от встроенного источника резервного питания - 12В/12Ач <b>Потребляемая мощность от сети переменного тока 220 В - не более 200 Вт;</b> <b>Диапазон рабочих температур - от - 10 до +55 °С</b> <b>Габаритные размеры - не более 425x360x130 мм</b>

Заявителем жалобы в составе первой части заявки по позициям 1, 2 (габаритные размеры, потребляемая мощность) не указаны конкретные показатели товаров, что не соответствовало требованиям документации об электронном аукционе.

В связи с вышеизложенным, решение аукционной комиссии уполномоченного органа об отказе в допуске к участию в аукционе заявки № 9 (ИП ..... ) было принято с соблюдением требований статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок, а именно проверяя первые части заявок на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе, правомерно отказала заявителю в допуске к участию в электронном аукционе, по основаниям указанным в протоколе рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе.

Вместе с тем, по результатам проведения внеплановой проверки Комиссия Владимирского УФАС России установила следующее.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе установлено, что документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона.

В п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона о закупках установлено, что Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами: в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент" либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

В соответствии с ч. 2 ст. 33 Закона о закупках, документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 Закона о контрактной системе и инструкция по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе.

Комиссией УФАС проанализирована позиция №1,2 приложения №2 к информационной карте Таблица №1, а именно, спорные показатели:

- **«Потребляемая мощность от сети не менее 220 В»,**
- **«Габаритные размеры, мм - не более 450 \* не более 400 \* не более 150».**

Как отмечено представителем Заявителя, Заказчика данные показатели взяты из руководств по эксплуатации «Прибор управления оповещением «Рокот-5 ПУО» исполнение 2,4 САОП.425541.001РЭ, руководств по эксплуатации «Усилитель мощности «Рокот-5 УМ»» исполнение 1,2 САОП.425541.001-01РЭ, общедоступной информацией, указанной в технических характеристиках на официальном сайте завода производителя, где спорные показатели указаны со словами **«не более»**.

На рассмотрении Комиссии установлено, что в разделе 16 Аукционной документации содержится Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе в которой содержится следующее:

*16.1 . При подготовке заявки участниками закупок должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.*

*16.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупок, не должны допускать двусмысленных (неоднозначных) толкований.*

16.3. Заявка на участие в электронном аукционе заполняется участником закупки в соответствии с действующим законодательством и настоящей инструкцией.

16.4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 3.1 настоящей статьи, должна содержать:

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:

а) наименование страны происхождения товара;

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Кроме того, установлено, что в Приложении №2 к информационной карте имеется следующая ссылка:

\* - участник закупки указывает диапазон

Таким образом, Комиссия Владимирского УФАС России пришла к выводу, что содержание приведенной заказчиком инструкции не позволяет определить правильный порядок заполнения первой части заявки по спорным позициям, что привело к возникновению у участников закупки ошибок технического характера и, как следствие, признанию таких заявок не соответствующими требованиям документации.

При таких обстоятельствах, Комиссией Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок, в действиях заказчика установлены нарушения требований пункта 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе, выразившиеся в установлении Заказчиком ненадлежащего описания объекта закупки в части отсутствия надлежащей инструкции по заполнению заявок на участие в Аукционе, что содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Следовательно, рассматриваемая аукционная документация требует внесения соответствующих изменений в целях устранения нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

На основании изложенного, руководствуясь частями 8 статьи 106, пунктом 3 частью 15 статьи 99 Закона о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия Владимирского УФАС России

#### РЕШИЛА:

1. Признать жалобу Индивидуального предпринимателя ..... на действие комиссии при проведении электронного аукциона на право заключить на гражданско-правовой договор бюджетного учреждения на монтаж системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре в помещениях учебных корпусов №1 и 2, находящихся по адресам: г. Владимир ул. Дзержинского д.6 и 6а для нужд государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Владимирской области "Владимирский строительный колледж" (№ закупки 0128200000120002369) по доводам, изложенным в ней, необоснованной.

2. Признать заказчика нарушившим требования части 1, 2 статьи 33, пункта 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе в сфере закупок.



3. Вынести в отношении заказчика, аукционной комиссии, оператора электронной площадки предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

4. Передать материалы настоящего дела о нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок уполномоченному должностному лицу Владимирского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства в отношении виновных лиц.

*Настоящее решение вступает в законную силу с момента его вынесения и может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с момента вынесения.*

...