

**Общество с ограниченной ответственностью «СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ»**

**Юридический адрес:** 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 33, этаж 2, комната 7

Тел: +7 (499) 444-03-60

ИНН7731399697 КПП 773101001

ОГРН 1187746247920

Эл.адрес: [iai@tsup.su](mailto:iai@tsup.su)

**Почтовый адрес:** 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 33, этаж 2, комната 7

**Место нахождения адрес:** 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 33, этаж 2, комната 7

Контактное лицо: Цедрик Дмитрий Евгеньевич

Контактный номер: +7 (499) 444-03-60

Электронная почта: [info@tsup.su](mailto:info@tsup.su)

Почтовый адрес: 121357, г. Москва, ул. Верейская,  
д. 29, стр. 33, этаж 2, комната 7

Исх. №: 1420/2019

**Управление Федеральной  
антимонопольной службы по г. Москве**

**107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом  
4, стр. 1**

**ЖАЛОБА  
НА ДЕЙСТВИЯ АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ ЗАКАЗЧИКА**

г. Москва

31.07.2019

*Сведения об электронном аукционе:*

Закупка № 31908000918 (223-ФЗ)

Закупка № 31908000918 (223-ФЗ)	
Реестровый номер извещения	31908000918
Способ размещения закупки	Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18)
Наименование закупки	Аукцион в электронной форме на право заключения контракта на поставку инструментов, инвентаря и расходного материала для выполнения работ по капитальному ремонту МКД
Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	<input type="checkbox"/>
Редакция	1
Дата размещения извещения	18.06.2019 (МСК)
Дата размещения текущей редакции извещения (по местному времени заказчика)	18.06.2019 (МСК)
Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	АО «ЕЭТП»

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	<a href="http://com.roseltorg.ru">http://com.roseltorg.ru</a>
Наименование организации	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ОТРАДНОЕ"
ИНН	7715488558
КПП	771501001
ОГРН	1157746494960
Адрес места нахождения	127562, г Москва, ул Каргопольская, дом 17
Почтовый адрес	127562, г. Москва, ул. Каргопольская, д.17
Контактное лицо	Зими́на Наталья Анатольевна
Адрес электронной почты	<a href="mailto:zimina-na@mail.ru">zimina-na@mail.ru</a>
Контактный телефон	+7 (495) 7084468
Факс	
Подача заявок	
Дата начала срока подачи заявок	18.06.2019 в 00:00 (МСК)
Дата и время окончания срока подачи заявок (по местному времени заказчика)	10.07.2019 в 06:00 (МСК)
Порядок подачи заявок	В электронной форме
Рассмотрение заявок	
Место рассмотрения заявок	
Дата рассмотрения заявок	12.07.2019 (МСК)
Порядок рассмотрения заявок	На заседании комиссии
Проведение аукциона в электронной форме	
Дата проведения аукциона	15.07.2019 (МСК)
Порядок проведения аукциона	В электронной форме
Подведение итогов	
Место подведения итогов	
Дата подведения итогов	

Порядок подведения итогов	На заседании комиссии
Срок предоставления	с 18.06.2019 по 10.07.2019 (МСК)
Место предоставления	<a href="https://com.roseltorg.ru/">https://com.roseltorg.ru/</a>
Порядок предоставления	посредством размещения для скачивания и ознакомления
Официальный сайт, на котором размещена документация	<a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a>
Внесение платы за предоставление конкурсной документации	Требования не установлены

***Сведения о заявителе:***

<b>Наименование</b>	<b>ООО "СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ"</b>
ИНН	7731399697
КПП	773101001
Юридический и почтовый адреса, место нахождения	121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 33, этаж 2, комната 7
ОГРН	1187746247920
ОКПО	26734662
ОКАТО	45268569000
ОКТМО	45321000000
Расчетный счет	40702810138000015210
Должность руководителя	Генеральный директор
Руководитель	Цедрик Дмитрий Евгеньевич
Телефон	+7 (499) 444-03-60
Электронная почта	<a href="mailto:iai@tsup.su">iai@tsup.su</a>

**Порядковый номер заявки: 3.**

## Причины подачи жалобы:

Согласно Протокол рассмотрения заявок №31908000918-01, нашу заявку, отклонили по следующим причинам: «Несоответствие предоставленной информации требованиям документации об аукционе в технических характеристиках товара:

- Пункт «Арматура строительная», Требуемый параметр «Номер профиля»: участник указал «6, 8, 10, 12», но не указал: «Площади поперечного сечения» для каждого номера профиля и «Массу 1 м» для каждого номера профиля.- (Не указаны конкретные, точные параметры объекта закупки) Указанные участником значения: «масса 1 м» равная «0,222кг» указана только для «Номера профиля» -«6» , а указанная «Площадь поперечного сечения» равная «4,91см<sup>2</sup>» не соответствует ни одному «Номеру профиля» указанному в ГОСТ. - (не соответствие ГОСТ 34028-2016, Предоставлены недостоверны сведения).

- Пункт «Уголок горячекатанный», участник указал требуемый параметр «Ширина полки » равной «70 мм», «Толщина полки» указана «8мм» , «Длина уголков» указана «6м», при данных параметрах участник указал «Массу уголка» равной «5,39кг», что не соответствует ГОСТ. При данных параметрах масса 1 м уголка равна 8,37кг, а масса 6 м уголка равна  $6 \text{ м} * 8,37 \text{ кг} = 50,22 \text{ кг}$ . - (не соответствие ГОСТ 34028-2016, Предоставлены недостоверны сведения).».

С данным Протоколом не согласны, в связи с чем на основании ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" подана настоящая жалоба.

**Довод жалобы № 1 (в части отклонения по позиции «Арматура строительная»):**

**1.**

**В нашей заявке указано:**

<i>Арматура строительн</i>		<i>Номер профиля</i>	<i>6, 8, 10, 12</i>
		<i>Класс арматуры</i>	<i>A1</i>
		<i>Площадь поперечного сечения</i>	<i>4,91</i>

		<i>Марка стали (одна на выбор)</i>	<i>СтЗкп</i>
		<i>Масса 1м</i>	<i>0,222</i>
		<i>Предел текучести</i>	<i>235 (24)</i>

У Заказчика в требованиях указано следующим образом:

6	Арматура строительная		Номер профиля	6, 8, 10, 12			
1			Класс арматуры	AI; AIII			
				Площадь поперечного сечения	$\leq 4,91$		см <sup>2</sup>
				Марка стали (одна на выбор)	СтЗкп; 35ГС; 25Г2С; СтЗпс; СтЗсп; 32Г2Рпс		
				Масса 1м	$\geq 0,222$		кг
				Предел текучести	$\geq 235 (24)$		Н/мм <sup>2</sup> ( кгс/мм <sup>2</sup> )
				Временное сопротивление разрыву	$\geq 373 (38)$		Н/мм <sup>2</sup> ( кгс/мм <sup>2</sup> )
			Относительное удлинение	$\geq 6$		%	
			Плотности стали	$>7,80$		г/см <sup>3</sup>	

В инструкции указано:

Символ « $\geq$ »-означает что, участнику следует предоставить в заявке **конкретный показатель**, более указанного значения или равный ему;

Символ « $\leq$ »-означает что, участнику следует предоставить в заявке **конкретный показатель**, менее указанного значения или равный ему;

**Мы и указали одно конкретное значение!**

## 2.

Аукциона комиссия в Протоколе отклонения ссылается на ГОСТ 34028-2016.

В Инструкции указано:

Все предлагаемые материалы должны соответствовать нормативным документам: ГОСТ, ТУ, СанПин, СНиП и т.д.: ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75, ГОСТ 14918-80, ГОСТ 19904-90, ГОСТ 482-77; ГОСТ 19347-2014, пГОСТ 32389 2013, ГОСТ 190-78, ГОСТ 7931-76, ГОСТ 19177-81, ГОСТ 2889-80, ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ГОСТ 10354-82, ГОСТ 9573-2012; ГОСТ 103-2006, ГОСТ 535-2005, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 24137-80, ГОСТ 24140-80, ГОСТ 17678-80, ГОСТ 17019- 78, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 535-2005, ГОСТ 1050-2013, п.24 ГОСТ 8510-86, п.24 ГОСТ 535-2005, п.24 ГОСТ 380-2005, п.26 ГОСТ 103-2006, п.26 ГОСТ 535-2005, п.26 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 1050-2013, ГОСТ Р ИСО 4014-2013, ГОСТ ISO 898-1-2014, ГОСТ ISO 8992-2015, ГОСТ ISO 898-2-2015, ГОСТ ISO 4032-2014, ГОСТ ISO 4033-2014, ГОСТ 11371-78, ГОСТ 18123-82, ГОСТ 10450-78, пГОСТ 6958-78, пГОСТ 7338-90, ГОСТ 3262-75, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 535-2005, ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 535-2005, ГОСТ 380-2005, ГОСТ Р 52643-2006, ГОСТ Р 52644-2006, ГОСТ Р 52645-2006, ГОСТ Р 52646-2006, ГОСТ 9.306-85, ГОСТ 16214-86, ГОСТ 6465-76, пГОСТ 18188-72, ГОСТ 8736-2014, ГОСТ 10503-71, ГОСТ 32496-2013, ГОСТ 283-75, ГОСТ 4028-63, ГОСТ 3282-74, ГОСТ 10618-80, ГОСТ 11650-80, ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 9.303-84, ГОСТ 4194-88, ГОСТ 33080-2014, п.52 ГОСТ 8486-86, п.52 ГОСТ 24454-80, п.52 ГОСТ 18288-87, п.55 ГОСТ 32614-2012, п.58 ГОСТ 1147-80, п. 58 ГОСТ 1144-80, ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 9.303-84, ГОСТ 1145-80, ГОСТ 1147-80, ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 9.303-84, ГОСТ 10277-90, ГОСТ 28196-89, ГОСТ 20477-86, ГОСТ 10354-82, ГОСТ 30547-97, ГОСТ 30693-2000, ГОСТ 103-2006, ГОСТ 15860-84, ГОСТ 7473-2010, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 15150-69, ГОСТ 28196. Перечисление ГОСТ, ТУ, СанПин, СНиП и т.д. осуществляется заказчиком для товаров, содержащихся в данной форме.

**То есть конкретно не указано какой ГОСТ какому пункту должен соответствовать!**

**БОЛЕЕ ТОГО! ЭТОГО ГОСТ НЕТ ВООБЩЕ В ТРЕБОВАНИЯХ!**

**Довод жалобы № 2 (в части отклонения по позиции «Уголок горячекатанный»):**

**Мы указали в заявке:**

<i>Уголок горячекатанный</i>		<i>Ширина полки</i>	<i>70</i>		<i>мм</i>
----------------------------------	--	---------------------	-----------	--	-----------



		<i>Толщина полки</i>	8		<i>мм</i>
		<i>Предельные отклонения по ширине полок</i>	$\pm 3,0$		<i>мм</i>
		<i>Кривизна уголков (от длины)</i>	0,4		<i>%</i>
		<i>Длина уголков</i>	6		<i>м</i>
		<i>Плотность стали</i>	7,90		<i>г/см<sup>3</sup></i>
		<i>Радиус внутреннего закругления</i>	3,5		<i>мм</i>
		<i>Момент инерции для оси x</i>	0,5		<i>см<sup>4</sup></i>
		<i>Радиус инерции для оси x</i>	2,16		<i>см</i>
		<i>Момент инерции для оси x0</i>	0,79		<i>см<sup>4</sup></i>
		<i>Радиус инерции для оси x0</i>	2,71		<i>см</i>
		<i>Справочная величина для оси x - x</i> <i>W<sub>x</sub></i>	9,68		<i>см<sup>3</sup></i>
		<i>Справочная величина для оси y0 - y0</i> <i>W<sub>y0</sub></i>	5,60		<i>см<sup>3</sup></i>
		<i>Радиус закругления полок</i>	2,3		<i>мм</i>
		<i>Центробежный момент инерции</i>	2,0		<i>см<sup>4</sup></i>
		<i>Номер уголка</i>	2,5		
		<i>Момент инерции для оси y0</i>	1,55		<i>см<sup>4</sup></i>
		<i>Расстояние от центра тяжести до</i> <i>наружных граней полок (</i>	1,80		<i>см</i>
		<i>Предельные отклонения по длине</i> <i>уголков</i>	+70		<i>мм</i>
		<i>Радиус инерции для оси y0</i>	1,39		<i>см</i>

		<i>Масса уголка</i>	<i>5,39</i>		<i>кг</i>
		<i>Площадь поперечного сечения</i>	<i>1,46</i>		<i>см<sup>2</sup></i>

**НАС ОТКЛОНЯЮТ ЗА ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций»! А У НАС МАТЕРИАЛ УГОЛОК ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ! ТЕМ БОЛЕЕ ДАННЫЙ ГОСТ НЕ ТРЕБУЕТСЯ В ИНСТРУКЦИИ! В ИНСТРУКЦИИ НЕ ЯСНО КАКОЙ ГОСТ ОТНОСИТСЯ К КАКОМУ ГОСТ.**

В связи с вышеизложенным просим:

- 1) Признать жалобу обоснованной;
- 2) Предписать Аукционной комиссии отменить все Протоколы закупки.
- 3) Пересмотреть первые части заявок.

**Жалоба подписана ЭЦП**