

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

**В Управление Федеральной антимонопольной службы
по Тверской области
Жалоба на действия Заказчика**

(в порядке ст. 105 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 05.04.2016) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд")

Информация о заказчике:

Наименование организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА РОССИИ"

Почтовый адрес Заказчика	1
Номер контактного телефона Заказчика	{
Адрес электронной почты Заказчика	
Ответственные должностные лица Заказчика, номера контактных телефонов (с указанием кода города), адреса электронной почты	По вопросам процедуры закупки: Тел.: Факс ФИО: ı По вопросам заключения договора: е Должность: Руководитель группы (МР) ФИ:

Закупка № 32211345890

Заявитель: ИП .

Начальная цена контракта: 21 459 500,00 рублей

Адрес электронной площадки: www.sberbank-ast.ru

Наименование объекта закупки: Поставка и монтаж быстровозводимой конструкции для размещения отделения почтовой связи УФС Владимирской области (ОПС 601384)

Указание на обжалуемые действия (бездействие) заказчика:

ДОВОДЫ

Довод 1.

Согласно ч.2 ст. статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации работы по договорам **о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства**, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором (далее также - договор строительного подряда), должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются **членами саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.**

Также, в соответствии с п.10 ч.1 Градостроительного кодекса **объект капитального строительства** — это здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие).

В п.10.2 ч.1 Градостроительного кодекса установлено, что некапитальные **строения, сооружения** — это строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений);

Согласно извещению, объектом закупки является «Поставка и монтаж быстровозводимой конструкции для размещения отделения почтовой связи УФС Владимирской области (ОПС 601384)» с кодом ОКПД2 25.11.10.000 «Здания сборные из металла».

Из наименования объекта закупки и кода ОКПД 2 «Здания сборные из металла» вытекает, что производится закупка объекта не капитального строительства.

Таким образом требовать от участника быть членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства является не законным и нарушающим Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Но в п.3.1 Документации установлено «Участник аукциона должен соответствовать следующим требованиям:

обладать специальной правоспособностью в соответствии со статьей 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в частности должен является членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Данное требование не применяется к участникам закупки, указанным в части 2.2 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.».

Таким образом, устанавливая требования обязательного членства в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства для участия в закупке по поставке и монтажу объекта не капитального строительства, Заказчик нарушает Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Довод 2.

Установлено требование

4	Клиентский зал				
4.1	Тепловая завеса	1	шт.	Напряжение питания, В/Гц:	220-240 / 50

Инструкцией не предусмотрен знак «-», в связи с этим отсутствует понимание его трактовки. Неизвестно, что требует Заказчик от участников конкретное значение из диапазона 220-240 или же диапазон в неизменном виде. Требования трактуется неоднозначно и в связи с этим ответ на вопрос как правильно заполнить заявку – останется загадкой. Так же возникает вопрос о том, как Заказчик будет рассматривать заявки и что будет делать в случае, если один участник предоставит конкретное значение, а другой – диапазон. Считаю что требования Заказчика установлены с нарушением.

Довод 3.

Установлено требование

4.2	Электроконвектор	4	шт.	Напряжение питания, В/Гц:	220-240 / 50
				Мощность, кВт:	1,0 – 2,0 (на основании расчета теплотерь)

Данный довод аналогичен доводу 3. Тут мы наглядно видим, что знак «-» если еще в случае с значением «220-240» может трактоваться двужначо, то в случае со значением «1,0-2,0» в соответствии с данными производителей должен быть конкретизирован. Как в итоге поступать участником – не известно.

Довод 4.

Установлено требование

Тип покрытия*:	грунт-эмаль / порошковое
----------------	--------------------------

Знак «/» - инструкцией не описан, в связи с этим не удастся понять необходимо ли сделать выбор или предоставить оба значения. Заказчиком так же указано «* – показатели соответствия (здесь и далее по тексту ТЗ). Участник закупки, предлагая Товар, указывает в своей заявке конкретные значения показателей предлагаемого Товара, соответствующие показателям соответствия, установленным в Техническом задании со знаком «*» означает ли это, что участники обязаны сделать выбор – неизвестно.

Довод 5.

Установлено требование

5.1	Шкаф настенный телекоммуникационный 19" 9U	1	шт.	Внешние размеры:	
				Ширина, мм*:	не менее 600 мм и не более 650 мм
				Высота, мм*:	не менее 450 мм и не более 500 мм
				Глубина, мм:	не менее 600 мм и не более 650 мм

Заказчиком указано

* – показатели соответствия (здесь и далее по тексту ТЗ). Участник закупки, предлагая Товар, указывает в своей заявке конкретные значения показателей предлагаемого Товара, соответствующие показателям соответствия, установленным в Техническом задании со знаком «*».

Из требований наглядно видно, что показатель «глубина» не сопровождается знаком «*», а также показатели

б) Характеристики электропитания:	Потребляемая мощность – не более 110 Вт; Сетевое напряжение: 220-230В (50Гц)
в) Производительность	Максимальная производительность в режиме Layer 3 forwarding (64-byte packet size) должна быть не менее 100 тысяч пакетов в секунду при скорости канала передачи данных не менее 10 Мбит/с и включенном функционале, указанном в подпунктах е)-и) данного пункта, настоящей таблице, в соответствии с требованиями Заказчика
г) Наличие голосового шлюза, телефонных интерфейсов и поддержка технологий VoIP:	Поддержка протокола SIP Наличие не менее одного интерфейса FXO Наличие не менее трех интерфейсов FXS Обеспечение подключения не менее 5 внутренних и внешних SIP абонентов Поддержка функциональности голосового меню автосекретаря

И так далее по тексту технического задания знаком «*» не сопровождаются. Следовательно, участник не должен конкретизировать значения в предоставляемых сведениях? Или же это очередные требования Заказчика, которые были установлены с ошибкой, ведь значения сопровождаются словосочетаниями «не менее», «не более, которые в соответствии с данными производителями не могут иметь диапазонного значения, что бы участник имел возможность предоставить сведения в сопровождении этих словосочетаний. Таким образом приходим к выводу, что установленные требования не позволяют правильно заполнить предлагаемые сведения.

Довод 6.

Установлено требование

Каркас блок-модуля: металл, с применением трубы 150x150x5 мм и швеллера 15 (150x150x5 мм), обработанный антикоррозийной грунтов-эмалью и огнезащитным составом.

Неизвестно, что за швеллер 15 с размером 150x150x5 мм. Данного швеллера согласно ГОСТ не существует, так же не удалось найти швеллер с такими размерами у производителей. Как поступить – не известно. Предоставить аналог, а также улучшающие значения Заказчик не предоставляет возможности.

Довод 7.

Установлено требование

1. Каркас блок-модуля: металл, с применением трубы 150x150x5 мм и швеллера 15 (150x150x5 мм), обработанный антикоррозийной грунт-эмалью и огнезащитным составом.

Каркас: труба 150x150x5мм, Н = 2700 мм; верхняя обвязка (сопряжение) (поверх стоек из профильной трубы 150x150x5мм) – швеллер 15, L = 2260 мм и швеллер 20, L = 7320 мм (сопряжение швеллера 15 со швеллером 20, по внутренней стороне (между полок) швеллера 20); нижняя обвязка (сопряжение) (между стойками из профильной трубы 150x150x5 мм) – швеллер 15, L = 1840 мм и L = 7020 мм.

В одном случае Заказчик указывает, что каркас изготавливается с применением швеллера 15, в другом случае – с применением швеллера 15 и 20. Какой в итоге должен быть каркас – неизвестно. Требования противоречат друг другу. Швеллер с номером 20 – существует. Может быть тогда по доводу 6 и 7 Заказчик придет к выводу, что номер 15 лишний, но это мы узнаем только после внесенных изменений.

Довод 8.

Установлено требование

Сейф	1	шт.	Внешние размеры: Высота x Ширина x Глубина, мм*:	не более 990 x 510 x 510
			Внутренние размеры: Высота x Ширина x Глубина, мм*:	не менее 857 x 394 x 340
			Объем, л*:	не менее 100
			Вес, кг*:	не менее 199
			Количество полок, шт.*:	не менее 1 (два отделения)

3.1. Сейф:

Технические характеристики/ значения параметров:

- внешние размеры (Высота x Ширина x Глубина), мм – не более 990x510x510;
- внутренние размеры (Высота x Ширина x Глубина), мм - не менее 857x394x340;
- объем, л – не менее 115;
- вес, кг – не менее 199;
- количество полок – не менее 2;

В одном случае Заказчик устанавливает требования к сейфу с допустимым объемом не менее 100 литров, в другом случае – не менее 115 л. Требования Заказчика установлены с разночтением. При этом сейф должен быть в количестве 1 штуки. Так же разночтение несет и количество полок. В одном случае не менее 1 штуки, в другом случае не менее 2 штук. Какой в итоге сейф нужен Заказчику – неизвестно. Требования составлены с нарушением.

Довод 9.

Установлено требование

Тип 2. Тамбур главного входа:

- дверной блок внутренний, остекленный, из алюминиевого профиля, полуторный (1200x2100 мм), RAL 7024 (темно-серый) в составе витража;

Тип 3. ЦСУ:

- дверной блок внутренний, остекленный, из алюминиевого профиля, однопольный (800x2000 мм), RAL 9010 (белый) в составе стеклянной перегородки;

Требования к габаритным размерам дверных блоков установлены без наименования показателей размеров, что ширина, а что высота – неизвестно. Так же неизвестно как Заказчик будет принимать

товар, если победитель в одном случае предоставит дверной блок с высотой 1200 мм, а в другом случае с высотой 2000мм. Что из них будет удовлетворять требованиям Заказчика, а что – нет. и понесет ли это какие то разногласия между победителем и Заказчиком – остается загадкой.

Довод 10.

Установлено требование

Блок-модуль	7	шт.		
			Соответствие климатическим воздействиям и нагрузкам:	O2

1.16. Модульное здание должно обеспечивать комфортные условия для сотрудников и клиентов Общества в условиях круглогодичной эксплуатации при температуре окружающего воздуха от - 25°C до + 25°C.

Согласно ГОСТ 15150-69

3.2. Значения температуры окружающего воздуха приведены в табл.3.

О	1; 1.1; 2; 2.1	+50*8	-60	+60	-70
	4	+45	+1	+55	+1
	4.1	+25	+10	+40	+1
	4.2	+45	+10	+45	+1
	5; 5.1	+35	-10	+35	-10

«О 2» соответствует температуре окружающего воздуха от минус 60 до плюс 50 градусов Цельсия. Заказчик же устанавливает требование от - 25°C до + 25°C, что противоречит государственному стандарту. Какой температуре должно соответствовать модульное здание в итоге – неизвестно.

Довод 11.

Установлено требование

подключение, техническое обслуживание и ремонт электрооборудования модульного здания должны проводиться только подготовленным персоналом, имеющим право работы с электроустановками до 1000 В и соответствующую квалификационную группу по электробезопасности.

Необходимо ли конкретизировать значение в сопровождение предлога «до», если все сведения должны содержать конкретные значения. В инструкции в отношении предлога ничего не сказано, но по логике, если изменить значение, то показатель теряет суть своего значения. Так, например, если указать значение 400, то сведения будут ли считаться достоверными? Думаю, нет. требование установлено некорректно или же в инструкцию необходимо добавить пункт про неизменность значений.

Довод 12.

Установлено требование

1.24.2. принудительная система вентиляции, основанная на использовании электро-вентилятора, установленного под потолком санитарного узла; От него воздуховод Ø100 мм утепленный пенофолом толщиной слоя не менее 10 мм проложить сквозь стену с уклоном не менее 0,01 м/ м.п. в сторону улицы, чтобы исключить затекание конденсата в помещение; воздуховод вывести выше кровли здания не менее, чем на 0,5 м (в зависимости от уровня снегового покрова в регионе); устье воздуховода защитить колпаком.

Какие значения по данному показателю хочет увидеть в заявке Заказчик? В зависимости от какого уровня снегового покрова в регионе следует вести расчет? Требования Заказчика вводят в заблуждения. На сколько выше кровли здания должен быть воздуховод? Это значение должен

участник высчитывать или же Заказчик запрашивать. Если участник предоставит значение 0,5 м, будет ли оно соответствовать требованиям Заказчика с учетом его региона? Или же участник будет отклонен так как не удосужился рассчитать снеговой покров в регионе Заказчика. Считаю, что требования некорректны.

Довод 13.

Установлено требование

Эффективное сжатие видеoinформации:

- формирование видеоархива с сохранением высокого качества изображения;

Что для Заказчика высокое качество, а что высокое качество для участника? устанавливая такие требования Заказчик не требует никаких конкретных сведений, более того при приемке товар могут возникнуть ряд вопросов и недопонимая. У заказчика и участника свои понимания высокого качества и не всегда они могут совпадать. Считаю, что требования Заказчика – некорректно.

Довод 14.

Установлено требование

Наклейка размещается рядом со входной дверью, со стороны петель, на уровне верхней границы дверного полотна (2 100 мм. от уровня земли / крыльца до центра наклейки.

2мм от уровня или 100 мм или 2100 мм? Значение установлено некорректно в связи с чем невозможно идентифицировать значение показателя.

Довод 15.

Установлено требование

4	Клиентский зал			
4.1	Тепловая завеса	1	шт.	
				Мощность, кВт:
				2,02,0

Значение мощности 2,02,0 – установлено некорректно. В связи с этим не удастся идентифицировать значение показателя и предоставить товар, который будет соответствовать товару подразумеваемым Заказчиком. Не удастся понять какое значение имел ввиду Заказчик 2,0 или 2,02. Требования вводят в заблуждение и не дают возможности предоставить достоверные сведения.

В соответствии с ст.99, 102, 105 и 106 44-ФЗ Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 05.04.2016) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" прошу Вас:

1. Осуществить внеплановую проверку проведения электронного аукциона;
2. Обязать Заказчика пересмотреть заявки участников аукциона, устранить нарушения действующего законодательства, в том числе путем аннулирования определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
3. Осуществить проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Индивидуальный предприниматель