



ООО «Аптечки первой помощи отраслевые медицинские»

E-mail: [appomed@gmail.com](mailto:appomed@gmail.com)

Тел.: +7 (495) 104-26-84

125362, Россия, г. Москва, ул. Свободы, дом 35, стр. 39, кабинет 307

[www.appomed.ru](http://www.appomed.ru)

Исх. № 89

от 9 апреля 2020 года

**Управление Федеральной  
антимонопольной службы  
по г. Москве**

107078, город Москва, Мясницкий  
проезд, дом 4, строение 1  
[to77@fas.gov.ru](mailto:to77@fas.gov.ru)

**ЖАЛОБА  
на действия (бездействие) заказчика**

**Сведения о заявителе:**

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аптечки первой помощи отраслевые медицинские» (ООО «АППОМЕД»).

Место нахождения: 125362, город Москва, улица Свободы, дом 35, строение 39, кабинет 307.

Почтовый адрес: 125362, город Москва, улица Свободы, дом 35, строение 39, кабинет 307.

Номер телефона: +7 (495) 104-26-84.

Номер факса: +7 (495) 104-26-84.

Адрес электронной почты: [appomed@gmail.com](mailto:appomed@gmail.com).

Контактное лицо: Старых Олег Владимирович.

**Сведения о заказчике:**

Наименование: Акционерное общество «Атомэнергоремонт»

Место нахождения: 115432, город Москва, Проектируемый проезд 4062-й, дом 6, строение 2.

Почтовый адрес: 115432, город Москва, Проектируемый проезд 4062-й, дом 6, строение 2.

Номер телефона: +7 (481) 533-00-60.

Номер факса: +7 (481) 533-00-60.

Адрес электронной почты: [NASantalova@rosatom.ru](mailto:NASantalova@rosatom.ru).

Контактные лица: Санталова Н.А.

**Сведения о конкурентной процедуре:**

Извещение № 32009041900 от 27 марта 2020 года о проведении в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку индивидуальных средств защиты органов дыхания (далее по тексту – конкурентная закупка, запрос

котировок) опубликовано на официальном сайте Единой информационной системе в сфере закупок по адресу в сети Интернет <http://zakupki.gov.ru> и официальном сайте электронной площадки АО «ЭТС» по адресу в сети Интернет <https://www.fabrikant.ru/>.

Наименование закупки: право заключения договора на поставку индивидуальных средств защиты органов дыхания.

Дата начала срока подачи заявок: 27 марта 2020 года.

Дата и время окончания подачи заявок: 10 апреля 2020 года в 8:00.

Дата подведения итогов 12 мая 2020 года.

Начальная (максимальная) цена договора: 2 784 049,40 рублей с НДС.

### **Обжалуемые действия (бездействие) заказчика и доводы заявителя:**

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ (далее – Закона № 223-ФЗ) любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ (далее – Закон № 135-ФЗ), с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. Обжалование осуществляется, в том числе в случае: осуществления заказчиком закупки с нарушением требований Закона № 223-ФЗ и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в утвержденном и размещенном в единой информационной системе положении о закупке такого заказчика.

**I.** В соответствии с пунктом 2 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику в порядке, предусмотренном Законом № 223-ФЗ и Положением о закупке, запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке. В свою очередь, согласно пункту 3 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ Заказчик обязан в течение трех рабочих дней с даты поступления запроса осуществить разъяснение положений документации о конкурентной закупке и разместить его в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос.

2 апреля 2020 года ООО «АППОМЕД», в порядке предусмотренном Законом № 223-ФЗ и Положением о закупке, Заказчику был направлен запрос о даче разъяснений положений документации о закупке. По состоянию на 9 апреля 2020 года, то есть по истечению отведенного Законом № 223-ФЗ срока на предоставлении разъяснений документации о закупке и на последний рабочий день, отведенный на подачу заявок на участие в конкурентной закупке, Заказчиком разъяснения положений документации о конкурентной закупке не предоставлены (не опубликованы).

Указанные действия (бездействие) Заказчика противоречат нормам пункта 3 части 3.2 Закона № 223-ФЗ и не позволяют ООО «АППОМЕД» подготовить заявку на участие в конкурентной закупке, так как документация о закупке содержит ряд неоднозначных и невыполнимых требований, которые требуют предоставления разъяснений.

**II.** В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ и пунктом 2

статьи 1.2 Единого отраслевого стандарта закупок (положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее – Положение о закупке) при закупке товаров, работ, услуг заказчик должен руководствоваться принципом равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованного ограничения конкуренции по отношению к участникам закупки.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ при закупке товаров не допускается необоснованное ограничение конкуренции по отношению к участникам закупки. Частью 5 статьи 5.2.1 Положения о закупке предусмотрено, что в описание предмета закупки не должны включаться требования, влекущие за собой необоснованное ограничение количества участников закупки.

Пунктом 15 части 10 статьи 4 Закона № 223-ФЗ предусмотрено, что описание предмета закупки должно соответствовать требованиям части 6.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ. В соответствии с пунктом 2 части 6.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки.

Согласно пункту 1 части 10 статьи 4 Закона № 223-ФЗ В документации о конкурентной закупке должны быть указаны требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

Считаем, что действия (бездействие) Заказчика и документация о закупке Заказчика нарушают вышеуказанные нормы Закона № 223-ФЗ и Положения о закупке, а также не позволяет ООО «АППОМЕД» подготовить заявку на участие в конкурентной закупке, в силу следующих причин.

**1. В отношении приобретаемого товара «Респиратор 3М 9332 FFP3 или аналог GID 155162» Заказчиком установлено требование о соответствии требованиям ТУ 2568-006-08625805-2006 и технического регламента Таможенного союза «О безопасности**

**ОГРН 5137746212082 / ИНН 7733865216 / КПП 773301001 / ОКПО 26417163**

**р/с 40702810301300004646 в АО «АЛЬФА-БАНК» / БИК 044525593 / к/с 30101810200000000593**

средств индивидуальной защиты» (далее – ТР ТС 019/2011). Вместе с тем из Единого реестра сертификатов соответствия ТР ТС 019/2011 Федеральной службы по аккредитации (далее – Единый реестр Росаккредитация) <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate> следует, что по указанным техническим условиям изготавливались респираторы «Лепесток-200 кл» FFP3 NR D ФП, «Лепесток-200 СБ» FFP3 NR D ФП, «Лепесток-200 СБ кл» FFP3 NR D ФП (сертификат соответствия № ТС RU C-RU.АЯ12.В.01029, срок действия истек 19 марта 2019 года) (сведения из Единого реестра Росаккредитации прилагаются). В связи с указанным, поставка заявленных Заказчиком респираторов 3М 9332 FFP3, соответствующих ТУ 2568-006-08625805-2006, не может быть осуществлена, так как заявленные респираторы по указанным техническим условиям не изготавливаются.

Кроме того, установив требование о соответствии ТУ 2568-006-08625805-2006, Заказчик препятствует возможности поставки аналогов заявленного респиратора, в силу того, что выпуск вышеуказанных респираторов по ТУ 2568-006-08625805-2006 прекращен на момент окончания срока действия вышеуказанного обязательного сертификата соответствия требованиям ТР ТС 019/2011. Из Единого реестра Росаккредитации следует, что, в настоящее время, изготовление респираторов «Лепесток-200 кл» FFP3 NR D ФП, «Лепесток-200 СБ» FFP3 NR D ФП, «Лепесток-200 СБ кл» FFP3 NR D ФП осуществляется по другим техническим условиям, а именно ТУ 32.99.11-028-08625805-2018 (сведения из Единого реестра Росаккредитации прилагаются).

Таким образом, Заказчиком установлено явно невыполнимое для участников закупки требование, которое препятствует возможности принять участие в конкурентной закупке. Как было указано выше, от разъяснений установленного невыполнимого требования Заказчик уклонился.

**2.** В отношении приобретаемых товаров: «Респиратор 3М 9332 FFP3 или аналог GID 155162», «Респиратор Лепесток 200 ШБ-1 или аналог GID 327272», «полумаска 6200 3М или аналог GID 327267», «полумаска 7501 3М или аналог GID 32725», «полумаска 7502 3М или аналог GID 550617», «полумаска 7503 3М или аналог GID 274471» установлено требование об их соответствии ГОСТ Р 12.4.191-2011.

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 июня 2015 года № 744-ст ГОСТ Р 12.4.191-2011 (ЕН 149:2001+А.1:2009) «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия» отменен с 1 июня 2016 года в связи с принятием и введением в действие ГОСТ 12.4.294-2015 (ЕН 149:2001+А1:2009) Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия».

Таким образом, требование Заказчика о подтверждении соответствия отмененному ГОСТ Р 12.4.191-2011 не может быть выполнено, что препятствует возможности принять участие в конкурентной закупке. От разъяснения данного требования Заказчик также уклонился.

**3.** В отношении приобретаемого товара «Респиратор Лепесток 200 ШБ-1 или аналог GID 327272» установлены следующие требования:

- коэффициент проникновения аэрозолей – не более 0,4 %;
- сопротивление дыханию – не более 42 Па;
- кратность превышения допускаемых концентраций аэрозолей в окружающем воздухе при расходе частиц, мкм 200.

Вместе с тем документ системы стандартизации ГОСТ 12.4.294-2015 и технический регламент ТР ТС 019/2011 такого понятия, как «коэффициент проникновения» не содержит, что затрудняет определение потребности заказчика, а также подтверждение соответствия указанному требованию.

Согласно подпункту 10 пункта 4.4 ТР ТС 019/2011 в отношении приобретаемого Заказчиком товара установлены следующие требования: коэффициент проникания тест-вещества через противоаэрозольное средство не должен превышать 22 процента, 8 процентов и 2 процента для изделий соответственно низкой, средней и высокой эффективности; коэффициент проницаемости фильтрующих материалов по двум тест-веществам (с жидкой и твердой дисперсными фазами) при расходе постоянного воздушного потока 95 дм<sup>3</sup>/мин не должен превышать 20 процентов, 6 процентов и 1 процент для изделий соответственно низкой, средней и высокой эффективности. Аналогичные требования представлены в пунктах 7.9.1 и 7.9.2 ГОСТ 12.4.294-2015.

Из указанного следует, что документы системы стандартизации и технические регламенты такого понятия, как «коэффициент проникновения аэрозолей» не содержат, равно как не содержат такого значения данного показателя, как 0,4 %.

В соответствии с подпунктом 10 пункта 4.4 ТР ТС 019/2011 и пунктом 7.16 ГОСТ 12.4.294-2015 в отношении приобретаемого Заказчиком товара установлены следующие требования: начальное сопротивление средства индивидуальной защиты органов дыхания воздушному потоку не должно превышать на вдохе при расходе постоянного воздушного потока 30 дм<sup>3</sup>/мин 60 Па, 70 Па и 100 Па для средств индивидуальной защиты органов дыхания соответственно низкой, средней и высокой эффективности; на выдохе при расходе постоянного воздушного потока 160 дм<sup>3</sup>/мин - 300 Па для средств индивидуальной защиты органов дыхания любой эффективности.

Из указанного следует, что документы системы стандартизации и технические регламенты такого понятия, как «сопротивление дыханию» не содержат, равно как не содержат такого значения данного показателя, как 42 %.

Установленный Заказчиком показатель «кратность превышения допускаемых концентраций аэрозолей в окружающем воздухе при расходе частиц, мкм 200» отсутствует, как в ТР ТС 019/2011, так и в ГОСТ 12.4.294-2015.

При этом в документации о конкурентной закупке отсутствуют обоснования, обязательное в силу Закона № 223-ФЗ, установленных нестандартных наименований и значений установленных показателей. Указанное не позволяет однозначно определить потребность заказчика и подготовить заявку на участие в конкурентной закупке, которая соответствовала бы требованиям Заказчика. Кроме того, при исполнении договора поставки не представляется возможным подтвердить соответствие необоснованным и нестандартным требованиям заказчика, так как они допускают двойное толкование, либо полностью отсутствуют в технических регламентах и документах системы стандартизации, соответствие которым при поставке подтверждается сертификатами соответствия. От разъяснения указанных требований Заказчик также уклонился.

4. В отношении приобретаемых товаров: «полумаска 6200 3М или аналог GID 327267», «полумаска 7501 3М или аналог GID 32725», «полумаска 7502 3М или аналог GID 550617», «полумаска 7503 3М или аналог GID 274471» установлено требование об их соответствии ГОСТ 12.4.294-2015.

Вместе с тем из Единого реестра Росаккредитации (сертификаты соответствия ТР ТС 019/2011 № ЕАЭС RU С-GB.СЦ18.В.00074/19 и № ТС RU С-GB.СЦ18.В.00021/18) следует, что данные приобретаемые Заказчиком полумаски изготавливаются и соответствуют ГОСТ 12.4.244-2013 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски и четвертьмаски из изолирующих материалов. Общие технические условия» (сведения из Единого реестра Росаккредитации прилагаются). Соответствие ГОСТ 12.4.294-2015 в технической и эксплуатационной документации указанных полумасок не отражено.

Кроме того, из части 1 ГОСТ 12.4.294-2015 следует, что данный стандарт распространяется на фильтрующие полумаски, предназначенные для защиты от аэрозолей. Частью 4 ГОСТ 12.4.294-2015 предусмотрено, что полумаска предназначенные для защиты от аэрозолей состоит целиком или частично из фильтрующего материала, формирующего лицевую часть. В свою очередь, приобретаемые Заказчиком полумаски и их аналоги являются полумасками из изолирующих материалов, что следует из Единого реестра Росаккредитации и ГОСТ 12.4.244-2013.

Таким образом, требование о соответствии данных приобретаемых товаров ГОСТ 12.4.294-2015 не может быть выполнено, поскольку указанный стандарт не имеет никакого отношения к приобретаемому товару. Указанные обстоятельства препятствуют возможности принять участие в конкурентной закупке. От разъяснения данного требования Заказчик также уклонился.

5. В отношении приобретаемых товаров: «полумаска 7501 3М или аналог GID 32725», «полумаска 7502 3М или аналог GID 550617», «полумаска 7503 3М или аналог GID 274471» установлено следующее требование: степень защиты до 50 ПДК.

Вместе с тем сама по себе полумаска, без комплектации фильтрами, не обеспечивает защиту от паров (газов) и аэрозолей опасных веществ, так как является лишь лицевой частью (не обеспечивающей фильтрацию) средства индивидуальной защиты органов дыхания, что следует из части 1 ГОСТ 12.4.244-2013. Кроме того, из пункта 2.2 ГОСТ 12.4.244-2013 следует, что полумаска лишь обеспечивающая подачу очищенного воздуха к органам дыхания, при этом, сама по себе фильтрацию (очистку) такого воздуха не обеспечивая.

Применение к полумаске понятия степень защиты в отрыве от фильтров и класса их эффективности, с которыми она будет применяться является некорректным, а подтверждение соответствия показателю (50 ПДК) отдельно для изолирующей полумаски не может быть подтверждено.

Участники закупки не смогут подтвердить соответствие установленному требованию, поскольку в описании предмета закупки Заказчиком не указано с фильтрами какой марки и класса эффективности по ГОСТ 12.4.235-2012 будут использованы приобретаемые полумаски. Указанные обстоятельства препятствуют возможности принять участие в конкурентной закупке. От разъяснения данного требования Заказчик также уклонился.

6. В отношении приобретаемого товара «патрон 3М 6051 (фильтр) сменный (3М) или аналог GID 358366» установлено требование об обеспечении защиты от органических паров с температурой кипения выше +65°C, пыли, туманов, краски, лака, эмали, пестицидов, асбеста, радионуклидов, формальдегида, хлора, хлористого водорода, диоксида серы, диоксида хлора, фтороводорода и других химических и механических загрязнений.

Вместе с тем из Единого реестра Росаккредитации (сертификаты соответствия ТР ТС 019/2011 № ТС RU C-GB.СЦ18.В.01202) следует, что фильтры 3М 6051 являются противогазовыми фильтрами, соответствующими марке А1 по ГОСТ 12.4.235-2012. В соответствии с подпунктом 12 пункта 4.4 ТР ТС 019/2011 и пунктом 4.1.1.1 ГОСТ 12.4.235-2012 фильтры марки А обеспечивают защиту от органических газов и паров с температурой кипения свыше 65°C, установленных изготовителем.

В свою очередь пыль, туман, асбест, радионуклиды, формальдегид, хлор, хлористый водород, диоксид серы, диоксид хлора, фтороводород не являются органическими газами и парами с температурой кипения свыше 65°C. В соответствии с ТР ТС 019/2011 и ГОСТ 12.4.235-2012 защиту от указанных веществ обеспечивают противоаэрозольные или комбинированные фильтры, соответствующие маркам В, Е и Р, к которым не относится заявленный Заказчиком фильтр 3М 6051.

Таким образом, Заказчиком установлены требования об обеспечении защиты, которые не соответствуют заявленному предмету закупки – фильтру 3М 6051 или его аналогам. Указанное требование не может быть выполнено и препятствует возможности подготовки заявки, соответствующей требованиям документации о конкурентной закупке. От разъяснения данного требования Заказчик также уклонился.

7. В отношении приобретаемого товара «патрон 3М 6051 (фильтр) сменный (3М) или аналог GID 358366» установлено требование о соответствии ГОСТ Р 12.4.194-99.

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2013 года № 2422-ст ГОСТ Р 12.4.194-99 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противоаэрозольные. Общие технические условия» отменен с 1 июня 2014 года.

Таким образом, требование Заказчика о подтверждении соответствия отмененному ГОСТ Р 12.4.194-99 не может быть выполнено, что препятствует возможности принять участие в конкурентной закупке. От разъяснения данного требования Заказчик также уклонился.

Кроме того, согласно части 3 ГОСТ Р 12.4.194-99 данный стандарт распространяется на противоаэрозольные фильтры: фильтры, обеспечивающие очистку вдыхаемого воздуха от аэрозолей. Вместе с тем из Единого реестра Росаккредитации (сертификаты соответствия ТР ТС 019/2011 № ТС RU C-GB.СЦ18.В.01202), ТР ТС 019/2011 и ГОСТ 12.4.235-2012 следует, что приобретаемый Заказчиком фильтр 3М 6051 является противогазовым фильтром, то есть обеспечивает очистку вдыхаемого воздуха от газов и паров, а не от аэрозолей (пункт 3.1 ГОСТ 12.4.235-2012).

Таким образом, приобретаемые Заказчиком фильтры 3М 6051 и их аналоги в область распространения ГОСТ Р 12.4.194-99 не входят и подтверждению соответствия

данному стандарту не подлежат. Указанное требование Заказчика также не может быть выполнено и препятствует возможности подать заявку на участие в закупке.

**8.** В подразделе 5.2 описания предмета закупки Заказчиком установлено требование о предоставлении письма (или другого документа) от изготовителя продукции (в случае если поставщик не является изготовителем продукции), подтверждающего необходимые полномочия на поставку, распространения фирменных гарантийных обязательств от изготовителей продукции.

Согласно пункту 4.13 технического регламента ТР ТС 019/2011 сведения о гарантии изготовителя указываются в указаниях по эксплуатации средств индивидуальной защиты, включенных в эксплуатационную документацию на средство индивидуальной защиты. В соответствии с подпунктом 12 пункта 4.2 технического регламента ТР ТС 019/2011 в эксплуатационной документации к средствам индивидуальной защиты должны указываться комплектность, срок хранения или годности, гарантийный срок (для средств индивидуальной защиты, теряющих защитные свойства в процессе хранения и (или) эксплуатации). Таким образом, указанным техническим регламентом четко определены документы, которые должны содержать указания на гарантийные обязательства изготовителя в отношении средств индивидуальной защиты. В свою очередь, письма требуемые Заказчиком документами, подтверждающими гарантийные обязательства считаться не могут.

Полагаем, что указанное требование Заказчика является избыточным и незаконным, а также ставит поставщика в зависимость от волеизъявления изготовителя товара, который в силу закона не обязан каким-либо образом реагировать на запросы поставщика о предоставлении такого рода писем. Считаем, что указанное требование способствует лишь ограничению количества участников конкурентной закупки.

В связи со всем вышесказанным, полагаем, что действия (бездействие) заказчика нарушают положения пункта 2 части 1, пункта 2 части 6.1 статьи 3, пунктов 1 и 15 части 10 статьи 4 Закона № 223-ФЗ, а также аналогичные положения, представленные в Положении о закупке Заказчика.

#### **На основании вышесказанного просим:**

1. Принять настоящую жалобу к рассмотрению в порядке, установленном статьей 18.1 Закона № 135-ФЗ.
2. Приостановить проведение закупки до рассмотрения настоящей жалобы по существу в соответствии с частью 11 статьи 18.1 Закона № 135-ФЗ.
3. В соответствии с частью 20 статьи 18.1 Закона № 135-ФЗ признать настоящую жалобу обоснованной.
4. В соответствии с частью 20 статьи 18.1 Закона № 135-ФЗ выдать заказчику обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений норм Закона № 223-ФЗ и Положения о закупке Заказчика, указанных в настоящей жалобе.

#### **Приложения:**

1. Том 2 «Техническая часть» документации о конкурентной закупке.
2. Запрос от 2 апреля 2020 года ООО «АППОМЕД» о даче разъяснений положений документации о конкурентной закупки.



3. Сведения из Единого реестра Росаккредитации о сертификате соответствия № TC RU C-RU.AЯ12.B.01029 на товар: «Лепесток-200 кл» FFP3 NR D ФП, «Лепесток-200 СБ» FFP3 NR D ФП, «Лепесток-200 СБ кл» FFP3 NR D ФП.

4. Сведения из Единого реестра Росаккредитации о сертификате соответствия № TC RU C-RU.СЦ18.B.00012/18 на товар: «Лепесток-200 кл» FFP3 NR D ФП, «Лепесток-200 СБ» FFP3 NR D ФП, «Лепесток-200 СБ кл» FFP3 NR D ФП.

5. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 июня 2015 года № 744-ст.

6. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019/2011.

7. ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+A1:2009) Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия».

8. Сведения из Единого реестра Росаккредитации о сертификате соответствия № ЕАЭС RU C-GB.СЦ18.B.00074/19 на товар: полумаски изолирующие 3М серии 7500, модели 7501, 7502, 7503.

9. Сведения из Единого реестра Росаккредитации о сертификате соответствия № TC RU C-GB.СЦ18.B.00021/18 на товар: полумаски изолирующие 3М серии 6000, модели: 6100, 6200, 6300.

10. ГОСТ 12.4.244-2013 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски и четвертьмаски из изолирующих материалов. Общие технические условия».

11. Сведения из Единого реестра Росаккредитации о сертификате соответствия № TC RU C-GB.СЦ18.B.01202 на товар: фильтры противогазовые 3М модели: 6051 (A1), 6054 (K1), 6055 (A2), 6057 (ABE1), 6059 (ABEK1).

12. ГОСТ 12.4.235-2012 (EN 14387:2008) Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка.

13. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2013 года № 2422-ст.

14. ГОСТ Р 12.4.194-99 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противоаэрозольные. Общие технические условия».

15. Приказ о назначении Генерального директора.

16. Решение об избрании Генерального директора.

Документ подписан электронной  
подписью ООО «АППОМЕД»

Генеральный директор  
ООО «АППОМЕД» Старых О. В.