

# Общество с ограниченной ответственностью «ТДК»

191040, гор. Санкт-Петербург, переулок Транспортный, д.6, помещение 3Н, ИНН/КПП 7842115693/784201001, ОГРН1167847341936, тел: 89173899208

**В Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве  
107078, г. Москва Мясницкий проезд, дом 4, стр 1  
Заявитель: ООО «ТДК»  
ИНН 7842115693  
191040, гор. Санкт-Петербург,  
переулок Транспортный, д.6, помещение 3Н  
тел: 89173899208, e-mail: [tdkgos@mail.ru](mailto:tdkgos@mail.ru)**

## ЖАЛОБА

### на действия Заказчика по 223-ФЗ

«17»июня 2019 г. Заказчиком было размещено Извещение (Закупка № 31907998011) о проведении аукциона в электронной форме на выполнение работ по герметизации межпанельных швов в ЕИС в сфере закупок ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) ).

Срок окончания подачи заявок : 01.07.2019 г. в 09-00

Срок рассмотрение заявок на участие: 02.07.2019 г.

Дата и время начала подачи ценовых предложений: 03.07.2019 г. в 09-05

Предмет закупки—**Выполнение работ по герметизации межпанельных швов.**

**Заказчик:** Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Новокосино» (далее — Заказчик) (Почтовый адрес: 111672, г. Москва, ул. Суздальская, 34А, Адрес места нахождения: 111672, г. Москва, ул. Суздальская, 34А, ИНН/КПП 7720800596/772001001, ОГРН 5137746243916, Контактное лицо Неборская Ирина Владимировна, Электронная почта torgi@gbunovokosino.ru, Телефон (495) 701-07-35 доб. 2121, Факс отсутствует).

**Заявитель/Участник размещения заказа:** Общество с ограниченной ответственностью «ТДК» (Почтовый адрес: 191040, гор. Санкт-Петербург, переулок Транспортный, д.6, помещение 3Н, адрес места нахождения: 191040, гор. Санкт-Петербург, переулок Транспортный, д.6, помещение 3Н, ИНН/КПП 7842115693/784201001, ОГРН 1167847341936, тел: 89173899208, факс: отсутствует, e-mail: [tdkgos@mail.ru](mailto:tdkgos@mail.ru)).

ООО «ТДК» заинтересовавшись заказом, изучило всю имеющуюся на электронной площадке информацию, касающуюся закупки, включая прикрепленную документацию.

Следуя требованиям Федерального закона № 223-ФЗ, ООО «ТДК», с соблюдением сроков, места и требований указанных в сведениях о закупке на выполнение работ по герметизации межпанельных швов извещение № 31907998011, подало заявку на участие 01.07.2019 г., в 05-17 (по московскому времени) с помощью функционала электронной торговой площадки РТС-ТЕНДЕР» <https://www.rts-tender.ru/zakupki-223> .

«02»июля 2019 г. на электронной торговой площадке, а так на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) был опубликован протокол № 31907998011-01 рассмотрения первых частей

# Общество с ограниченной ответственностью «ТДК»

191040, гор. Санкт-Петербург, переулок Транспортный, д.6, помещение 3Н, ИНН/КПП 7842115693/784201001, ОГРН1167847341936, тел: 89173899208

заявок аукциона в электронной форме на выполнение работ по герметизации межпанельных швов, согласно которому комиссией принято решение в отношении заявки порядковый № 5 — отказать в допуске к участию в аукционе в электронной форме по следующим основаниям:

*«1. В п.1 Ацетон синтетический технический, ГОСТ 2768-84, по параметру «Массовая доля ацетона», указано значение - «99,5%». Согласно ГОСТ 2768-84 п.1.2 данный параметр соответствует ацетону техническому 1-го сорта. Для ацетона технического 1-го сорта параметру «Массовая доля воды» соответствует значение – «0,05%». Участник по параметру «Массовая доля воды» указал значение – «0,448%», что может соответствовать как 1-му сорту, так и 2-му сорту ацетона технического.*

*2. В п. 4 Прокладка уплотнительная Тип 2, ТУ 2291-009-03989419-2006, по параметру «Наружный диаметр», указано значение – «30» мм. Согласно ТУ 2291-009-03989419-2006 производителя, для данного типа прокладки уплотнительной соответствует параметр «Внутренний диаметр» со значением – «8 мм». Участник указал значение – «10 мм».*

Состав комиссии: Председатель комиссии: Кяримов Ренат Касимович; Члены комиссии: Неборская Ирина Владимировна, Егорова Екатерина Вячеславовна, Черный Денис Игоревич.

*Отказ в допуске является неправомерным в полной мере, разберем оба пункта из оснований Заказчика:*

*1) п.1 Ацетон синтетический технический, ГОСТ 2768-84.*

- по параметру «Массовая доля ацетона», указано значение - «99,5%», что соответствует требованию Заказчика (от 99,00%), и это действительно соответствует 1 сорту ацетона технического согласно ГОСТ 2768-84 и именно ацетон технический 1 сорта, мы предлагаем Заказчику.

- дальше Заказчик пишет дословно - *Для ацетона технического 1-го сорта параметру «Массовая доля воды» соответствует значение – «0,05%»* - что этой фразой хотел сказать заказчик вообще не понятно...

Обратимся к ГОСТу 2768-84

Наименование показателя	Норма			Метод анализа
	Высший сорт ОКП 24 1811 0110	1-й сорт ОКП 24 1811 0130	2-й сорт ОКП 1811 0140	
1. Внешний вид	Бесцветная прозрачная жидкость			По п.4.2
2. Массовая доля ацетона, %, не менее	99,75	99,5	99,0	По п.4.3
3. Плотность $\rho_{40}^{20}$ , г/см <sup>3</sup>	0,789-0,791	0,789-0,791	0,789-0,792	По <a href="#">ГОСТ 18995-1</a> и п.4.4 настоящего стандарта
4. Массовая доля воды, %, не более	0,2	0,5	0,8	По п.4.5
5. Массовая доля метилового спирта, %, не более	0,05	0,05	Не нормируют	По п.4.6
6. Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более	0,001	0,002	0,003	По п.4.7
7. Устойчивость к окислению марганцовокислым калием, ч, не менее	4	2	0,75	По п.4.8

# Общество с ограниченной ответственностью «ТДК»

191040, г. Санкт-Петербург, переулок Транспортный, д.6, помещение 3Н, ИНН/КПП 7842115693/784201001, ОГРН1167847341936, тел: 89173899208

Во первых – массовая доля воды соответствует значению по ГОСТ 2768-84 для 1 сорта - не более 0,5 %.

Во-вторых и Заказчиком установлено требование к массовой доле воды не более 0,5%, о каких **«Массовая доля воды» соответствует значению – «0,05%»** в отклонении Заказчика идет речь вообще не понятно. Массовая доля метилового спирта должна быть не более 0,05 %, это да и по ГОСТ 2768-84 и по требованиям Заказчика, и мы так же указываем массовую долю метилового спирта 0,05%;

- дальше Заказчик пишет дословно - **Участник по параметру «Массовая доля воды» указал значение – «0,448%», что может соответствовать как 1-му сорту, так и 2-му сорту ацетона технического.** – Нам так же не понятно, что не правильно мы указали? Заказчиком установлено массовая доля воды не более 0,5 %, и в ГОСТе 2768-84 указано для первого сорта массовая доля воды не более 0,5%, и нами в заявке указано массовая доля воды 0,448%, что полностью соответствует и требованиям Заказчика и требования ГОСТа 2768-84. А то, что это соответствует как 1-му так и 2-му сорту ацетона технического, нашей вины нет, так как ГОСТ 2768-84 разрабатывала не наша компания. Очень странное заявление Заказчика о не соответствии указанных нами данных. **Данное отклонение не обосновано.**

2) п. 4 Прокладка уплотнительная Тип 2, ТУ 2291-009-03989419-2006,

- по параметру наружный диаметр Заказчиком установлено, значение - От 23\* ≤35 мм, ООО «ТДК» указали значение - 30 мм.

- по параметру внутренний диаметр Заказчиком установлено значение – не более 10 мм, ООО «ТДК» указали значение – 10 мм.

- По параметру толщина стенки Заказчиком установлено не менее 10 не более 15 мм, ООО «ТДК» указали значение 10 мм.

Т.е. все в соответствии с требованиями заказчика. При наружном диаметре 30 мм, и толщине стенки в 10 мм, внутренний диаметр получается 10 мм.

Так как на период подачи заявки на участие и проведения аукциона, участник размещения заказа, не обязан иметь поставляемый/используемый для выполнения работ товар/материал в наличии **обратимся** к двум независимым данным поставщиков (которых очень много в России) из сети интернет и непосредственно **к требованиям ТУ 2291-009-03989419-2006:**

# Общество с ограниченной ответственностью «ТДК»

191040, гор. Санкт-Петербург, переулок Транспортный, д.6, помещение 3Н, ИНН/КПП 7842115693/784201001, ОГРН1167847341936, тел: 89173899208

Наименование показателей		Значения	
Плотность, кг/м <sup>3</sup>		25-40	
Широкий рабочий температурный диапазон, °С		-60 - +80	
Низкое волюпоглощение, % за 24 часа, менее		1	
Паропроницаемость, мг/м <sup>2</sup> Па		0,003	
Теплопроводность, Вт/мК		0,035	
Индекс снижения ударного шума, Дб		22 - 27	
Модуль упругости, МПа		0,5	
Водопоглощение по массе, % не более		3	

  

№ п/п	Наименование показателя	"Вилатерм" сплошной		"Вилатерм" с отверстием	
		Номинальное значение, мм	Допуск, %	Номинальное значение, мм	Допуск, %
1.	Наружный диаметр, мм	6-8 10-80	±17 ±10		±10
2.	Внутренний диаметр, мм	-	-	8-110	±10
3.	Толщина стенки, мм	-	-	10 не менее	-
4.	Длина, мм	3000	±1,7	3000	±1,7
5.	Относительная остаточная деформация при сжатии на 25 %, не более, %	10	-	-	-

<http://www.stroy2002.ru/stati/vilaterm-2.html>

Продукция из вспененного полиуретана или эластичной пены

Безопасное использование

Технические характеристики	
Наименование показателей	Значения
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	25-50
Широкий рабочий температурный диапазон, °С	-60 - +80
Низкое волюпоглощение, % за 24 часа, менее	1
Паропроницаемость, мг/м <sup>2</sup> Па	0,003
Теплопроводность, Вт/мК	0,035
Индекс снижения ударного шума, Дб	22 - 27
Модуль упругости, МПа	0,5
Водопоглощение по массе, % не более	3

№ п/п	Наименование показателя	"Вилатерм" сплошной		"Вилатерм" с отверстием	
		Номинальное значение, мм	Допуск, %	Номинальное значение, мм	Допуск, %
1.	Наружный диаметр, мм	6-8 10-80	±17 ±10		±10
2.	Внутренний диаметр, мм	-	-	8-110	±10
3.	Толщина стенки, мм	-	-	10 не менее	-
4.	Длина, мм	3000	±1,7	3000	±1,7
5.	Относительная остаточная деформация при сжатии на 25 %, не более, %	10	-	-	-

ТУ 2291-009-03989419-2006  
Сертификат соответствия № СТ. RU.1119.C00070  
Сертификат пожарной безопасности № ССПБ. RU.ОП019. В01266  
Гигиеническое заключение на продукцию № 77.01.03.229.П.022896.04.06 от 27.04.06г.

<http://vilaterm.com/vilaterm>

Во-первых ТУ 2291-009-03989419-2006 не устанавливает конкретных значений внутренних и внешних диаметров, более того не устанавливает взаимосвязь между ними, кроме того, что толщина стенки Вилатерма с отверстием должна быть не менее 10 мм, а внутренний диаметр от 8 до 110 мм, при этом нет требований к номинальному значению наружного диаметра.

# Общество с ограниченной ответственностью «ТДК»

191040, г. Санкт-Петербург, переулок Транспортный, д.6, помещение 3Н, ИНН/КПП 7842115693/784201001, ОГРН1167847341936, тел: 89173899208

Во-вторых заказчиком не указано какой тип Вилатерма должен быть, сплошной или с отверстием, это значит Участник должен сам выбрать, в соответствии с требованиями заказчика и ТУ 2291-009-03989419-2006 какой вид поставлять/применять.

Итого – значения указанные ООО «ТДК» по п.4 соответствуют требованиям и Заказчика и ТУ 2291-009-03989419-2006.

Более того, согласно сметному расчету, в котором Заказчиком указывается вид выполняемых работ, применяемых материалов и их объемы – для выполнения работ в рамках этого аукциона в электронной форме должен применяться следующий уплотнитель - *Прокладки уплотнительные пенополиэтиленовые для уплотнения стыков сборных элементов ограждающих конструкций "Вилатерм", наружный диаметр 45-55 мм.* – т.е. диаметром 45-55 мм, для чего Заказчику нужен Велотерм наружным диаметром От 23\* ≤35 мм, остается загадкой. Возможно для цели ограничений конкуренции, как дополнительные преграды.

Исходя из вышеуказанного, действия Заказчика по отказу в допуске к участию в в аукционе в электронной форме ООО «ТДК» - неправомерны.

«03» июня 2019 года, согласно аукционной документации в 09-05 состоялся аукцион в электронной форме.

В результате которого победителем, согласно итогового протокола № 31907998011-03 (опубликован 03.07.2019 г. в 21-54) объявлена компания предложившая 0 % снижения от НМЦК, при том что допущенных к участию в торгах было 2 компании, которые согласно протоколу рассмотрения вторых частей заявок № 31907998011-02 (опубликованного 03.07.2019 г. в 09-22, т.е. через 17 минут после начала аукциона в электронной форме), обе соответствуют требованиям документации.

Аукцион в электронной форме – это конкурентная процедура, а неправомерный отказ в допуске к участию в аукционе нарушает ФЗ 135 «О защите прав конкуренции», а соблюдение этого закона основа конкурентных процедур.

Если бы ООО «ТДК» было допущено к участию в закупке, то стало бы ее победителем, поскольку цена, предложенная была меньше, чем цена участника, который неправомерно стал победителем торгов.

Таким образом, действия Заказчика привели к ограничению конкуренции, искусственно создали условия для победы ООО РСК РЕНЕССАНС (согласно данным протокола № 31907998011-03 ) в указанной выше закупке.

Заказчиком нарушены требования ч.1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), в соответствии с которой при проведении торгов, запроса котировок цен на товары (далее — запрос котировок), запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе:

# Общество с ограниченной ответственностью «ТДК»

191040, гор. Санкт-Петербург, переулок Транспортный, д.6, помещение 3Н, ИНН/КПП 7842115693/784201001, ОГРН1167847341936, тел: 89173899208

создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом.

Также Заказчиком нарушен пункт 9 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, так как, ограничив ему доступ к проводимым торгам, создав другому участнику преимущественное положение, в итоге организатор закупок создал для ООО «ТДК» препятствия в целом к доступу на рынок услуг на выполнение работ по герметизации межпанельных швов.

На основании изложенного, руководствуясь требованиями действующего законодательства РФ,

## **ПРОШУ:**

1. Провести проверку по изложенным в жалобе фактам нарушения антимонопольного законодательства и законодательства в сфере защиты конкуренции и о противодействии коррупции, при размещении закупки №31907998011;
2. Аннулировать результаты закупки и всех протоколов;
3. Обязать Заказчика повторно рассмотреть и оценить заявки на участие в аукционе в электронной форме на выполнение работ по герметизации межпанельных швов извещения № 31907998011.

## **ПРИЛОЖЕНИЯ:**

1. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе;
2. Итоговый протокол
3. Техническое предложение - первая часть заявки ООО «ТДК»;
4. Решение о назначении генерального директора ООО «ТДК»;
5. Выписка из ЕГРЮЛ.

Генеральный директор

ООО «ТДК»

\_\_\_\_\_ В.В.Никитина