

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ
по Владимирской области**

ул. Большая Московская, 1, г. Владимир, 600000 тел./ факс (4922) 53-14-53, 33-49-78, e-mail:
to33@fas.gov.ru

**РЕШЕНИЕ
по делу о нарушении законодательства
о контрактной системе в сфере закупок
№ 033/06/67-56/2020**

29 января 2020 года

г. Владимир

Резолютивная часть решения оглашена 29.01.2020 года

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия) в составе:

на основании части 8 статьи 106 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе в сфере закупок) и Административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного приказом ФАС России от 19.11.2014 № 727/14 (далее - административный регламент) рассмотрела жалобу ООО «Профессиональная ортопедия» (далее – заявитель, общество) на действия комиссии при проведении электронного аукциона на право заключить гражданско-правовой договор бюджетного учреждения на закупку частей и принадлежностей протезов и ортопедических приспособлений для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Областная клиническая больница» (№ закупки 0128200000119009911) в открытом заседании в присутствии представителя заявителя – ... (доверенность от 23.01.2020 № 23/01), представителя заказчика - ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» ... (доверенность от 26.09.2019 № 62).

Уполномоченный орган – департамент имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области, уведомленный о времени и месте рассмотрения жалобы, ходатайствовал о рассмотрении жалобы в отсутствие представителя.

28.01.2020 в соответствии с пунктом 3.33 Административного регламента и частью 3 статьи 106 Закона о контрактной системе в сфере закупок в рамках рассмотрения дела о нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок Комиссией был объявлен перерыв до 29.01.2020 г.

В ходе рассмотрения дела о нарушении законодательства в сфере закупок № 033/06/67-56/2020 Комиссия Владимирского УФАС России,

УСТАНОВИЛА:

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «Профессиональная ортопедия» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на право заключить гражданско-правовой договор бюджетного учреждения на закупку частей и принадлежностей протезов и ортопедических приспособлений для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области "Областная клиническая больница" (№ закупки 0128200000119009911).

Заявитель полагает, что аукционная комиссия незаконно отклонила заявку общества с обоснованием: пункт 1 части 4 статьи 67 - непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 44-ФЗ, или предоставление/установление недостоверной информации предусмотренной частью 3 статьи 66 44-ФЗ: Приложение №2 к информационной карте, пункт 13.2 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе, п.1 ч.4 ст.67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" – непредставление информации (по позиции 1,5 показатели товара указаны не в полном объеме (Описание по КТРУ (Металл), предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44.

Заявитель считает, что его заявка в полном объеме соответствовала требованиям законодательства о контрактной системе и документации рассматриваемого электронного аукциона. В частности, следуя указанным требованиям, обществом в полном объеме была предоставлена информация о конкретных показателях товара, предлагаемого к поставке по позиции № 1 (п. 1.1) «Компонент бедренный NexGen («НексДжен») (LPS)», а именно: «стерильное имплантируемое изделие, предназначенное для замещения мышечков бедренной кости (фemorальный компонент) при проведении первичной двумышечковой замены коленного сустава, резекции бедренной кости или при замене неработающего эндопротеза коленного сустава (ревизии). Изделие изготавливается из металла [сплавов кобальт-хром (Co-Cr)] и не покрыто материалом, обеспечивающим улучшение фиксации и стабильности за счет способствования прорастанию кости. Изделие разработано для сочленения с тибиальным и, при необходимости, пателлярным компонентами эндопротеза коленного сустава, имплантация должна проводиться с использованием костного цемента.

По позиции № 5 «Компонент эндопротеза коленного сустава тибиальный, непокрытый, металлический» обществом в первой части заявки было представлено также конкретное описание предлагаемого товара в полном объеме, аналогичное описанию по позиции № 1.

В соответствии с частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе в сфере закупок и требованиями пункта 13.2 раздела 13 «Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе» документации об электронном аукционе первая часть заявки участника должна содержать конкретные показатели, соответствующие значениям установленным в документации об электронном аукционе. Аналогичные требования содержатся в пункте 16.4 «Инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе» аукционной документации, кроме изложенного, в пункте 16.2 содержится требование, что сведения, которые содержатся в заявках участников закупок, не должны допускать двусмысленных (неоднозначных) толкований.

Таким образом, заявитель полагает, что им в первой части заявки было представлено описание требуемого товара из КТРУ без изменений, за исключением сведений о металле конкретного предлагаемого товара, что по мнению общества, являлось обязанностью согласно требований пунктов 13.2, 16.2, 16.4 документации рассматриваемого электронного аукциона.

Также представитель ООО «Профессиональная ортопедия» при рассмотрении жалобы отметил, что указание участником одновременно нескольких металлов изготовления в описании предлагаемого товара, привело бы к грубейшему нарушению требований Закона о контрактной системе в сфере закупок и закупочной документации.

В силу изложенного, заявитель просит признать жалобу обоснованной, провести внеплановую проверку, признать действия аукционной комиссии, нарушающими часть 4 статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок и выдать обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

Представитель заказчика выразила мнение о правомерности действий аукционной комиссии и вместе с тем пояснила следующее, что в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Постановление №145)

заказчики при описании объекта закупки обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - Каталог).

Однако, по мнению заказчика, описание товаров из Каталога очень часто содержит некорректную информацию. Поэтому, в целях предупреждения возникновения спорных ситуаций при рассмотрении аукционной комиссией первых частей заявок, заказчик принял решение о применении сноски к описанию товара из Каталога, а именно: «* Участник закупки полностью копирует описание из КТРУ, указанное заказчиком, оставляя его неизменным».

Ввиду того, что заявка заявителя содержала показатели не соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе, заявка была отклонена комиссией.

Из письменного отзыва департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области следует, что согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе от 17.01.2020 № 0128200000119009911 отказано в допуске ООО «Профессиональная ортопедия» (номер заявки 2) в соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 67 - непредоставление информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ, или предоставление/установление недостоверной информации предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ: Приложение к Информационной карте Таблица 1, п.13.2 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе, п.1 ч.4 ст.67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" – непредставление информации (по позиции 1,5 показатели товара указаны не в полном объеме (Описание по КТРУ (Металл), предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44).

Также уполномоченный орган в письменном отзыве указал, что по позициям 1,5 Таблицы 1 Приложения к информационной карте электронного аукциона заказчиком установлено императивное требование к участникам закупки о необходимости неизменного и полного копирования описания из КТРУ, указанного заказчиком.

Участник ООО «Профессиональная ортопедия» (номер заявки 2) проигнорировал данное требование заказчика.

Таким образом, заявка данного участника не соответствовала требованиям документации об электронном аукционе, что и послужило причиной отклонения заявки.

Таким образом, уполномоченный орган выразил мнение о том, что аукционная комиссия, действуя в пределах своих полномочий в рамках статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок, а именно проверяя первые части заявок на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе, правомерно отказала заявителю жалобы в допуске к участию в электронном аукционе.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, исследовав доказательства сторон в рамках внеплановой проверки, проведенной в соответствии с пунктом 1 частью 15 статьи 99 Закона о контрактной системе, Комиссия пришла к следующим выводам.

26.12.2019 года на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок были размещены извещение о проведении электронного аукциона № 0128200000119009911 и документация об электронном аукционе на право заключить гражданско-правовой договор бюджетного учреждения на закупку частей и принадлежностей протезов и ортопедических приспособлений для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Областная клиническая больница».

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 8 265 272,03 рублей.

По окончании срока подачи заявок до 16.01.2020 09:00:00 было подано 2 заявки от участников, с порядковыми номерами: 2, 3.

В силу части 1 статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

В соответствии с частью 4 статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.

Частью 5 статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок установлено, что отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным частью 4 настоящей статьи, не допускается.

В силу части 3 статьи 66 Закона о контрактной системе в сфере закупок первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 3.1 настоящей статьи, должна содержать:

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:

а) наименование страны происхождения товара;

б) **конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе**, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Аналогичные требования установлены заказчиком в пунктах 13.2, 16.4 документации об электронном аукционе.

В соответствии с протоколом рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе 0128200000119009911 от 17.01.2020 участникам закупки № 2,3 отказано в допуске к участию в электронном аукционе на основании: пункт 1 части 4 статьи 67 - непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 44-ФЗ, или предоставление/установление недостоверной информации предусмотренной частью 3 статьи 66 44-ФЗ: Приложение №2 к информационной карте, пункт 13.2 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе, п.1 ч.4 ст.67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" – непредставление информации (по позиции 1,5 показатели товара указаны не в полном объеме (Описание по КТРУ (Металл), предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44).

Проанализировав первую часть заявки заявителя и требования, установленные заказчиком в аукционной документации, Комиссия Владимирского УФАС России пришла к следующим выводам.

В Приложении № 2 к информационной карте рассматриваемого электронного аукциона «Показатели товара (поставка частей и принадлежностей протезов и ортопедических приспособлений)» заказчиком по позиции № 1 установлено следующее: Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый с характеристиками «Стерильное имплантируемое изделие, предназначенное для замещения мышечков бедренной кости (феморальный компонент) при проведении первичной двумышечковой замены коленного сустава, резекции бедренной кости или при замене неработающего эндопротеза коленного сустава (ревизии). Изделие изготавливается из металла [например, сплавов кобальт-хром (Co-Cr), кобальт-хром-молибден (Co-Cr-Mo) или титана (Ti)] и не покрыто материалом, обеспечивающим улучшение фиксации и стабильности за счет содействия прорастанию кости. Изделие разработано для сочленения с тибиальным и,

при необходимости, пателлярным компонентами эндопротеза коленного сустава, имплантация должна проводиться с использованием костного цемента.*

По позиции № 5 установлено следующее: Компонент эндопротеза коленного сустава тиббиальный непокрытый, металлический с характеристиками «Стерильное имплантируемое изделие, предназначенное для замещения мыщелков большеберцовой кости (тибиальный компонент) при проведении первичной двухмышцелковой замены коленного сустава, резекции бедренной кости или при замене неработающего эндопротеза коленного сустава (ревизии). Изделие изготавливается из металла [например, сплавов кобальт-хром (Co-Cr), кобальт-хром-молибден (Co-Cr-Mo) или титана (Ti)] и не покрыто материалом, обеспечивающим улучшение фиксации и стабильности за счет способствования прорастанию кости. Изделие разработано для сочленения с вкладышем и/или феморальным компонентом эндопротеза коленного сустава, имплантация должна проводиться с использованием костного цемента.*

Согласно пункту 15.2 раздела 15 «Требования к описанию объекта закупки» документации об электронном аукционе, при описании цифровых показателей указываются значения в соответствии с инструкцией заказчика, указанной в приложении к документации (при наличии).

Заказчиком в Приложения № 2 к информационной карте документации об электронном аукционе была предусмотрена сноска на символ «*», который трактуется следующим образом: *«Участник закупки полностью копирует описание из КТРУ, указанное Заказчиком, оставляя его неизменным».*

В заявке ООО «Профессиональная ортопедия» по требованию к техническим, качественным характеристикам товара по позиции № 1 указано «... Изготавливается из металла [сплавов кобальт-хром (Co-Cr)] и не покрыто материалом, обеспечивающим улучшение фиксации и стабильности за счет способствования прорастанию кости. ...».

По позиции № 5 указано «... Изделие изготавливается из металла [титана (Ti)] и не покрыто материалом, обеспечивающим улучшение фиксации и стабильности за счет способствования прорастанию кости. ...».

Таким образом, участником ООО «Профессиональная ортопедия» указаны показатели товара не в соответствии с требованиями документации об электронном аукционе.

Следовательно, аукционная комиссия, действуя в пределах своих полномочий в рамках статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок, а именно проверяя первые части заявок на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе, правомерно отказала заявителю в допуске к участию в электронном аукционе.

Вместе с тем, по результатам проведения внеплановой проверки Комиссия Владимирского УФАС России установила следующее.

На основании пунктов 1,2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе в сфере закупок документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать следующую информацию: наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги; требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 настоящего Федерального закона и инструкция по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок описание объекта закупки должно носить объективный характер. Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами, в том числе: в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описании объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам,

информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент" либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

В силу части 2 статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, **должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям.** При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

Согласно части 6 статьи 23 Закона о контрактной системе в сфере закупок, порядок формирования и ведения в единой информационной системе каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также правила использования указанного каталога устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 были утверждены правила формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Правила формирования) и правила использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Правила использования).

Под каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – каталог, КТРУ) понимается систематизированный перечень товаров, работ, услуг, закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сформированный на основе Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 и включающий в себя информацию в соответствии с настоящими Правилами (п.2 Правил формирования).

На основании пункта 4 Правил использования, заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога в соответствии с подпунктами "б" - "г" и "е" - "з" пункта 10 Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. № 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Постановление Правительства РФ № 145), с указанной в ней даты начала обязательного применения. **При этом заказчик обязан при осуществлении закупки использовать информацию, включенную в соответствующую позицию, в том числе указывать согласно такой позиции следующую информацию:**

а) наименование товара, работы, услуги;

б) единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги (при наличии);

в) **описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в позиции).**

В силу требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок заказчик должен руководствоваться требованиями Постановления Правительства РФ № 145.

Вместе с тем использование информации из КТРУ при описании объекта закупки не должно препятствовать пониманию требований заказчика к товару, а так же способствовать двусмысленному толкованию вышеназванных требований.

В Приложении № 2 к информационной карте рассматриваемого электронного аукциона «Показатели товара (поставка частей и принадлежностей протезов и ортопедических

приспособлений)» заказчиком по позиции № 1 установлено следующее: Компонент эндопротеза коленного сустава феморальный непокрытый с характеристиками «Стерильное имплантируемое изделие, предназначенное для замещения мышечков бедренной кости (феморальный компонент) при проведении первичной двухмышечковой замены коленного сустава, резекции бедренной кости или при замене неработающего эндопротеза коленного сустава (ревизии). **Изделие изготавливается из металла [например, сплавов кобальт-хром (Co-Cr), кобальт-хром-молибден (Co-Cr-Mo) или титана (Ti)]** и не покрыто материалом, обеспечивающим улучшение фиксации и стабильности за счет способствования прорастанию кости. Изделие разработано для сочленения с тибияльным и, при необходимости, пателлярным компонентами эндопротеза коленного сустава, имплантация должна проводиться с использованием костного цемента.*

По позиции № 5 установлено следующее: Компонент эндопротеза коленного сустава тибияльный непокрытый, металлический с характеристиками «Стерильное имплантируемое изделие, предназначенное для замещения мышечков большеберцовой кости (тибияльный компонент) при проведении первичной двухмышечковой замены коленного сустава, резекции бедренной кости или при замене неработающего эндопротеза коленного сустава (ревизии). **Изделие изготавливается из металла [например, сплавов кобальт-хром (Co-Cr), кобальт-хром-молибден (Co-Cr-Mo) или титана (Ti)]** и не покрыто материалом, обеспечивающим улучшение фиксации и стабильности за счет способствования прорастанию кости. Изделие разработано для сочленения с вкладышем и/или феморальным компонентом эндопротеза коленного сустава, имплантация должна проводиться с использованием костного цемента.*

Проанализировав представленные сведения и документы, принимая во внимание информацию, содержащуюся в открытых источниках сети Интернет, Комиссия Владимирского УФАС России пришла к выводу, что материал металла не может быть одновременно из кобальт-хрома, кобальт-хром-молибдена, титана, а выражается в виде одного конкретного названия металла.

Таким образом, в рассматриваемом случае заказчиком были использованы сведения, содержащиеся в КТРУ, но не предприняты меры к установлению объективных требований к значению показателей товара, а именно к материалу протезов. Заказчику следовало предоставить возможность участнику закупки сформировать свое аукционное предложение на требуемый товар, с указанием одного из трех вариантов материала протеза.

Таким образом, документация рассматриваемого электронного аукциона не позволяет объективно и однозначно определить требования заказчика, что повлекло за собой отклонение участников закупки с порядковыми номерами 2,3 и ввело потенциальных участников в заблуждение.

С учетом изложенного, рассматриваемая аукционная документация требует внесения соответствующих изменений в целях устранения нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок и приведения требований заказчика в соответствие с положениями частей 1, 2 статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

На основании изложенного, руководствуясь частями 8 статьи 106, пунктом 3 частью 15 статьи 99 Закона о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия Владимирского УФАС России

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «Профессиональная ортопедия» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на право заключить гражданско-правовой договор бюджетного учреждения на закупку частей и принадлежностей протезов и ортопедических приспособлений для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области "Областная клиническая больница" (№ закупки 0128200000119009911) необоснованной.

2. Признать заказчика нарушившим требования частей 1,2 статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

3. Предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок в отношении заказчика, аукционной комиссии, оператора электронной площадки не выдавать в виду ранее выданного по делу № 033/06/67-51/2020 от 29.01.2020.

4. Передать материалы настоящего дела о нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок уполномоченному должностному лицу Владимирского УФАС России для

рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства в отношении виновных лиц.

Настоящее решение вступает в законную силу с момента его вынесения и может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с момента вынесения.