

125993, г. Москва,
ул. Садовая-Кудринская,
д. 11, Д-242, ГСП-3

Федеральная антимонопольная
служба (ФАС России)

Руководителю ФАС России
Артемьеву И.Ю.

Заявитель жалобы:
Общество с ограниченной
ответственностью "ЭРСТВАК"
(ИНН 7717740996, ОГРН 1127747236605)
адрес: 107023, город Москва,
ул. Электrozаводская,
дом 23, стр. 8, офис 104
тел / факс: (499) 703-06-36
email: tenders@erstvak.com

ФАС России
Рег. номер 9323/20
зарегистрирован 21.01.2020



Анкет

Жалоба

на действия Аукционной Комиссии по осуществлению закупок Заказчика
(Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт теоретической и
прикладной электродинамики Российской Академии наук" (ИТПЭ РАН)
при проведении электронного аукциона на право заключения договора
(в рамках положений
Федерального закона № 223-ФЗ, Федерального закона № 135-ФЗ)

Обстоятельства обращения в ФАС России с настоящей жалобой.

27 декабря 2019 года в Единой Информационной Системе было размещено Извещение о
проведении аукциона в электронной форме и документация о данном аукционе.

Реестровый номер Извещения - 31908729687.

Информация о закупке:

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
теоретической и прикладной электродинамики Российской академии наук;

Форма торгов: открытый аукцион в электронной форме.

Наименование объекта закупки: поставка технологического комплекса для формирования
материалов специального назначения

**Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет":** <https://www.tektorg.ru/223-fz>

Адрес сайта, на котором размещена документация об открытом аукционе в электронной форме: www.zakupki.gov.ru.

Адрес места нахождения Заказчика: 125412, г. Москва, Ижорская ул., д.13;

Почтовый адрес Заказчика: 125412, г. Москва, Ижорская ул., д.13;

Адрес электронной почты Заказчика: tender@itae.ru;

Номер контактного телефона Заказчика: (495) 485-83-33;

Место поставки товара: г. Москва, Ижорская ул., д. 13;

Начальная (максимальная) цена Договора: 167 873 254,00 (Сто шестьдесят семь миллионов восемьсот семьдесят три тысячи двести пятьдесят четыре) рубля 00 копеек с учетом НДС 20%;

Источник финансирования: внебюджетные средства;

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: «12» января 2020 г. в 01.00 (время московское);

Место и дата рассмотрений предложений (заявок) участников закупки и подведение итогов закупки:

Место проведения рассмотрения и подведения итогов закупки: Россия, г. Москва, ул. Ижорская д.13 корп. 1А комн. 607.

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 14 января 2020 г.;

Дата и время проведения открытого аукциона в электронной форме: 17 января 2020 г. 10:00.

Дата подведения итогов закупки: 20 января 2020 г.

14 января 2020 года в Единой Информационной Системе было размещено изменение Извещения и документации о данном электронном аукционе.

ООО "ЭРСТВАК", в установленный документами закупки срок подало Заявку на участие в рассматриваемом электронном аукционе.

ООО "ЭРСТВАК" был присвоен порядковый номер Заявки - № 2.

К первой части Заявки ООО "ЭРСТВАК" на участие в электронном аукционе были приложены следующие документы:

- Техническое предложение по предмету закупки на 67 (шестьдесят семи) листах;
- Согласие участника аукциона на заключение контракта на Поставку технологического комплекса для формирования материалов специального назначения для ИТПЭ РАН в соответствии с условиями и требованиями, установленными в документации об электронном аукционе, по цене, не превышающей начальной (максимальной) цены договора.

Всего было подано две Заявки на участие в рассматриваемом электронном аукционе.

На основании Протокола № 1/302 от 14 января 2020 года рассмотрения первых частей Заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключить Договор на

поставку технологического комплекса для формирования материалов специального назначения Аукционной комиссией Заказчика было принято решение об отказе в допуске к участию в рассматриваемом электронном аукционе участнику с порядковым номером Заявки № 2, то есть ООО "ЭРСТВАК".

Согласно Протоколу № 2/302 от 15 января 2020 года Единой (аукционной) комиссией Заказчика подведены итоги аукциона в электронной форме.

Протокол № 2/302 от 15 января 2020 года подведения итогов аукциона в электронной форме был размещен сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу <https://zakupki.gov.ru/> 16 января 2020 года.

По мнению Комиссии Заказчика основанием отклонения Заявки ООО "ЭРСТВАК" явилось следующее:

1. "Заявка ООО "ЭРСТВАК" не учитывает требования подраздела 4.5. Технических требований, "Требования к комплектности", изложенных на 78 листе Извещения и Аукционной документации Заказчика";
2. "Заявка ООО "ЭРСТВАК" содержит противоречивые сведения о толщине наносимых покрытий";
3. Несоответствие технических параметров продукции ООО "ЭРСТВАК" техническим требованиям.

Подробные основания отклонения Заявки ООО "ЭРСТВАК" по каждому изложенному пункту приведены в приложенном к настоящей Жалобе Протоколу Комиссии Заказчика № 1/302 от 14 января 2020 года и Протоколу № 2/302 от 15 января 2020 года подведения итогов аукциона в электронной форме

По мнению ООО "ЭРСТВАК" действия Заказчика (Аукционной (Единой) комиссии) по не допуску ООО "ЭРСТВАК" к участию в электронном аукционе являются неправомерными и противоречащими как требованиям ч.10 ст. 3 Федерального закона № 223-ФЗ, ч.11 ст.18 Федерального закона № 135-ФЗ так и положениям самой документации Заказчика об электронном аукционе по следующим основаниям.

1.

По пункту 1 оснований отклонения Заявки ООО "ЭРСТВАК".

1.1.

По мнению ООО "ЭРСТВАК" вывод Заказчика о том, что "Заявка ООО "ЭРСТВАК" не учитывает требования подраздела 4.5. Технических требований, "Требования к комплектности", изложенных на 78 листе Извещения и Аукционной документации Заказчика", является необоснованным.

В листе 78 Извещения и Аукционной документации Заказчиком установлены требования к комплектности поставляемого объекта закупки (оборудования) - **Подраздел 4.5 "Требования к комплектности"**, следующего содержания:

"В случае если для работоспособности Оборудования необходимо его дополнительное оснащение неоговоренными в настоящем техническом задании принадлежностями и вспомогательным оборудованием, Поставщик в конкурсной документации должен включить их в комплект поставки и указать точные их технические и функциональные характеристики."

Для работоспособности поставляемого ООО "ЭРСТВАК" Оборудования отсутствует необходимость в дополнительных и неоговоренных в техническом задании Заказчика принадлежностях и вспомогательном оборудовании, в связи с чем у ООО "ЭРСТВАК" отсутствовала необходимость и обязанность включать данные сведения о дополнительных принадлежностях и вспомогательном оборудовании в комплект поставки и указывать их технические и функциональные характеристики.

Планируемое к поставке ООО "ЭРСТВАК" оборудование полностью соответствовало техническим и иным необходимым характеристикам, указанным в Аукционной документации Заказчика.

Никаких дополнительных принадлежностей и иного вспомогательного оборудования, **то есть дополнительных требований по комплектности** для работоспособности поставляемого Оборудования не требовалось.

Отдельного требования по включению в Заявку ООО "ЭРСТВАК" сведений о необходимости предоставить информацию о том, что для работоспособности поставляемого Оборудования **не требуется необходимость в дополнительных и неоговоренных в техническом задании Заказчика принадлежностях и вспомогательном оборудовании**, Аукционная документация Заказчика не содержала.

В соответствии с обоснованием комиссии :

« неучёт требований подраздела 4.5 позволяет Поставщику осуществить поставку комплектного оборудования, но не гарантирует Заказчику его работоспособность и (или) возможность использования для поставленных целей, в части получения требуемого результата», однако в заявке ООО «ЭРСТВАК» подтверждает выполнение всех требований Технического задания заказчика и выражает согласие со всеми условиями и требованиями закупочной документации. На основании данных фактов, у Заказчика нет возможности обосновано высказывать мнение о «неработоспособном оборудовании и (или) не отвечающего необходимым техническим параметрам» предлагаемом оборудовании.

1.2.

Вывод Заказчика, приведенный в последнем абзаце листа 2 Протокола № 1/302 от 14 января 2020 года об отсутствии гарантий работоспособности планируемого к поставке ООО "ЭРСТВАК" Оборудования является голословным, не основанным на фактических доказательствах

и противоречащим самому принципу совершения гражданско-правовой сделки, согласно которой сторона принимает на себя объем соответствующих обязательств по надлежащему исполнению данной сделки.

Фактически Заказчиком необоснованно, немотивированно и бездоказательно делается вывод и ставится под сомнение сам факт невозможности со стороны ООО "ЭРСТВАК" исполнения договора по поставке Оборудования еще до заключения самого договора поставки, тем самым Заказчик:

- необоснованно ограничивает конкуренцию, заключающуюся в свободном и равном доступе ООО "ЭРСТВАК" к участию в электронном аукционе;

- подвергает сомнению возможность исполнения участником аукциона (ООО "ЭРСТВАК") обязательств по поставке и исполнению контракта, что не входит в полномочия комиссии, а потому на стадии рассмотрения Заявки ООО "ЭРСТВАК" является недопустимым.

Подобные действия Заказчика, согласно которым ставится под сомнение исполнение ООО "ЭРСТВАК" еще не заключенного контракта могут иметь значение при рассмотрении вопроса уже заключенного контракта, но не могут иметь значение на стадии рассмотрения заявок, ибо иное приводит к расширению полномочий Аукционной комиссии и предполагает наличие усмотрения (предположения) комиссии, что не предусмотрено Законом и основанием для отклонения заявки участника.

Порядок исполнения контракта - это один из этапов процесса закупок, каждый из которых имеет свои условия и последствия; при этом неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта также влечет предусмотренные Законом последствия, присущие именно этой стадии.

Таким образом, на стадии рассмотрения заявок у Аукционной комиссии не было оснований оценивать возможность исполнения обязательств со стороны ООО "ЭРСТВАК".

Кроме того, подвергая сомнению возможность исполнения участником аукциона (ООО "ЭРСТВАК") обязательств по поставке и исполнению контракта до заключения и исполнения самого контракта, Заказчик (Аукционная комиссия) фактически ограничивает доступ участника к закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки (пункт 4, части 1, статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ), а также нарушает принцип равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к другим участникам закупки (пункт 2, части 1, статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ).

2.

По пункту 2 оснований отклонения Заявки ООО "ЭРСТВАК".

По мнению членов Аукционной комиссии Заказчика сведения, изложенные в Заявке ООО "ЭРСТВАК" содержат противоречивые сведения о толщине наносимых покрытий.

ООО "ЭРСТВАК" считает, что изложенные в Заявке сведения о толщине наносимых покрытий полностью соответствуют показателям, изложенным в Аукционной документации.

2.1.

Пункт 1.1.11., страницы 43 Извещения и Аукционной документации Заказчика, подраздел 4.1. "Основные параметры и размеры", Раздела 4 "Технические требования":

1.1.11.	Толщина напыляемых пленок	Диапазон не менее	0.001÷100	мкм.
---------	---------------------------------	----------------------	-----------	------

Пункт 1.1.11., страницы 6 Заявки (Техническое предложение) ООО "ЭРСТВАК", подраздел 4.1. "Основные параметры и размеры", Раздела 4 "Технические требования"

1.1.11.	Толщина напыляемых пленок	Диапазон не менее	0.001÷100	мкм.
---------	---------------------------------	----------------------	-----------	------

Таким образом, указанные ООО "ЭРСТВАК" показатели и диапазон наносимых покрытий соответствуют требованиям, изложенным в Извещении и Аукционной документации Заказчика.

2.2.

Пункт 1.4.31., страницы 47 Извещения и Аукционной документации Заказчика, подраздел 4.1. "Основные параметры и размеры", Раздела 4 "Технические требования":

1.4.31.	Толщина наносимых покрытий	Диапазон более	0.001÷100.0	мкм
---------	----------------------------------	----------------	-------------	-----

Пункт 1.4.31., страницы 12 Заявки (Техническое предложение) ООО "ЭРСТВАК", подраздел 4.1. "Основные параметры и размеры", Раздела 4 "Технические требования":

1.4.31.	Толщина наносимых покрытий	Диапазон более	0.001÷105.0	мкм
---------	----------------------------------	----------------	-------------	-----

Таким образом, указанные ООО "ЭРСТВАК" показатели подпадают под изложенный Заказчиком в Извещении и Аукционной документации диапазон значений.

Согласно Разделу 3 "Инструкция по заполнению Заявки на участие" Аукционной документации Заказчика установлено следующее.

Участник процедуры закупки должен:

- указать в заявке на аукцион в электронной форме точные технические и функциональные характеристики предлагаемого к поставке оборудования согласно требованиям настоящего технического задания.

Этим же Разделом 3 "Инструкция по заполнению Заявки на участие" Аукционной документации Заказчика в отношении первой части Заявки на участие в аукционе в электронной форме установлено, что "...Если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается фразой «в пределах диапазона», или знаком «-», или значение такого показателя сопровождается фразой «не более» или фразой «не менее», участником закупки должен быть предложен товар со значением показателя, соответствующим заявленным требованиям, то есть точно таким же либо попадающим в обозначенный в Техническом задании, но без сопровождения фразы «не более» или фразы «не менее»..."

В рамках значений, изложенных в пункте 2.1. настоящей жалобы ООО "ЭРСТВАК" был предложен товар со значением показателя (толщина наносимых покрытий) точно таким же какое было указано Заказчиком в Аукционной документации, то есть - 0.001÷100 мкм., без сопровождения фраз "не более" или "не менее".

В рамках значений, изложенных в пункте 2.2. настоящей жалобы ООО "ЭРСТВАК" был предложен товар со значением показателя (толщина наносимых покрытий) подпадающий в обозначенный Заказчиком в Аукционной документации диапазон, то есть - 0.001÷105.0 мкм., без сопровождения фраз "не более" или "не менее".

3.

По пункту 3 оснований отклонения Заявки ООО "ЭРСТВАК".

3.1.

Заказчик в Протоколе Комиссии № 1/302 от 15 января 2020 года и Протоколе № 2/302 от 15 января 2020 года подведения итогов аукциона подтверждает, что показатели, изложенные в Заявке ООО "ЭРСТВАК" в части:

- скорость откачки форвакуумного спирального насоса (пункт 4.1.10.3., стр. 65 Аукционной документации Заказчика);

- предельный вакуум форвакуумного спирального насоса (пункт 4.1.10.4., стр. 65 Аукционной документации Заказчика),

полностью соответствуют показателям, указанным Заказчиком в Аукционной документации.

Показатели Аукционной документации:

- скорость откачки форвакуумного спирального насоса - не менее 250 л/мин.

Показатели Заявки ООО "ЭРСТВАК":

- скорость откачки форвакуумного спирального насоса - 258 л/мин (стр. 42 Заявки ООО "ЭРСТВАК").

Показатели Аукционной документации:

- предельный вакуум форвакуумного спирального насоса - не более 1.6 Па

Показатели Заявки ООО "ЭРСТВАК":

- предельный вакуум форвакуумного спирального насоса - 1.6 Па (стр. 42 Заявки ООО "ЭРСТВАК").

Несмотря на данный факт представители Заказчика делают вывод о несоответствии технических параметров продукции ООО "ЭРСТВАК", мотивируя свой вывод, сведениями, использованными с официального интернет-сайта ООО "ЭРСТВАК" по ссылке, указанной в Протоколе Комиссии № 1/302 от 14 января 2020 года (последний абзац листа третьего Протокола) и Протоколе № 2/302 от 15 января 2020 года подведения итогов аукциона.

Таким образом, Аукционной комиссией Заказчика фактически сделан вывод о несоответствии заявленных технических характеристик реальным характеристикам продукции, исходя из анализа официального каталога продукции ООО "ЭРСТВАК" и информации, опубликованной на официальном сайте производителя ООО "ЭРСТВАК", по адресу <https://erstvak.com/catalog/vakuumnyi-nasos/spiralnyi/>.

По мнению ООО "ЭРСТВАК" данный вывод Аукционной комиссии Заказчика основан не на Законе по следующим основаниям.

1. Аукционная комиссия Заказчика обязана проверять Заявку ООО "ЭРСТВАК" исключительно на соответствие требованиям, которые были изложены в Аукционной документации Заказчика.

Проверка Заявки ООО "ЭРСТВАК" на соответствие каким-либо сайтам в сети Интернет Федеральным законом 223-ФЗ не предусмотрена.

У ООО "ЭРСТВАК" нет обязанности размещать информацию о производимых обществом товарах на сайтах в сети Интернет. Официального запроса уточнения характеристик от представителей Заказчика не поступало.

Кроме того, информация, размещенная на сайте ООО "ЭРСТВАК", на момент ее рассмотрения Аукционной комиссией Заказчика не являлась актуальной, а характеристики указанных товаров, указанные на интернет-сайте ООО "ЭРСТВАК", могут быть изменены без предварительного уведомления потенциальных покупателей вследствие изменившейся потребности рынка в отношении данного товара либо производственной необходимости.

Фактически Аукционная комиссия Заказчика оценивая информацию, размещенную на интернет-сайте ООО "ЭРСТВАК" сопоставила данную информацию со официальными

сведениями в отношении планируемого к поставке объекта закупки, изложенными в официальной Заявке ООО "ЭРСТВАК", то есть совершила действия, согласно Закону не входящие в компетенцию аукционной комиссии при рассмотрении Заявки ООО "ЭРСТВАК".

2. Как следует из последнего абзаца страницы 3 Протокола № 1/302 от 14 января 2020 года, предпоследнего абзаца страницы 3 Протокола № 2/302 от 15 января 2020 года, Аукционной комиссией при выводе о несоответствии заявленных технических характеристик реальным характеристикам продукции, исходя из анализа официального каталога продукции ООО "ЭРСТВАК" рассмотрены технические характеристики спирального насоса ERSTEVAK LTD, модели ESVP300.

Однако, ни Аукционная документация, ни Заявка ООО "ЭРСТВАК" не содержат сведений об Объекте закупки именно спирального насоса данной модели.

Таким образом, Аукционной комиссией Заказчика фактически рассматривались технические характеристики и давалась оценка оборудованию, не являвшегося согласно Аукционной документации и Заявки ООО "ЭРСТВАК" объектом закупки.

3. Кроме того, на листе 4, абзацы 2 - 4 Протокола № 1/302 от 14 января 2020 года и на листе 3 (последний абзац), листе 4 абзацы 2-3 Протокола № 2/302 от 15 января 2020 года Аукционной комиссией приведены сведения о ранее имевших место торгах, в которых принимало участие ООО "ЭРСТВАК".

Как следует из положений частей 13 и 14 статьи 3.2. 223-ФЗ, изложен исчерпывающий перечень сведений, которые должны содержать Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки и Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки.

Согласно подпункта 6 части 13 статьи 3.2. и подпункта 8 части 14 статьи 3.2. 223-ФЗ, иные сведения указываются в Протоколах если необходимость их указания в Протоколах предусмотрена положением о закупке.

В нарушение требований части 13 и части 14 статьи 3.2. 223-ФЗ в Протокол № 1/302 от 14 января 2020 года и Протокол № 2/302 от 15 января 2020 года Аукционной комиссии Заказчика включена информация не подлежащая включению в данные Протоколы.

Кроме того информация о ранее имевших место торгах, в которых принимало участие ООО "ЭРСТВАК" не относится ни по степени допустимости, ни по степени относимости к предмету рассматриваемого электронного аукциона, а также к действиям Аукционной комиссии Заказчика которые обжалуются настоящей жалобой.

Более того, вывод Аукционной комиссии Заказчика о якобы имевшем место "негативном опыте сотрудничества с ООО "ЭРСТВАК" в рамках иных торгов, в которых принимало участие ООО "ЭРСТВАК" является голословным и затрагивающим деловую репутацию ООО "ЭРСТВАК".

Просим также отметить, что в соответствии с п. 10 раздела 1 Аукционной документации, заявка состоит из 2 частей. Первая часть аукционной заявки участника является обезличенной, однако в протоколе № 1/302 от 14 января 2020 года Аукционная комиссия ссылается на ООО «ЭРСТВАК»,

как поставщика, тем самым возникает подозрение о сговоре с единственным допущенным участником.

4.

В соответствии с пунктом 13 и 14 части 10 статьи 4 223-ФЗ документация о конкурентной закупке должна содержать критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.

Согласно положениям Аукционной документации Заказчика установлено, что:

- критерием оценки и сопоставления заявок на участие в закупке является только цена (страница 29 Аукционной документации).

Иных критериев оценки и сопоставления заявок Аукционной документацией Заказчика не установлено.

Согласно положениям части 13 статьи 3.2. 223-ФЗ установлено, что Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать, в том числе следующие сведения:

- оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует такая заявка;

- результаты оценки заявок на участие в закупке;

Вместе с тем согласно Протоколу № 1/302 от 14 января 2020 года Аукционной комиссией (Заказчиком) в порядке оценки Заявки ООО "ЭРСТВАК" применялись критерии полноты технического предложения и соотношение представленных технических параметров и показателей параметрам и показателям Аукционной документации, но не применялся установленный самим Заказчиком критерий цены.

Протоколом № 2/302 от 15 января 2020 года подведения итогов аукциона в электронной форме фактически продублированы положения Протокола № 1/302 от 14 января 2020 года, несмотря на то, что согласно положениям части 14 статьи 3.2. 223-ФЗ также установлено, что Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки, должен содержать, в том числе следующие сведения:

- оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке;

- результаты оценки заявок на участие в закупке.;

Таким образом, за основу оценки Заявки ООО "ЭРСТВАК" Заказчиком был выбран не установленный Аукционной документацией критерий цены, а критерий, не предусмотренный в Аукционной документации - критерий полноты технического предложения и соотношение представленных технических параметров и показателей параметрам и показателям Аукционной документации.

С учетом вышеизложенного и, руководствуясь положениями Федерального закона № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Федерального закона № 135-ФЗ "О защите конкуренции",

ООО "ЭРСТВАК" просит Федеральную Антимонопольную службу России (ФАС России):

1. Принять и рассмотреть по существу настоящую Жалобу на действия Аукционной комиссии Заказчика (Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт теоретической и прикладной электродинамики Российской Академии наук" (ИТПЭ РАН), выраженные в отказе ООО "ЭРСТВАК" в допуске к участию в электронном аукционе участнику закупки, подавшему заявку с порядковым № 2.

2. В случае признания настоящей Жалобой обоснованной, выдать Предписание, предусмотренное пунктом 3.1. части 1 статьи 23 Федерального закона № 135-ФЗ "О защите конкуренции" и привлечь к Административной ответственности членов Аукционной комиссии за неправомерный отказ в допуске в соответствии с КоАп.

3. Провести проверку состоявшегося электронного аукциона (Реестровый номер Извещения - 31908729687) на предмет установления иных нарушений, не являющихся предметом обжалования настоящей Жалобы.

Приложение:

1. Заверенная копия Приказа № 1 от 11 декабря 2012 года О вступлении в должность Генерального директора - 1 лист.
2. Заверенная копия Протокола № 5 от 12 декабря 2017 года Общего собрания участников (продление полномочий Генерального директора) - 4 листа.
3. Заверенная копия Приказа № 78 от 12 декабря 2017 года О переизбрании на должность Генерального директора - 1 лист.
4. Копия Протокола № 1/302 от 14 января 2020 года рассмотрения первых частей заявок - 5 листов.
5. Копия Протокола № 2/302 от 15 января 2020 года подведения итогов аукциона в электронной форме - 5 листов.
6. Заверенные копии документов (Техническое предложение) ООО "ЭРСТВАК", представленные для целей участия в электронном аукционе - 67 листов.
7. Копия Согласия участника аукциона ООО "ЭРСТВАК" - 1 лист.

С уважением,



Генеральный директор ООО «ЭРСТВАК»
Борисенков Роман Александрович