



**Общество с ограниченной ответственностью
«ГАРАНТ»**

ИНН: 7816739575 КПП: 781601001 ОГРН: 1237800030632
192289, город Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д. 60 к. 1 литера А, кв. 98 ком. 1
Телефон: (812) 642-51-98 E-mail: ooogarant2023@gmail.com

Исх. № 001 от 15.11.2023 года

**Куда: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ**
199004, город Санкт-Петербург, лн. 4-я В.О., д. 13 литера А

От кого: ООО «ГАРАНТ»
192289, город Санкт-Петербург,
ул. Малая Балканская, д. 60 к. 1 литера А, кв. 98 ком. 1

Жалоба на действия (бездействия) юридического лица -Заказчика

- 1. Заказчик:** Общество с ограниченной ответственностью «ПетербургГаз» **Адрес:** 191180, г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д. 90, корп. 1, лит. А, тел. 441-38-20, доб. 2259, эл. почта: sukora-tabenskiy@pgaz.spb.ru.
- 2. Участник закупки (заявитель):** ООО «ГАРАНТ», **ИНН:** 7816739575. **Адрес:** 192289, город Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д. 60 к. 1 литера А, кв. 98 ком. 1; **телефоны для связи:** (812) 642-51-98; **e-mail:** ooogarant2023@gmail.com; **контактное лицо:** Брылев Дмитрий Сергеевич.
- 3. Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке:** www.zakupki.gov.ru
- 4. Номер извещения:** № 32312914430

Дата опубликования извещения о проведении закупки: 31.10.2023 года.

- 5. Наименование закупки:** «Оказание услуг по техническому обслуживанию, содержанию и текущему ремонту зданий, расположенных по адресам: ул. Гороховая, д.63/2, лит.А; ул. Д.Бедного, д.7, лит.А,Б; ул. Роменская, д.9а, лит.А,Б; г. Сестрорецк, Транспортный пер., д.6/5, лит.А,Б; ул. Коломенская, д.29, лит.А; п. Комарово, Кавалерийская ул., д.17, лит.А,Б; Огородный пер., д.40, лит.А»

Обжалуемые действия с указанием норм федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках) которые, по мнению Заявителя нарушены:

В нарушение 1, 2, 4 пунктов 1 части 10 статьи 3 Закон о закупках, а также в соответствии со ст. 17 федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

- 6. Доводы жалобы:** ООО «ГАРАНТ» 10.11.2023 12:30 (МСК) через <https://223.rts-tender.ru/> был подан запрос № 531398, подписанный ЭЦП, на разъяснение документации конкурса МСП (Исх.№001 от 09.11.2023 года) статус: Отправлен, Текст разъяснения: Разъяснение не опубликовано, Просмотрено Заказчиком: Да.

Текст запроса:

«В документации О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА на оказание услуг по техническому обслуживанию, содержанию и текущему ремонту зданий, расположенных по адресам: ул. Гороховая,

д.63/2, лит.А; ул. Д.Бедного, д.7, лит.А,Б; ул. Роменская, д.9а, лит.А,Б; г. Сестрорецк, Транспортный пер., д.6/5, лит.А,Б; ул. Коломенская, д.29, лит.А; п. Комарово, Кавалерийская ул., д.17, лит.А,Б; Огородный пер., д.40, лит.А., у Вас в критериях и перечне документов для второй части заявки, прописан фасадный подъёмник в составе комплекта специальной техники (оборудования), соответственно без фасадного подъёмника, весь комплект не будет засчитан как критерий.

При работах с фасадного подъёмника, требуется наличие аттестованного стропальщика, у вас ни в техническом задании, ни в документации не прописан порядок работ с фасадного подъёмника и требования к специалистам.

Также в Вашем ответе, указано, что фасадный подъёмник может быть использован на объекте по адресу: ул. Гороховая д.63/2 лит.А., осмотрев данный объект с улицы и прилегающую к дому тротуарная (пешеходная) зона шириной не более 3 м., сообщаю, что для установки фасадного подъёмника с автотранспортного средства требуется от 5 до 8 м в зависимости с какого автотранспортного средства производить работы. В случае использования люлечного подъёмника, необходимо крепится к фасаду здания. В документации не указано кто согласовывает с городскими службами проведение данных работ, в части ограничения прохода пешеходов на данном участке и ограничение проезда автотранспорта вдоль дома по адресу ул. Гороховая д.63/2 лит.А.

Считаем необходимым убрать из комплекта специальной техники позицию фасадного подъёмника. Проводить работы на данном объекте по очистке и мойке окон можно альпинистами с кровли, без получения разрешения от городских органов власти. На фасаде здания по адресу: ул. Гороховая д.63/2 лит.А., нет внешних блоков кондиционирования. Со стороны ул. Гороховая, внешние блока у Вас расположены на кровле. Воздухозаборников для приточно-вытяжной системы вентиляции со стороны ул. Гороховая д.63/2 лит.А также отсутствуют. Данный факт подтверждает отсутствие необходимости фасадного подъёмника на данном объекте. Приведите документацию и техническое задание в соответствии».

Однако, Заказчик, в установленный законом срок не дал разъяснений по рассмотренному им запросу, не внес изменений в конкурсную документацию и продолжил прием заявок.

Считаем, что таким образом Заказчик устанавливает завышенные требования к исполнителю, чем лишает равноправия участников закупки, что ведет к несправедливому определению поставщика, дискриминации участников закупки, что приводит к необоснованному ограничению конкуренции по отношению к участникам закупки. Описанные в запросе завышенные требования ограничивают допуск к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

Кроме того, отсутствие разъяснений в данном случае и при сложившихся обстоятельствах лишает информационной открытости закупки и может привести к нарушению порядка определения победителя по результатам закупочной процедуры.

Статья 17 федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (части 1 и 5) запрещает действия заказчиков, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции при осуществлении закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Законом о закупках.

На основании пункта 3 части 1, части 5 статьи 17 Закона о защите конкуренции к таким действиям, в частности, относятся нарушение порядка определения победителя по результатам закупочной процедуры.

С учетом изложенного, руководствуясь п. 1 ч. 10 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции",

Просим:

- 1). признать жалобу обоснованной;
- 2). выдать предписание и обязать Заказчика внести изменения в конкурсную документацию конкурса №2895974 (номер закупки на ЭТП), участниками которого могут быть только СМСП проводимого в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию, содержанию и текущему ремонту зданий, расположенных по адресам: ул. Гороховая, д.63/2, лит.А; ул. Д.Бедного, д.7, лит.А,Б; ул. Роменская, д.9а, лит.А,Б; г. Сестрорецк, Транспортный

пер., д.6/5, лит.А,Б; ул. Коломенская, д.29, лит.А; п. Комарово, Кавалерийская ул., д.17, лит.А,Б; Огородный пер., д.40, лит.А (извещение № 32312914430);

3). привлечь виновных лиц Заказчика к административной ответственности.

7. Приложения:

- запрос на разъяснение документации конкурса МСП – 1 экз. – 1 лист;
- скриншот с ЭТП о поданном запросе – 1 экз. – 1 лист;
- скриншот с ЕИС, подтверждающий отсутствие разъяснения и самого запроса от 10.11.2023 года – 1 экз. – 2 листа.

Генеральный директор
ООО «ГАРАНТ»



/Брылев Д.С./

Общество с ограниченной ответственностью

«ГАРАНТ»

ИНН: 7816739575 КПП: 781601001 ОГРН: 1237800030632

192289, город Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д. 60 к. 1 литера А, кв. 98 ком. 1

Телефон: (812) 642-51-98

E-mail: g6425198@mail.ru

Исх.№001 от 09.11.2023 года

Запрос на разъяснение документации конкурса МСП

В документации О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА на оказание услуг по техническому обслуживанию, содержанию и текущему ремонту зданий, расположенных по адресам: ул. Гороховая, д.63/2, лит.А; ул. Д.Бедного, д.7, лит.А,Б; ул. Роменская, д.9а, лит.А,Б; г. Сестрорецк, Транспортный пер., д.6/5, лит.А,Б; ул. Коломенская, д.29, лит.А; п. Комарово, Кавалерийская ул., д.17, лит.А,Б; Огородный пер., д.40, лит.А., у Вас в критериях и перечне документов для второй части заявки, прописан фасадный подъёмник в составе комплекта специальной техники (оборудования), соответственно без фасадного подъёмника, весь комплект не будет засчитан как критерий.

При работах с фасадного подъёмника, требуется наличие аттестованного стропальщика, у вас ни в техническом задании, ни в документации не прописан порядок работ с фасадного подъёмника и требования к специалистам.

Также в Вашем ответе, указано, что фасадный подъёмник может быть использован на объекте по адресу: ул. Гороховая д.63/2 лит.А., осмотрев данный объект с улицы и прилегающую к дому тротуарная (пешеходная) зона шириной не более 3 м., сообщаю, что для установки фасадного подъёмника с автотранспортного средства требуется от 5 до 8 м в зависимости с какого автотранспортного средства производить работы. В случае использования люлечного подъёмника, необходимо крепится к фасаду здания. В документации не указано кто согласовывает с городскими службами проведение данных работ, в части ограничения прохода пешеходов на данном участке и ограничение проезда автотранспорта вдоль дома по адресу ул. Гороховая д.63/2 лит.А.

Считаем необходимым убрать из комплекта специальной техники позицию фасадного подъёмника. Проводить работы на данном объекте по очистке и мойке окон можно альпинистами с кровли, без получения разрешения от городских органов власти. На фасаде здания по адресу: ул. Гороховая д.63/2 лит.А., нет внешних блоков кондиционирования. Со стороны ул. Гороховая, внешние блока у Вас расположены на кровле. Воздухозаборников для приточно-вытяжной системы вентиляции со стороны ул. Гороховая д.63/2 лит.А также отсутствуют. Данный факт подтверждает отсутствие необходимости фасадного подъёмника на данном объекте. Приведите документацию и техническое задание в соответствие.

Генеральный директор
ООО «ГАРАНТ»

_____ Брылев Дмитрий Сергеевич

14:22 МСК Очистить 15.11.2023 г.

Соборные средства: 0,00 руб.
 Заблокированные средства: 0,00 руб.
 Мои подписки: нет действующих подписок

Выход
 Баланс Д.С.

ЗАКУПКИ КОМПАНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ И КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Тех.поддержка 615-ПТРФ
 ☎ 47 499 705-55-05
 ✉ info@615-ts-tender.ru

Тех.поддержка 223-ФЗ
 ☎ 47 499 653-9-900
 ✉ info@223-ts-tender.ru

★ АКТУАЛЬНО ЗАКУПКИ ЗАКУПКИ РОСАТОМ ФИНАНСЫ И ДОКУМЕНТЫ СПРАВОЧНИКИ ИНСТРУКЦИИ

Независимая гарантия

Расылка новых закупок

Электронная подпись

Закрывающие документы для бухгалтерии

Обучение

РТС-маркет

Помощник по закупкам в Вашем Telegram

Ответы на популярные вопросы о работе на площадке всегда под рукой

Установить Telegram

ПОДПИСАТЬСЯ

Запросы на разъяснение документации

Номер запроса:

Номер закупки:

Наименование закупки:

Дата поступления (МСК):

Поиск **Очистить**

Номер запроса	Статус	Дата поступления	Текст запроса	Текст разъяснения	Организация, осуществляющая закупку	Номер закупки	Наименование закупки	Промогрен заказчиком
521392	Отправлен	10.11.2023 12:30 (МСК)	В документации О ПРОБЕЖЕНИИ КОНКУРСА В РАЗЪЯСНЕНИЕ НЕ ОТБЛАНКОЖЕНО ЭЛЕКТРОННОЙ...		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-ЭНДЖИ"	285924	Осуществление услуг по техническому обслуживанию, содержанию и текущему ремонту зданий, расположенных по адресам: ул. Горькая, д.37/2, лит.А, ул. Д.Бедного, д.7, лит.А.Б; ул. Роменская, д.5а, лит.А.Б; г. Сестрорецк, Транспортный пер., д.41/5, лит.А.Б; ул. Колпаковского, д.29, лит.А.Б; Косарова, Кавказская ул., д.17, лит.А.Б; Спортивный пер., д.40, лит.А	Да

Всего: 1 запись | Отправлен | Опубликовать разъяснение | Получено разъяснение

Промогрен 1 - 2 из 2

